


PACIENTE	MORITA, SCHNAUZER, 14 AÑOS
PROPIETARIO	ANAHI RODRIGUEZ
M.V.Z.	MARLENE ROMERO

CLAVE	23-5621
FECHA	23/05/2023
ESPECIE	CANINO

Patología

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA



Fotomicrografía 100 X.

DESCRIPCIÓN

ZONA ANATÓMICA	MPI.
No. DE LAMINILLAS:	3
TÉCNICA UTILIZADA PARA LA TOMA:	PAD.

Se remiten 3 laminillas con material obtenido de masa subcutánea localizada en la parte posterior del muslo izquierdo.



DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Aparece abundante material proteináceo hialino junto con varios grupos de células epiteliales moderadamente reactivas: de forma oval a irregular, de abundante citoplasma vacuolado, núcleo redondo y central, cromatina dispersa, nucleolo prominente. El reto del frotis está compuesto por moderada cantidad de células inflamatorias predominando neutrófilos y en menor número linfocitos, plasmocitos y macrófagos, eritrocitos, abundante material hialino y moderados fragmentos de queratina.

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO

Hiperplasia de células epiteliales (hiperplasia quística).

Alteración inflamatoria supurativa moderada.

TÉCNICA: MICROSCOPIA DIRECTA DEL MATERIAL TEÑIDO CON COLORANTE DE WRIGHT-LEISHMAN.

COMENTARIOS:

Los hallazgos citológicos observados corresponden a un proceso de hiperplasia de células epiteliales junto con alteración inflamatoria supurativa moderada (compatibles con hiperplasia quística ó quiste epitelial) por lo que el pronóstico es favorable.

No hay evidencias de alteración de tipo neoplásico.



RESPONSABLE: MVZ M.C. JUAN IGNACIO MONROY BASILIO
CED. PROF UNAM 645733 / SENASICA MR-1220-13-005-13
LACLIVET