



# Laboratorio Especializado en Diagnostico Veterinario

## URIANÁLISIS

Número de caso: PCE22-11,545

Fecha de Procesamiento: 19 de septiembre de 2022

Nombre del paciente: NALA	Especie: Canino	Raza: Pastor Alemán
Edad: 8 A	Sexo: Hembra	Nombre del propietario: Carlos Eduardo
Nombre del médico: Marlene Irais R.G.	Hospital/Clínica: Animal Diux	
Fecha y hora de muestreo: 19/09/22, 11:00 h.	Caso(s) anteriores: -----	
Anamnesis/EFG: Desde abril presento convulsiones, estuvo en tratamiento con primidona y había estado bien, el día 17 tuvo varias convulsiones y el día de hoy presento una más, mencionan que duran de 3 a 5 min.		
Tratamiento: Primidona, levetiracetam, proteo Liv (hepatoprotector).		

MÉTODO DE OBTENCIÓN		EXAMEN QUÍMICO		
Micción	Cateterismo	ANALITO	RESULTADO	REFERENCIA
Cistocentesis	No referido	Glucosa	0	0.0 mmol/L
		Bilirrubina	Negativo	<1+
EXAMEN FISICO		Cetonas	Negativo	Negativo
Color:	Amarillo dorado	Sangre	Negativo	Negativo
Apariencia:	Turbio 2+	pH	6.5	5.5 – 7.0
Densidad:	1.039	Proteínas	0.0 g/L	0.0 g/L

EXAMEN MICROSCÓPICO			
ANALITOS	RESULTADO	REFERENCIA	Cristales
Eritrocitos	0	0-5 / campo (400x)	Amorfos 1+
Leucocitos	0	0-5 / campo (400x)	
Cilindros	Negativo	Negativo	
Lípidos	Negativo	Negativo	
Bacterias	Cocos 3+	Negativo	
CÉLULAS EPITELIALES			Otros
Renales	0	0-2 / campo (400 x)	Detritus exógeno 1+
De transición	0	0-2 / campo (400x)	
Escamosas	0-1	0-2 campo (400x)	

### INTERPRETACIÓN

Hiperstenuria por hemoconcentración. Bacteriuria relaciona con infección de tracto genitourinario.



# **Laboratorio Especializado en Diagnostico Veterinario**



**MMVZ Edgar Ramírez Valverde**