



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Procesamiento por lotes

Sistemas Operativos

Actividad 2 – Programa 1

--- --

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 15/02/2026

Índice

Índice	1
Objetivo	1
Notas	1
Conclusión	2

Objetivo

El objetivo de esta actividad es el de imitar y conocer cómo era el antiguo método de sistema operativo conocido como procesamiento por lotes, que consistía en agrupar series de programas y procesos los cuales iban a ser ejecutados por un mismo procesador, cada conjunto de programas se llamaban lotes y cada lote se procesaba de manera automática. De esta forma, después de terminar cada proceso, entra el siguiente hasta llegar al final del lote, donde en la práctica los operadores de la computadora intervenían para obtener los resultados de cada proceso y colocar el siguiente lote en su posición.

El programa emula este modelo de sistema operativo y el conocer su estructura para construirlo nos permite comprender a profundidad el comportamiento del procesador en este tipo de sistemas.

Notas

Para esta actividad se utilizó el lenguaje de Java, y la razón de su uso se centra en la facilidad de para crear contadores de tipo reloj, encapsular objetos y crear una interfaz gráfica moldeable para representar las actualizaciones de estado de los procesos.

La estructura de este programa se basa en una lista de listas, donde cada lote se conforma de una lista enlazada de procesos y a su vez, cada lote conformaba una lista de lotes.

La interfaz gráfica se conforma de un formulario y una tabla, en el formulario agregas todos los procesos que se van a realizar, que al guardar se enviará la lista a una tabla que se encarga de mostrar los datos e imitar el proceso de ejecución de cada uno de los procesos y lotes.

Procesamiento por lotes

Conclusión

El procesamiento por lotes fue una manera ingeniosa para resolver el problema con el que contaban las computadoras de aquellos días, que consumían muchos recursos y a veces estando inactivas por largos periodos de tiempo. Aunque hoy en día es un modelo muy arcaico de sistema operativo, fue el inicio para el multiprocesador y los algoritmos de ejecución de procesos que caracterizan la actualidad.