CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Circunferencia

Programación de Bajo Nivel

Actividad 6

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: Meza Espinosa José Juan

Fecha: 29/10/2026


Índice

Índice 1
Tabla de ilustraciones 1
Reporte 1
Código Fuente 2
Conclusión 3
Bibliografía 3

Tabla de ilustraciones


Captura 1. Emulado ejecutando el algoritmo que imprime una circunferencia dentro del modo gráfico. Fuente: elaboración propia. 2
Captura 2. Terminal en modo gráfico con la circunferencia dibujada. Fuente: propia. 2

Reporte



Circunferencia

Captura 1. Emulado ejecutando el algoritmo que imprime una circunferencia dentro del modo gráfico. Fuente: elaboración propia.



Captura 2. Terminal en modo gráfico con la circunferencia dibujada. Fuente: propia.

Código Fuente

```
.model small
      .data
            seno db 80, 90, 100, 109, 119, 127, 135, 142, 148, 152, 156, 159,
160, 160, 159, 156, 152, 148, 142, 135, 127, 119, 109, 100, 90, 80, 70, 60, 51,
41, 33, 25, 18, 12, 8, 4, 1, 0, 0, 1, 4, 8, 12, 18, 25, 33, 41, 51, 60, 70
        coseno db 160, 159, 157, 154, 150, 145, 138, 131, 123, 114, 105, 95,
85, 75, 65, 55, 46, 37, 29, 22, 15, 10, 6, 3, 1, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 22, 29,
37, 46, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 114, 123, 131, 138, 145, 150, 154, 157, 159
        n equ 50                    ; Longitud del arreglo
            COLOR       EQU   0fh
            tmp dw 0
      .code

main:
            mov ax,@data
            mov ds,ax
            mov ah, 0
            mov al, 13h
            int 10h
            mov cx,n
            mov si,1
repite:           mov tmp,cx
            mov cl,seno(si-1)
            mov dl,coseno(si-1)
            mov al,COLOR
            mov ah,0Ch
            int 10h             ; AL = Color, BH = Pagina, CX = X, DX = Y
            inc si
```

```
            mov cx,tmp
            loop repite

end main
```

Conclusión

El modo gráfico del emu8086 nos deja representar cualquier elemento dentro del mismo, ya que tenemos la libertad de tener una pantalla con píxeles totalmente libres que podemos ocupar y crear todo tipo de gráficas, imágenes y elementos. Si requiere un poco de complejidad pues seguimos trabajando directamente con los registros pero es posible crear este tipo de algoritmos.

Bibliografía

- Espinosa, J. J. M. (s/f). int 21h. Recuperado https://drive.google.com/drive/folders/13eTLM4CpLLdw8hrTZ96qEWDraWx0n3
- emu8086 documentation. (s/f). Github.io. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://yassinebridi.github.io/asm-docs/