



LOGICIEL D'ELABORATION ET D'APPUI AU CONTROLE

LEAC

Memento Administrateur

Version application v2.5 (19/05/2022)

Table des matières

I.	Introduction	5
II.	Quelques fonctions communes	5
A.	Déplacement d'éléments	5
B.	Validation de modifications	5
C.	Suppression d'éléments	6
D.	La connexion à LEAC	6
III.	Paramétrage de l'application	6
IV.	Les référentiels globaux	8
A.	Les unités	8
1.	La création d'une unité	9
2.	La modification d'une unité	9
3.	La suppression ou la réactivation	10
B.	Les exercices	10
C.	Le glossaire	10
1.	La Création ou modification d'un acronyme	11
2.	L'importation d'un glossaire	11
V.	La gestion d'une entité	12
A.	La création d'une entité	13
B.	Mise à jour des modèles 3A et compte-rendu	14
C.	Ajout ou suppression d'administrateur	15
VI.	Les référentiels de l'entité	16
A.	Les fonctions	16
1.	La création d'une fonction	16
2.	La gestion des fonctions	17
B.	Les grilles de contrôle	18
1.	La création de grille de contrôle	18
2.	La gestion des grilles de contrôle	20
C.	Les profils et droits	21
D.	Les rubriques des grilles physio	21
E.	Le paramétrage des éditions	22
1.	La page de garde	23
2.	Le sommaire	23
3.	Le mandat	24
4.	La synthèse chef de contrôle	24
5.	Les caractéristiques du PC	24
6.	La synthèse des contrôleurs	25

7.	La conclusion chiffrée.....	25
8.	La conclusion du CDC et du général	26
VII.	La gestion des utilisateurs.....	26
A.	Créer un utilisateur	26
B.	Supprimer un utilisateur	28
C.	Modifier un mot de passe	28
D.	Débloquer un utilisateur	29
VIII.	Le suivi de LEAC – MAJ.....	29
IX.	Le modèle 3A.....	30
1.	La diapo de garde :.....	30
2.	La diapo du sommaire :.....	30
3.	Le mandat	30
4.	La synthèse du chef de contrôle.	30
5.	Les caractéristiques du contrôle	31
6.	Les contributions des contrôleurs.....	31
7.	La note finale.....	31
8.	Les notes par fonctions.....	31
9.	Le mot du chef de corps	31
10.	La conclusion du général	31
X.	Le modèle CR	31
XI.	Le format du fichier glossaire à importer	31
XII.	Format des grilles de contrôle.....	32
XIII.	La duplication des entités.....	32
XIV.	La suppression d'un contrôle en local.....	33

MEMENTO ADMINISTRATEUR LEAC

PREAMBULE

Ce memento est destiné aux administrateur de LEAC. Il a pour objectif de faciliter la création et gérer les entités.

LEAC a été développé par le centre de développement des applications de l'armée de terre de Rambouillet. C'est une application de l'armée de terre qui concrétise la fiche d'expression de besoin réalisée en 2015 par la commission nationale de contrôle interarmes (CNCIA) et qui a été validée en 2017 par l'EMAT. L'application intègre des fonctionnalités qui sont le reflet de l'expérience acquise dans le contrôle des PC depuis la création de la CNCIA en 2009 jusqu'à nos jours et la reprise de la mission de contrôle par le CECPC.

LEAC a pour finalité de standardiser les procédures au niveau armée de terre. C'est un outil qui permet d'intégrer des référentiels de contrôle adaptables en fonction du niveau des PC, des évolutions doctrinales et du retour d'expérience. Il sera accessible via l'intradef à toute entité devant réaliser des contrôles mais son administration générale sera assurée par le CECPC.

Modificatifs et mises à jour

date	page	objet	remarques

I. Introduction

LEAC permet de standardiser la réalisation des contrôles. Il apporte de la rapidité et de la souplesse en phase de préparation et permet toutes les modifications nécessaires en conduite. Simple d'utilisation il facilite le travail de synthèse de l'équipe de contrôle et permet la production d'une analyse après action (3A) sur le lieu du contrôle puis celle d'un compte rendu dans les meilleurs délais.

S'appuyant sur la doctrine, la crédibilité d'un contrôle repose sur une quantité de points permettant l'exhaustivité et l'objectivité de la mesure.

Les contrôles doivent être adaptés à la nature de l'unité contrôlée, aux objectifs du commandement ou au théâtre sur lequel sera projetée l'unité considérée.

Le contrôle proprement dit comprend les phases de préparation, de conduite, de synthèse finale et d'archivage. A chaque étape les différents acteurs du contrôle sont amenés à intervenir.

Le logiciel LEAC existe sous deux formes « LEAC central » et « LEAC local » :

- La version « central » est utilisable depuis un PC relié à Intradef. Cette version sert à l'initialisation, la préparation et la finalisation du contrôle.
- La version « local » est utilisable sur des PC isolés d'Intradef, mais reliés entre eux par un réseau privé. Cette version sert principalement durant le déroulé du contrôle.

LEAC a été créé pour un fonctionnement optimal sous Mozilla Firefox. L'utilisation sous d'autre navigateur peut perturber certaines fonctionnalités, voir le rendre inopérant.

II. Quelques fonctions communes

A. Déplacement d'éléments

Sur toutes les pages qui le permettent, vous pouvez déplacer des éléments. Il y a deux types d'affichage vertical ou horizontal, voici les fonctions :

- Mettre en première position (1)
- Reculer d'une place (2)
- Avancer d'une place (3)
- Mettre en dernière position (4)



B. Validation de modifications

LEAC enregistre les modifications à chaque sortie de case. La validation se manifeste par l'apparition d'un « pop-up » en haut à droite de l'écran, avertissant si l'action a réussi (1) ou échoué (2).



C. Suppression d'éléments

Sur toutes les pages qui le permettent, vous pouvez supprimer des éléments en appuyant sur ce bouton




ou

D. La connexion à LEAC

Ouvrir « Mozilla Firefox » , lancer la page <http://leac.intradef.gouv.fr/>. Entrer son Login (1), son mot de passe (2) donné par un administrateur général de LEAC, puis valider (3).




Si l'entité est créée, la choisir (1 puis 2) dans le menu déroulant, puis « sélection entité » (3). Sinon il faut passer directement au paragraphe IV (La création d'une entité).



III. Paramétrage de l'application


L'application se paramètre pour toutes les entités. Il n'y a pas de possibilité d'individualiser une entité. Pour accéder aux paramètres, il faut dans le menu « administration » cliquer sur « Paramètres application » (1).



Dans la fenêtre qui apparaît, il faut renseigner les cases en blancs. Pour les couleurs (1), il faut donner les couleurs en hexadécimal. ATTENTION, l'email de l'administrateur correspond à l'administrateur général de toute l'application LEAC. Il y a également possibilité de modifier les messages envoyés (2) lors de la création d'un compte utilisateur. **ATTENTION**, pour que les modifications soient prises en compte, il faut les enregistrer (3).


Liste des paramètres modifiables de l'application	
Age maximum des mots de passe (en jour)	90
Blocage de l'application	☐ off
Port d'écoute de l'application à défaut	8 080
Active la nouvelle synchronisation plus rapide	☒ on
Couleur appliquée si note seuil haut > note > note seuil bas	#ff9630; 1
Couleur appliquée si note >= note seuil haut	#a7ecb0; 1
Couleur appliquée si note <= note seuil bas	#f08080; 1
Etat de la synchro	AUCUNE
Taille de l'historique mot de passe	5
Email de l'administrateur	patrice.bourgon@int-adev.gouv.fr 2
Message	Editer
Note maximum	5
Note minimum	2
Pas de notation	0,50
Note seuil haut pour coloration note	4,00
Note seuil bas pour coloration note	3,50
Temps en année pour l'archivage des contrôles	1

Voici l'aperçu du message initié lors de la création d'un compte utilisateur.



IV. Les référentiels globaux

Ces référentiels sont valables pour toute l'application LEAC, sans distinction d'entité. Pour accéder à ces référentiels, il faut dans le menu « administration », placer sa souris sur « référentiels globaux », puis cliquer sur le domaine voulu (1).



A. Les unités

Dans cette fenêtre, il y a possibilité de créer (1), modifier (2) (le crayon), supprimer (3) (la poubelle) et réactiver (4) (l'éclair) une unité.

Referentiel des unités				
Créer une unité				
Enregistrements 1 - 10 sur 92, Page 1/10				
	Libellé court	Libellé long	Insigne unité	Grande unité
2	3			
		7e bataillon de chasseurs alpins		27e BIM
		13e bataillon de chasseurs alpins		27e BIM
4		27e bataillon de chasseurs alpins		27e BIM

1. La création d'une unité

Après avoir cliqué sur « créer une unité », dans la fenêtre qui apparaît, il faut renseigner les chants (1), puis choisir la grande unité (2) à qui elle est subordonnée, enfin télécharger l'insigne de cette unité (3) et valider (4).

Ajout/Modification unite

Libellé court de l'unité

Libellé court de l'unité

Grande unité :

Selectionner un insigne: Parcourir...

Valider Fermer

2. La modification d'une unité

Après avoir cliqué sur le crayon, il suffit de modifier soit les libellé (1), la grande unité de rattachement (2), importer un nouvel insigne (3), supprimer l'insigne existant (4). Toutes modifications doivent être validée (5).

Ajout/Modification unite

Libellé court de l'unité

Libellé court de l'unité

Grande unité :

Selectionner un insigne: Parcourir...

Effacer l'insigne

Valider Fermer

3. La suppression ou la réactivation

Toute unité créée ne peut pas être définitivement supprimée. Si vous cliquez sur « supprimer », elle sera alors désactivée, et ne sera plus proposée dans le choix des unités lors de l'initialisation des contrôles. Il suffit de cliquer sur la réactivation pour la voir réapparaître.

B. Les exercices

Cette fenêtre permet de définir/modifier les différents types d'exercices. Pour créer un type d'exercice, cliquer sur « ajouter un exercice » (1), remplir les libellés (2) et valider. Pour modifier (3) (le crayon) ou supprimer (4) (la poubelle), cliquer sur les boutons indiqués.

The screenshot displays the 'Exercices' management interface. At the top, there is a button 'Ajouter un exercice' (1). Below it, a table lists exercise types with their short and long labels. The table has columns for 'Libellé court' and 'Libellé long'. The rows are: CPX (command post exercise), CFX (command post field training exercise), FTX (field training exercise), and CAX (computer assisted exercise). Each row has edit (pencil) and delete (trash) icons. Arrows indicate: 1. 'Ajouter un exercice' button, 2. 'Libellé court' and 'Libellé long' input fields, 3. Edit icon, 4. Delete icon. A bottom modal window 'Ajouter un exercice' shows the form for adding a new exercise with 'Libellé court' and 'Libellé long' fields, and 'Valider' and 'Fermer' buttons. Arrows indicate: 2. 'Libellé court' field, 2. 'Libellé long' field.

C. Le glossaire

Cette fenêtre permet la gestion d'un glossaire pour l'ensemble de l'application. Il y a possibilité d'ajouter un acronyme (1), d'importer un glossaire (2), de modifier (3) (le crayon) ou de supprimer (4) (la poubelle) un item.

Glossaire

Ajouter un acronyme

Importer un glossaire

Enregistrements 1 - 10 sur 526, Page 1/53

	Acronyme	Définition	Français
	2D	deuxième dimension	☒
	3D	troisième dimension	☒
		5whisky correspond à la déclinaison anglaise de - What, Where, When, Who, Why.	☐
	ADM	administration	☒
	AES	administration et secrétariat	☒
	ANIHAUT	animation haute	☒
	BDD	base de données	☒
	BMP2	brevet militaire professionnel 2e niveau	☒
	BOVINS	bureau opérations / instruction	☒
	BSS	bande sahélo-saharienne	☒

Enregistrements 1 - 10 sur 526, Page 1/53

1. La Création ou modification d'un acronyme

Lorsque vous voulez créer ou modifier un acronyme, après avoir cliqué sur le bouton créer ou modifier un acronyme, dans le pop-up qui apparaît, renseigner les champs (1) « acronyme » et « définition », puis cocher la case « français » (2), si la définition est en français. Enfin valider.

Ajouter un acronyme

Acronyme

Définition

Français

Valider
Fermer

2. L'importation d'un glossaire

Pour importer plusieurs acronymes, il faut cliquer sur « importer un glossaire », puis choisir le fichier Excel au format défini ultérieurement. Dans le pop-up qui apparaît, les nouveaux acronymes sont automatiquement cochés (1). La colonne « Créé pendant un contrôle ? » (2) permet de vérifier cette information. La colonne « Définition existante dans le référentiel central » (3) permet de comparer les définitions de l'existant et celle du contrôle. Pour mettre à jour, il suffit de cocher ou non la case (4). Une fois toutes ces vérifications effectuées, cliquer sur « importer le fichier Excel »(5).

Prévisualisation du fichier Excel


Nombre d'erreurs : 0

	Acronyme	Définition	Francais	Créé pendant un contrôle ?	Définition existante dans le référentiel central
1	☒	2D545	deuxième dimension tout azimuth	Oui	Oui
1	☒	2D4	deuxième dimension à midi	Non	Oui
4	☐	3D	troisième dimension	Oui	Non

5 Importer le fichier Excel Fermer

V. La gestion d'une entité

Une fois créée, une entité peut être modifiée. Il faut dans menu « administration » cliquer sur « gestion des entités » (1).




Puis dans la fenêtre, cliquer sur le crayon (1) de l'entité que l'on souhaite modifier.

Enregistrements 1 - 4 sur 4, Page 1/1			
	Nom	description	Liste des administrateur de l'entité
1	CECPC niveau 4	Controle des PC de niveau 4 par le CECPC	root patrice.bourgon christophe-e.guillotin fabien1.fontaine nicolas.peschard
1	CECPC niveau 3	Controle des PC de niveau 3 par le CECPC : penser à modifier si besoin les modèles de compte rendu et 3A	root patrice.bourgon jean-jacques.marquet christophe-e.guillotin fabien1.fontaine nicolas.peschard
1	CECPC niveau 2		Aucun administrateur sélectionné
1	Memento-Administrateur	Entité créer pour établir le memento administrateur	franck.toto
Enregistrements 1 - 4 sur 4, Page 1/1			

A. La création d'une entité

Pour créer une entité, il faut dans le menu « administration » cliquer sur « gestion des entités » (1).



Dans la fenêtre, il faut cliquer sur l'icône avec le nuage (1) ou sur l'icône du « double dossier » (2). Cette dernière permet de conserver tous les modèles utilisés (CR et 3A), les profils, les fonctions, mais pas les administrateurs.

Ajouter/modifier une entité ✕

nom :

description :

1

2

1

2

Administration des grilles de contrôles : ☒ Oui

Liste des administrateur :

Selection

• franck.toto

C. Ajout ou suppression d'administrateur

Pour modifier les administrateurs d'une entité, il suffit à l'aide du menu déroulant de cocher ou décocher les administrateurs de l'entité.

Ajouter/modifier une entité ✕

nom :

description :

Administration des grilles de contrôles : ☒ Oui

Liste des administrateur :

Selection

• franck.toto

✕

2
2

☐ francis.lopez

☐ franck.rio

☒ franck.toto

☐ francois.eglemme

☐ francois.lentier

☐ franz.demartelaere-leroy

☐ frederic.julian

☐ frederic.lefranc

☐ frederic.nicoleau

☐ frederic.nicolas

VI. Les référentiels de l'entité

Ces référentiels sont valables uniquement pour l'entité sélectionnée, et ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'application LEAC. Pour accéder à ces référentiels, il faut dans le menu « administration », placer sa souris sur « référentiels de l'entité », puis cliquer sur le domaine voulu (1).



A. Les fonctions


Cette rubrique indique comment créer les différentes fonctions occupées par une équipe de contrôle, par exemple le chef de contrôle, le chef d'équipe, l'officier de marque, le contrôleur S2...

1. La création d'une fonction

Une fois sur la fenêtre du « référentiel des fonctions », cliquer sur « créer une fonction » (1)



Dans le pop-up qui apparait, il faut rentrer le libellé de la fonction (1), cocher la case (2) si cette fonction est obligatoire pour faire un contrôle, puis à l'aide du menu déroulant (3) sélectionner le(s) différent(s) rôle(s) associé(s) à la fonction (4). Pour sélectionner tous les rôles en un clic, il suffit d'activer la case (5). Enfin valider la fonction.



2. La gestion des fonctions

Les fonctions peuvent être modifiées (1) (le crayon) ou désactivées (2) (la poubelle). Pour la fonction principale (3) (étoile), le créateur d'un contrôle est automatiquement affecté à cette fonction. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

Référentiel des fonctions

 Créer une fonction

Attention cette entité ne possède pas de fonction responsable technique du contrôle

Enregistrements 1 - 3 sur 3, Page 1/1

1 10

Ordre de présentation		Libellé	Obligatoire 	Droits associés
   	  	ef de contrôle	Obligatoire	• Selection des points de contrôle des domaines transverses • Modification des pondérations du contrôle
   	 	Chef d'équipe	Facultative	• Modification des pondérations du contrôle • Saisie de la synthèse du contrôle • Génération de la 3A
   	 	Officier de marque	Obligatoire	• Modification de l'équipe du contrôle • Modification des pondérations du contrôle • Lecture de la synthèse du contrôle

B. Les grilles de contrôle

Cette rubrique permet de créer et gérer les grilles de contrôle.

1. La création de grille de contrôle

Les grilles de contrôle peuvent être créées soit à partir de l'import d'un fichier Excel (1) soit par domaine (2). ATTENTION l'import d'un fichier Excel complet écrase toutes les anciennes grilles de contrôle. Il n'y a pas de possibilité d'importer un seul domaine.

Pour la création d'un domaine, il faut renseigner les champs libellé(3) et description(4), associer une fonction(5) créée dans le chapitre précédent, puis valider. Il y a possibilité, uniquement à la création du domaine d'importer un fichier Excel du domaine. (6)

Référentiel des Grilles de contrôle

↓ Télécharger toutes les grilles
📄 Importer le référentiel complet (format excel) 1

+

Création d'un nouveau domaine

Libellé du domaine 3

Description de la ligne de contrôle 4

Fonction associée Domaine transverse 5

Créer ce domaine ✓ Valider

📄 Importer un domaine (format excel) 6

Une fois le domaine créé, il faut ajouter des sous-domaine (1)

1 - FONCTIONNEMENT GENERAL
2 - Travail collectif
+

✎ + Ajouter un sous domaine 1
↓ Télécharger la grille

Fonction associée : Domaine transverse
⋮
« < > »
⋮
🗑

🗑 Supprimer ce domaine

Libelle	Actions
---------	---------

Dans le pop-up, renseigner les différents champs (1) et valider

Ajout/Modification référence contrôle ✕

Libellé de la ligne de contrôle 1

Description de la ligne de contrôle 1

✓ Valider
✕ Fermer

Une fois le sous-domaine créé, on peut ajouter des sous-niveau (1) (« + »), ou ajouter d'autre sous-domaine (2).



La notation se fait uniquement par les derniers sous-niveaux (5). Les niveaux supérieurs ne font que la moyenne des niveaux inférieurs.

2. La gestion des grilles de contrôle

Les grilles peuvent être modifiées, supprimées ou associées à une autre fonction.

Pour une meilleure visibilité, il est possible d'ouvrir (1) (« + ») ou fermer (2) (« - ») toutes les lignes.

La modification d'une ligne se fait grâce à l'icône « crayon » (3). La suppression se fait avec la « poubelle » (4).

Pour la suppression du domaine il suffit de cliquer sur le bouton « supprimer ce domaine » (5), et pour l'associer à une autre fonction, de choisir dans le menu déroulant (6).



C. [Les profils et droits](#)

Cette rubrique permet la création mais également la gestion des profils. Pour créer un profil, après avoir cliqué sur l'icône « + » (1), il faut renseigner le libellé et la description dans le pop-up qui apparaît. Mais à ce stade, votre profil n'a aucun rôle, ni aucune fonction associée. Pour ce faire, il faut sélectionner le profil nouvellement créé ou à modifier (2), puis lui associer un ou des rôles (3) et également une ou des fonctions (4). Pour valider les modifications ou la création, il faut cliquer sur « Enregistrer » (5). Si un profil ne convient pas, il y a possibilité de le supprimer avec le bouton « supprimer ce profil » (6).

The screenshot shows the 'Administration des profils' interface. It includes a sidebar with 'Liste des profils' and a main area with sections for 'Information sur le profil', 'Roles associés au profil', and 'Fonctions associées au profil'. Numbered arrows indicate the following steps:

- 1: Click the '+' icon in the 'Liste des profils' sidebar.
- 2: Select the 'Chef de contrôle' profile in the sidebar.
- 3: Select roles in the 'Roles associés au profil' table.
- 4: Select functions in the 'Fonctions associées au profil' table.
- 5: Click the 'Enregistrer' button.
- 6: Click the 'Supprimer ce profil' button.

Information sur le profil

Libellé:

Description:

Roles associés au profil Chef de contrôle


☐	Code	Description du rôle
☐	Création d'un contrôle	Permet de créer un nouveau contrôle sur l'application centrale
☐	Suppression d'un contrôle local	Permet de supprimer les contrôles cloturé et archivé sur les postes locaux
☐	Lecture d'un contrôle cloturé	Permet d'ouvrir et de visualiser un contrôle de son entité
☐	Lecture de ses contrôles cloturés	Permet d'ouvrir et de visualiser un contrôle pour lequel l'utilisateur fait partie de l'équipe de contrôle
☐	Modification d'un contrôle en cours	Permet la modification d'un contrôle non cloturé pour lequel l'utilisateur fait partie de l'équipe de contrôle
☐	Administration utilisateur	Permet de créer et d'administrer les utilisateurs
☐	Création d'un modèle	Permet d'enregistrer le contrôle sélectionné sous forme d'un nouveau modèle
☐	Gestion des modèles	Permet de renommer/supprimer les modèles

Fonctions associées au profil Chef de contrôle

☐	Fonction
☐	Chef de contrôle
☐	Chef d'équipe
☐	Officier de marque
☐	Contrôleur S2

D. [Les rubriques des grilles physio](#)

Dans cette fenêtre, il y a possibilité de créer (1), modifier (2) (crayon) ou supprimer (3) (poubelle) des rubriques de la grille physio.




Lors de la création ou la modification d'une rubrique, dans le pop-up qui apparait, il faut renseigner le libellé (1), la description (2). Pour le cartouche des valeurs (3):

- S'il est vide, la rubrique sera une saisie libre
- S'il y a des valeurs, la rubrique sera une liste de choix

Le « num col édit » (4) permet de choisir par défaut si la rubrique apparaîtra ou non dans les 3A ou dans les comptes rendus. La case « active » (5) permet de visualiser ou non cette rubrique lors de la génération de la grille physionomique. Et enfin, on valide pour que la création ou les modifications soient prises en compte.

E. [Le paramétrage des éditions](#)

Cette fenêtre permet de paramétrer la mise en page des 3A ou des CR. Ce réglage s'effectue généralement lors des changements de chartre graphique. La visualisation d'un paramétrage se fait grâce au « + » (1) à l'extrémité de la ligne.



1. La page de garde

Dans cet onglet, il s'agit de positionner et dimensionner les insignes de l'unité contrôlée (1) et de sa grande unité (2).



2. Le sommaire

Dans cet onglet, plusieurs paramétrages sont à mettre en place :

- Le positionnement du cadre d'écriture (1).
- Le début de chaque ligne des contrôleurs (2).
- Le texte de fin de sommaire (3). Il s'agit du texte qui sera mis au bas du sommaire.
- La balise de formatage (4). Il s'agit de désigner la balise qui servira de référence pour toutes les autres diapositives.

Sommaire

{POSTE_LIBELLE} - Remplace la balise par l'intitulé du contrôle

Hauteur pied de page	40	Hauteur entête de page	-20	Préfixe de chaque ligne	-	Texte de fin de sommaire	5. Conclus	Balise de formatage	{BALISE_}
----------------------	----	------------------------	-----	-------------------------	---	--------------------------	------------	---------------------	-----------

3. Le mandat

Cet onglet sert à positionner le mandat sur les diapositives.

Mandat

{FORMAT_TITRE_MANDAT} - Permet d'insérer le titre de la diapo portant la balise {MANDAT}. Tous les éléments non listés ici sont récupérés de la caractéristique de la balise.

Titre à afficher *	MANDAT	Abscisse *	70	Ordonnée *	15
--------------------	--------	------------	----	------------	----

{MANDAT} - Permet de paramétrer les changements de pages. Le reste de la mise en page est récupéré de la balise.

Hauteur pied de page *	60
------------------------	----

4. La synthèse chef de contrôle

Cet onglet permet d'insérer et de positionner le titre de la diapo, ainsi que les contributions du chef de contrôle sur le PC et l'exercice.

Synthèse chef de contrôle

{FORMAT_TITRE_SYNTHESE} - Permet d'insérer le titre de la diapo portant la balise {SYNTHESE_GENERALE}. Tous les éléments non listés ici sont récupérés de la caractéristique de la balise.

Titre à afficher *	SYNTHESE GENERALE	Abscisse *	65	Ordonnée *	15
--------------------	-------------------	------------	----	------------	----

{SYNTHESE_GENERALE} - Permet de définir les 2 sous-titres de la rubrique.

Sous-Titre 1 *	1. SUR LE PC :	Sous-Titre 2 *	2. SUR L'EXERCICE :	☒ Gras	☒ Italique	☒ Souligné
----------------	----------------	----------------	---------------------	--	--	--

5. Les caractéristiques du PC

Cet onglet permet d'insérer et de positionner le titre dans toutes les diapos des caractéristiques du PC. Il permet également de choisir le nombre de graphique par diapo.

Caractéristiques du PC

{FORMAT_TITRE_PHYSIO} - Permet d'insérer le titre dans toutes les diapos des caractéristiques du PC. Tous les éléments non listés ici sont récupérés de la caractéristique de la balise.

Titre à afficher * CARACTERISTIQUES DU PC
Abscisse * 60
Ordonnée * 15

{GRILLE_PHYSIO} - Permet de choisir le nombre de graphique par page. le positionnement du graphique dépend de l'abscisse et de la largeur du titre de la rubrique

Nombre de graphique par diapositive * 3
Abscisse du titre de la rubrique * 80
Largeur du titre de la rubrique * 200
Hauteur de pied de page * 40
Hauteur de l'entête * 60

6. La synthèse des contrôleurs

Cet onglet permet d'insérer et de positionner le titre des diapos de tous les contrôleurs.

Synthèse controleur

{FORMAT_TITRE_GRILLE} - Permet d'insérer le titre de la diapo portant la balise {GRILLE_CONTROLE}. Tous les éléments non listés ici sont récupérés de la caractéristique de la balise.

Abscisse * 85
Ordonnée * 15

7. La conclusion chiffrée

Cet onglet permet de définir les différents paliers pour l'attribution du niveau et du label.

Conclusion

Barème 1

>= 4.5
Note x ? 4,5
Niveau Niveau 5
Label Opérationnel sans restrict

Barème 2

>= 2.0
< 4.5
Note 4 ? x < 4,5
Niveau Niveau 4
Label Opérationnel après r

Barème 3

>= 3.0
< 4.0
Note 3 ? x < 4
Niveau Niveau 3
Label Opérationnel après s

Barème 4

< 3.0
Note 1 < x < 3
Niveau Niveau 2
Label Inapte opérationnel

8. La conclusion du CDC et du général


Cet onglet permet de positionner les insignes du chef de corps ainsi que celle de la grande unité.

The screenshot shows a window titled 'Conclusion' with a close button in the top right corner. It contains two sections for setting insign positions:

- Insigne de l'unité contrôlée, insérée dans l'avant dernière slide**
 - Abcisse *: 300
 - Ordonnée *: 175
 - Largeur de l'image *: 200
 - Hauteur de l'image *: 200
- Insigne de la grande unité, insérée dans la dernière slide**
 - Abcisse *: 300
 - Ordonnée *: 175
 - Largeur de l'image *: 200
 - Hauteur de l'image *: 200

VII. La gestion des utilisateurs

Pour accéder à la fenêtre des utilisateurs, il faut dans menu « administration » cliquer sur « Gestion des utilisateurs ».



Contrairement à l'utilisation de LEAC en local, en version centrale, il n'y a pas de synchronisation à faire.


A. Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur, il faut cliquer sur l'icône « créer un utilisateur » (1).

Administrat					
 1    Supp. histo MDP  Modification MDP					
Enregistrements 1 - 10 sur 127, Page 1/13					
☐		LOGIN ↕	EMAIL ↕	GRADE ↕	NOM ↕
☒		pascal.fath	pascal.fath@intra	Lieutenant-Colonel	Fath
☐		cedric.gerometta	cedric.gerometta	Chef de bataillon	gerometta
☐		c.gerometta	c.gerometta@intr	Commandant	gerometta

Sur la fenêtre qui apparait, il faut renseigner les cartouches en blanc. ATTENTION, il y a des points de vigilance :

- L'adresse mail (1). Il s'agit de l'adresse mail intradef de l'utilisateur où lui sera envoyé l'invitation de contrôles auxquels il sera associé. Cette adresse détermine également le login de l'individu.
- Le profil (2) de l'utilisateur. Le choix du profil va déterminer les droits qu'il aura dans l'application LEAC. Les droits de chaque profil sont déterminés dans les référentiels de l'entité (paragraphe VI.C)
- La date d'expiration (3) qui par défaut est le jour de création de l'utilisateur.
- Enfin valider (4), car si vous cliquez sur « Fermer », les modifications ne seront pas prises en compte.
-



Ajouter/modifier un utilisateur

Login : _____ Mail : _____ 1

Nom : _____ Prénom : _____

Grade : Soldat (2CL) Réserviste : Active

Telephone : _____ Pnia : _____

Profils : 0 Profils sélectionnés 2

Date d'expiration du compte : 07/03/2019 3

Profils : 0 Profils sélectionnés

- ☐ Groupe "Chef d'équipe"
- ☐ Groupe "Chef de contrôle"
- ☐ Groupe "Contrôleur CECPC"
- ☐ Groupe "Renfort extérieur"

4 Valider Fermer

Une fois votre utilisateur créé, l'utilisateur recevra un mail, d'où l'importance de l'adresse mail, qui l'invitera à confirmer la création de son compte ainsi que l'initialisation de son mot de passe.

B. Supprimer un utilisateur


Il est possible de supprimer de l'affichage un compte utilisateur qui n'est plus utilisé ou créé par erreur. Pour l'instant, seul l'administrateur global a cette possibilité.



The screenshot shows the 'Administration des utilisateurs' interface. At the top, there are tabs for 'Supp. histo MDP', 'Modification MDP', and 'Afficher les utilisateurs supprimés'. Below the tabs, a table lists users with columns for LOGIN, EMAIL, GRADE, NOM, PRENOM, CREE LE, and DERNIER. The table contains four rows of active users.

	LOGIN	EMAIL	GRADE	NOM	PRENOM	CREE LE	DERNIER
☐	pascal.fath	pascal.fath@intradef.gouv.fr	Lieutenant-Colonel	Fath	Pascal	14/11/2019 09:49	
☐	cedric.gerometta	cedric.gerometta@intradef.gouv.fr	Chef de bataillon	gerometta	cedric	22/03/2019 07:29	
☐	c.gerometta	c.gerometta@intradef.gouv.fr	Commandant	gerometta	cédric	21/03/2019 16:22	
☐	pascal.blanc	pascal.blanc@intradef.gouv.fr	Capitaine	Blanc	Pascal	28/02/2019 15:33	

Dans la partie administration des utilisateurs, clique sur l'utilisateur à supprimer.




The screenshot shows the 'Administration des utilisateurs' interface with a confirmation dialog box titled 'Suppression'. The dialog asks 'Êtes vous sûr de vouloir supprimer le(s) utilisateur(s) sélectionné(s) ?' and has 'Oui' and 'Non' buttons. A blue arrow points to the checkbox of the user 'c.gerometta' in the table below.

	LOGIN	EMAIL	GRADE	NOM	PRENOM	CREE LE	DERNIER
☐	pascal.fath	pascal.fath@intradef.gouv.fr	Lieutenant-Colonel	Fath	Pascal	14/11/2019 09:49	
☐	cedric.gerometta	cedric.gerometta@intradef.gouv.fr	Chef de bataillon	gerometta	cedric	22/03/2019 07:29	
☒	c.gerometta	c.gerometta@intradef.gouv.fr	Commandant	gerometta	cédric	21/03/2019 16:22	
☐	pascal.blanc	pascal.blanc@intradef.gouv.fr	Capitaine	Blanc	Pascal	28/02/2019 15:33	
☐	pascal.caglieris	pascal.caglieris@intradef.gouv.fr	Lieutenant-Colonel	Caglieris	pascal	28/02/2019 14:55	

Le compte disparaît alors de l'affichage des comptes actifs.


C. Modifier un mot de passe

Il y a possibilité de changer le mot de passe pour les personnes qui auraient perdu le leur. Sur la fenêtre, il sélectionne le contrôleur (1) dont le mot de passe est à modifier, puis clique sur « Modification MDP » (2). Sur la fenêtre qui apparaît, il faut saisir le nouveau mot de passe. Il y a aussi possibilité de supprimer l'historique des mots de passe avec le bouton « Supp. Histo MDP » (3).




D. Débloquer un utilisateur

Un utilisateur, qui aura mal saisi 3 fois de suite son mot de passe, bloquera son compte. Pour le débloquent, il faut sélectionner le contrôleur (1) dont le compte est bloqué, puis clique sur le cadenas ouvert (2). Les utilisateurs bloqués sont écrits en gras et en rouge.



VIII. Le suivi de LEAC – MAJ

En central, la version de LEAC est mise à jour par le CDAD-R. Par contre l'administrateur a en charge la mise à jour des postes de contrôle. Pour ce faire, dans le menu « téléchargement », cliquer sur « Documentation » (1), télécharger la version zip (2) ou exécutable (moins souvent mise à jour).



Une fois téléchargé, Le fichier ZIP est à extraire sur tous les PC de contrôle sous le répertoire « C:\LEAC\ » en remplaçant tous les fichiers existants.

Point particulier, il faut que LEAC soit complètement arrêté.

IX. Le modèle 3A

L'exportation des données LEAC se fait à l'aide des balises encadrées par des crochets («{» et «}»).

1. La diapo de garde :

- {DATE}
- {INTITULE_CONTROLE}.

2. La diapo du sommaire :

- {CHEF_CONTROLE}
- {OFFICIER_MARQUE}
- {CHEF_EQUIPE}
- {POSTE_LIBELLE} et {POSTE_NOM}. Ces balises servent d'afficher les fonctions contrôlées ainsi que les contrôleurs.
- {BALISE_FORMAT}. Cette balise sert de référence pour toutes les autres diapositives.
- {FORMAT_TITRE_MANDAT}. Le format de cette balise sert de référence pour le titre des diapos du mandat.
- {FORMAT_TITRE_SYNTHESE}. Le format de cette balise sert de référence pour le titre de la diapo de la synthèse du chef de groupe.
- {FORMAT_TITRE_PHYSIO}. Le format de cette balise sert de référence pour le titre des diapos des caractéristiques du PC.
- {FORMAT_TITRE_GRILLE}. Le format de cette balise sert de référence pour le titre des diapos des tous les contrôleurs.

3. Le mandat

- {MANDAT}. Dans le modèle, une seule diapo avec cette balise. LEAC crée autant de diapo qu'il faut pour le mandat.

4. La synthèse du chef de contrôle.

- {SYNTHESE_GENERALE}

5. Les caractéristiques du contrôle

- {GRILLE_PHYSIO}. Dans le modèle, une seule diapo avec cette balise. LEAC crée autant de diapo qu'il faut pour les caractéristiques du contrôle.

6. Les contributions des contrôleurs

- {GRILLE_CONTROLE}. Dans le modèle, une seule diapo avec cette balise. LEAC crée autant de diapo qu'il faut pour la contribution de chaque contrôleur, chef d'équipe compris.

7. La note finale

- {CONCLUSION}. Cette balise sert à positionner la note finale dans le PowerPoint.
- {NOTE_FINALE}. Cette balise permet d'afficher la note finale.
- {NOTE_TRANCHE}, {NOTE_NIVEAU} et {NOTE_CLAIR}. Ces balises permettent d'afficher le barème du CFT avec la tranche, le niveau ainsi que le label obtenu.

8. Les notes par fonctions

- {NOTATION}. Cette balise permet de créer une diapo avec les notes par fonctions.

9. Le mot du chef de corps

- {CHEF_CORPS}. Cette balise permet de positionner l'insigne du chef de corps.

10. La conclusion du général

- {GENERAL}. Cette balise permet de positionner l'insigne de la grande unité.

X. Le modèle CR

En cours de rédaction.

XI. Le format du fichier glossaire à importer

ATTENTION : Si vous créez un acronyme à partir d'un fichier Excel, il faut mettre un ID négatif dans la colonne A (ex : -1)

	A	B	C	D
1				
2	ID	ACRONYME	DEFINITION	FRANCAIS
3	-1 2D545		deuxième dimension tout azimuth	VRAI
4	-1 2D4		deuxième dimension à midi	FAUX
5	1,38E+14 3D		troisième dimension	VRAI

XII. Format des grilles de contrôle

En cours de rédaction.

XIII. La duplication des entités

Il est possible de dupliquer une entité. Ce droit est réservé seulement à l'administrateur global. L'ensemble des éléments de l'entité sont dupliqués. Néanmoins il est impératif de prêter attention à plusieurs éléments :

- Il faut cliquer sur l'étoile afin de spécifier que l'officier de marque est l'éléments technique de l'entité.

Créer une fonction			
Attention cette entité ne possède pas de fonction responsable technique du contrôle			
Enr			
Ordre de présentation		Libellé	
   	  	Chef de contrôle	Obligatoire
   	  	Chef d'équipe	Obligatoire
   	  	Officier de marque	Obligatoire

Créer une fonction			
Ordre de présentation		Libellé	
   	  	Chef de contrôle	Obligatoire
   	  	Chef d'équipe	Obligatoire
   	  	Officier de marque *	Obligatoire

Il faut également modifier la liste des profils utilisateurs et réattribuer les fonctions aux différents groupes. Modif des noms des profils utilisateurs. **Ne pas oublier d'enregistrer**

Liste des profils

Enregistrer Supprimer ce profil

Information sur le profil

Libellé: Groupe "Contrôleur EM 98Ma"

Description: Contrôleur personnels de l'EM 98Ma. Peut créer un contrôle et occuper les post de contrôleur (tout domaine) et officier de marque.

Rôles associés au profil Groupe "Contrôleur EM 98Ma"

☐	Code	Description du rôle
☒	Création d'un contrôle	Permet de créer un nouveau contrôle sur l'application centrale
☒	Suppression d'un contrôle local	Permet de supprimer les contrôles clôturé et archivé sur les postes locaux
☒	Lecture d'un contrôle clôturé	Permet d'ouvrir et de visualiser un contrôle de son entité
☒	Lecture de ses contrôles clôturés	Permet d'ouvrir et de visualiser un contrôle pour lequel l'utilisateur fait partie de l'équipe de contrôle
☒	Modification d'un contrôle en cours	Permet la modification d'un contrôle non clôturé pour lequel l'utilisateur fait partie de l'équipe de contrôle
☒	Administration utilisateur	Permet de créer et d'administrer les utilisateurs
☐	Création d'un modèle	Permet d'enregistrer le contrôle sélectionné sous forme d'un nouveau modèle
☐	Gestion des modèles	Permet de renommer/supprimer les modèles
☐	Modification des modèles	Permet de modifier un modèle existant

Fonctions associées au profil Groupe "Contrôleur EM 98Ma"

☐	Fonction
☐	Chef de contrôle
☐	Chef d'équipe
☒	Officier de marque
☒	Contrôleur S2
☒	Contrôleur S3-S35
☒	Contrôleur S3-2D
☒	Contrôleur G3-2D

XIV. La suppression d'un contrôle en local

Il est possible que la présence d'un contrôle déployé en local sur un ordinateur puisse empêcher le déploiement d'un nouveau contrôle.

L'administrateur local a la possibilité de supprimer un contrôle même s'il n'a pas fait pas partie de l'équipe de contrôle.

Il faut consulter la liste des contrôles clôturés. Cela affichera la liste des contrôles déployés en local.

LEAC 2.5 - Consultation d... x

localhost:8080/leac/pages/private/contrôle/selecction-contrôle.xhtml

Rechercher

Session: nicolas.peaschard (CECPC niveau 4)

Consultation des contrôles clôturés

ATTacher les contrôles archivés

Enregistrements 1 - 1 sur 1, Page 1/1

Intitule de contrôle	Unité contrôlée	Date de début	Date de fin	Type de contrôle	Type d'exercice	Lieu	Statut	Note finale
ANTARES 2e REG	2e régiment étranger du génie	02/05/2022	06/05/2022	Contrôle	FTX	DIGNES / CAUJERS	3A	4.53

Enregistrements 1 - 1 sur 1, Page 1/1

Version 2.5 Local

Aucun contrôle sélectionné

Corbeille

Cliquer sur la corbeille.

Afficher les contrôles archivés

Enregistrements 1 - 1 sur 1, Page 1/1

Intitulé du contrôle	Unité contrôlée	Date de début	Date de Fin	Type de controle	Type d'e
	Toutes	Du : Au :	Du : Au :	Tous	Tous
ANTARES 2e REG	2e régiment étranger du génie	02/05/2022	06/05/2022	Contrôle	FTX

Enregistrements 1 - 1 sur 1, Page 1/1

Confirmation suppression

⚠ Etes vous sûr de vouloir supprimer ce controle de la base local ?

Oui Non

et confirmer la commande