



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2020 РО	ОКУ ВИРОБНИ	1ЦТВА1		XL+	XLT	LIMITED	WILDTRAI
КАБІНА					ПО	ДВІЙНА	
2.0 EcoBlue (170 K.c.)	AWD	ДИЗЕЛЬ	MT6	1048 303	1058 992	_	_
2.0 EcoBlue (170 K.c.)	AWD	ДИЗЕЛЬ	AT10			1309-551 1233-476	
2.0 EcoBlue (213 k.c.)	AWD		AT10			1309551	1420 401*
	_	дизель	ATIU	_	_	1309331	1420401
🕽 ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК	2						
Absolute Black, Moondust Silve Dark Carmine Red, Sea Grey, Di				15 470*	15 470*	14 557 - 15 470*	15 470*
БЕЗПЕКА 🕽							
ABS - антиблокувальна систе	магальм		_	•	•	•	•
ESP - електронна програма с				•	•	•	•
ROM - система запобігання по				•	•	•	•
EBA - ситема екстреного галь HLA - система початку руху на	•			•	•	•	•
пса - система початку руху на ТС - Антипробуксовувальна с				•	•	•	•
TSC - Система запобігання ро		іепа		•	•	•	•
HDC - Система допомоги при				•	•	•	•
EPAS - електромеханічний під				•	•	•	•
Система попередження фрон				•	•	•	•
7 подушок безпеки (передні д та шторки, подушка безпеки ,		днього пасажи	ира, бокові	•	•	•	•
«Дитячі» замки у задніх двер				•	•	•	•
Іммобілайзер				•	•	•	•
Центральний замок з дистані -	ційним керування	М		•	•	•	•
Сигналізація Датчики тиску в шинах				•	•	•	•
Датчики тиску в шинах В КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЫ	HICTL V						•
<u> </u>	пість Д		_	•	•		
Кондиціонер Двозонний клімат-контроль				<u>•</u>	_	-	-
двезенний підсилювач кері	ма			•	•	•	•
Keyless Start - система пасивн		уна (без ключ	a) i				_
безключового доступу (Keyle						·	•
Датчик світла / Датчик дощу Система Start-Stop				_	•	•	•
система этап-этор Круїз-контроль (з функцією о	бмеженна швипь	(OCTI)		•	•		-
Адаптивний круїз-контроль	омежения швид.			_	_	•	•
Lane Keeping aid - асистент акт	ивного контролю	смуги руху		•	•	•	•
Autonomus Emergency Braking - система автоматичного екстреного гальмування			•	•	•	•	
Pre-Collision Assist (Pedestriar	n) - система попер	оедження зітк	нень (з	•	•	•	•
пішоходами) Collision Mitigation System - до	опоміжна система	э уникненна зіт	LKHEHP	•	•	•	•
Distance Alert - система, яка п		•				•	•
ншого транспортного засобу						·	•
Forward Collision Warning - сис спереду	лема, яка попере	:джає про пері	ешкоду	_	_	•	•
Автоматичне дальнє світло (д				-	-	•	•
Напівавтоматична система па	аркування (SAPP)		-	_	•	•
Парктронік передній				-	-	•	•
Парктронік задній					•	•	•
Камера заднього виду Блактрохроматично паоркал	225111 050 01451			_	_	•	•
Електрохроматичне дзеркал: Блокування заднього дифер				-	•	•	•
Блокування заднього дифер Механічне регулювання сидін		прямках (вкл.				•	-
регулювання підтримки попе				•	•		
Електрорегулювання сидіння регулювання підтримки попе		рямках (вкл.		_	-	•	•
рег улювання підтримки попе; Підігрів передніх сидінь	DERY)			•	•	•	•
нідії різ переді їїх слідії ів Електросклопідйомники бокс	вих вікон			•	•	•	•
Електрообігрів заднього скла				•	•	•	•
Електробігрів лобового скла				•	•	•	•
Зовнішні дзеркала з електрич	ним регулювання	м та підігрівом		•	_	_	_
Зовнішні дзеркала з електри			та	_	•	_	_
механічним складанням Родинині прорудна з опоутру		an pipinal					
Зовнішні дзеркала з електри електричним склданням, підс поворотів				-	-	•	•

[•] Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутне у даній комплектації.

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 15 сіння 2021 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 евро = 34,15 гривні).

* Спеціальної пропозицій, від з 10.11. 2021 року по 3.01. 2021 року з бол, рогоджу останнього ватомобіля, виднятає під дію спеціальної пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україн», Лтд» зберітає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

AWD-повний привід





КОМПЛЕКТАЦІЇ 2020 РОКУ ВИРОБНИЦТВА¹	XL+	XLT	LIMITED	WILDTRAK
Передній бампер кольору кузова	•	•	•	_
Передній бампер в унікальному виконанні WildTrak	_	_	_	•
Інтегрований задній бампер зі сходинкою	_	•	•	•
Решітка радіатора хромована	_	•	•	_
Решітка радіатора чорна		_	_	_
Решітка радіатора в унікальному виконанні WildTrak	_	_	_	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору	•	_	_	•
Зовнішні дзеркала хромовані		•	•	
Дверні ручки чорного кольору	•	_	_	_
Дверні ручки хромовані	-	•	_	<u> </u>
		•	•	_
Тонування вікон другого ряду сидінь	_		•	•
Галогенові фари головного світла Ксенонові фари головного світла	•	•	_	_
ксенонові марит оповного світла (окрім Limited з потужністю 213 к.с.) Світлодіодні прожекторні фари головного світла	_	_	•/-	•
(тільки для Limited з потужністю 213 к.с.)	-	-	-/•	-
Денні ходові вогні	•	•	•	•
Передні протитуманні фари (для WildTrak - LED)	-	•	•	•
Задні бризковики	•	•	•	•
Передні бризговики	-	-	•	•
Запасне колесо (R16, сталевий диск - для XL, XL+, XLT; R17, сталевий диск - для Limited; R18, легкосплавний диск - для Wildtrak)	•	•	•	•
Шини 255/70R16 на сталевих дисках	•	-	-	-
Шини 255/70R16 на легкосплавних дисках	_	•	-	_
Шини 265/65R17 на легкосплавних дисках	-	-	•	-
Шини 265/60R18 на легкосплавних дисках	_	_	_	•
Центральний стоп-сигнал	•	•	-	-
Захисна пластикова обшивка кузова	•	•	•	•
Такелажні петлі всередині кузова	•	•	•	•
Зовнішні кронштейни на бортах для кріплення вантажу	•	•	-	-
Рейлінги на даху	_	-	_	•
Бокові підніжки	•	•	•	•
Захист двигуна	•	•	•	•
↑ IHTEP`€P →				
Підлокітник між передніми сидіннями двосекційний	•	•	_	_
Підлокітник між передніми сидіннями двосекційний з охолодженням нижньої секції	_	-	•	•
Підлокітник центральний для задніх пасажирів з підстаканниками	•	•	•	•
Оббивка сидінь з тканини	•	_	_	_
Оббивка сидінь з тканини підвищеної якості	_	•	_	_
Шкіряна оббивка сидінь	_	_	•	_
Часткова шкіряна оббивка сидінь	_	_	_	•
Оздоблена шкірою ручка важеля перемикання передач	_	•	•	•
Кермо оздоблене шкірою	_	•	•	_
Кермо оздоблене шкірою з контрастною строчкою	_	_	_	•
АМ/FМ магнітола, 4 динаміків, 3.5" дисплей	•	_	_	_
АМ/FM магнітола (CD з MP3), 6 динаміків, 8" дисплей (touchscreen)	-	•	•	•
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Bluetooth	•	•	•	•
USB pos'єми	•	•	•	•
SYNC 3, система голосового керування	_	•	•	•
Управління на кермі	-	•	•	•
App Link Android Auto/Apple CarPlay		•	•	•
Навігація	-	-	-	•



ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертантесь до найолижчих офщиних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 495-01-06; «ВІДІ Край Мотора» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.: (0510) 701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (056) 610 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Альек Схід Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (033) 380-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 710-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33 33; Хартіє «Авторейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 553-21-55; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (037) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.

¹⁰ ТОВ «Віннер Імпортс Жраіна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівілі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довіджами про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

Обладнання автомобіля, вражоване у його вартості. — Обладнання автомобіля, вза на цеутне у даній комплектації.





₿ДВИГУН В	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
КАБІНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	дизель	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	1995	1995	1995	1 995	1 995
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	170 (125)	170 (125)	170 (125)	170 (125)	213 (157)
на частоті (об/хв)	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Крутний момент, Нм	420	420	420	420	500
на частоті (об/хв)	1750 - 2 000	1750 - 2 000	1750 - 2 000	1750 - 2 000	1750 - 2 000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Стандарт токсичності	Євро б	Евро б	Євро б	Євро б	Євро б
Викиди СО2	216–226	216–226	216–226	234–241	229–239
D KUU S	MEX - 6 CT.	MEX - 6 CT.	MEX - 6 CT.	ABTO - 10 CT.	ABTO - 10 CT.
Тип приводу	III ZX OCII	MEX GETT	MEX OCH	ADIO IOCII	ADIO IOCII
Витрати пального 1					
заміський цикл					
комбінований цикл	8.3-8.7	9.0-9.2	8.3-8.7	9.0-9.2	8.8-9.2
міський цикл					
Об'єм паливного баку, л	80	80	80	80	80
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	11.3	11.4	11.3	11.4	9.0
Максимальна швидкість, (км/год)	180	180	180	180	180
Дорожній просвіт (незавантажений), мм	232	232	237	237	237
Кут в'їзду (незавантажений)	28°	280	290	29°	290
Кут з'їзду (незавантажений)	270	270	27º	27º	21º/27º
Кут рампи (незавантажений)	240	240	25°	25°	25°
Максимальний кут косогору (незавантажений)	35°	350	35°	35°	35°
Максимальна глибина броду, мм	800	800	800	800	800
розміри∑			ПОДВІЙНА КАБІНА		
Загальна довжина, мм	5 282	5 282	5 359	5 359	5 359
Загальна ширина (без дзеркал / з дзеркалами), мм	1867/2163	1867/2163	1867/2163	1867/2163	1867/2163
Максимальна загальна висота, мм	1 815	1 815	1 821	1 821	1848
Колісна база, мм	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220
Колія передніх коліс, мм	913	913	913	913	913
Колія задніх коліс, мм	1 149	1149	1226	1226	1226
Довжина вантажного відсіку (у нижній точці без захисної обшивки), мм	1 613	1 613	1 613	1 613	1 575
Ширина вантажного відсіку (у нижній точці без захисної обшивки), мм	1560	1560	1560	1560	1560
Глибина вантажного відсіку (без захисної обшивки), мм	511	511	511	511	541
Ширина вантажного відсіку (між колісними арками без захисної обшивки), мм	1 139	1139	1 139	1 139	1 139
Висота завантаження (незавантажений), мм	835	835	840	840	857
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, мм	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
МАСА АВТОМОБІЛЯ	XL PLUS	XLT		TED	WILDTRAK
Споряджена маса, кг	2193-2396	2193-2396	2193-2396	2245-2416	2309-2384
Вантажопідйомність, кг	1077-874	1077-874	1077-874	1025-854	961-886
Допустима маса причепа обладнаного гальмами (не обладнаного гальмами), кг	3500 (750)	3500 (750)	3500 (750)	3500 (750)	3500 (750)



ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «Віді Край Мотора» тел.: (045) 747-90ромітилнії (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінница: «АВТОВІНН» тел.: (042) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90мобітилнії (056) 747-90ромітилнії (056)

(0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.



¹ Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівнання виграт палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керумання технічного обладначня (напримила — кондиціонер), а таком інших не технічник факторів.

7 Під 3 ромами гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

7 Шо настане раніше

7 Усі розміри та ігеометричні параметри допускають відхилення від заявлених при виробництві та враховують лише базові комплектації автомобілів без додаткового обладнання.