ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2020 Г.

5 ЛЕТ

гарантия на работу

10 ЛЕТ

опыта работы



ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| БАЛКОННОЙ ТУМБЫ, МЕБЕЛИ В КОМПЛЕКСЕ | шт | 500 |
|--|-----|-----|
| АНТРИСОЛИ, ШКАФЧИКА | шт | 200 |
| ОКОННОГО И ДВЕРНОГО БЛОКА НА БАЛКОН, ЛОДЖИЮ | M2 | 120 |
| ДВЕРНОГО БЛОКА МЕЖКОМНАТНОГО БЕЗ СОХРАНЕНИЯ | шт | 120 |
| ДВЕРНОГО БЛОКА МЕЖКОМНАТНОГО С СОХРАНЕНИЕМ КОРОБКИ | шт | 180 |
| МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ | шт | 300 |
| подоконника пластикового | М/П | 50 |
| | | |

ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ И ОТКОСАМ

M/II

M2

M2

ШТ

ШТ

ШТ

40

60

150

250

80

ПОДОКОННИКА БЕТОННОГО

УТЕПЛИТЕЛЯ (ВАТА, ПЕНОПЛАСТ)

стяжки до зо мм

ЭЛЕКТРОЩИТКА С АВТОМАТАМИ

РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| УТЕПЛИТЕЛЯ (ВАТА, ПЕНОПЛАСТ) | M2 | 35 |
|--|----|-----|
| ВАГОНКИ, ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | M2 | 40 |
| КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОКАРТОНА (СТЕНЫ) | M2 | 50 |
| КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ НА БАЛКОН, ЛОДЖИЮ (КЛАДКА В ДВА КИРПИЧА) | M2 | 250 |
| КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (ПОЛ КИРПИЧА) | M2 | 70 |
| БЕТОННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ | M2 | 350 |
| ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСО И ПЕНО-БЛОКА | M2 | 60 |
| ШТУКАТУРКИ | M2 | 40 |
| ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ С ЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЫЧНОГО КЛЕЯ | M2 | 50 |
| ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНОЙ С ЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ СПЕЦ КЛЕЯ | M2 | 65 |
| КРАСКИ, ШПАКЛЕВКИ, ПОБЕЛКИ | M2 | 40 |
| РАЗМЫВКА И СНЯТИЕ ОБОЕВ | M2 | 20 |
| *ОТКОСЫ СЧИТАЮТСЯ В ПОГОННЫХ МЕТРАХ ПО ЦЕНЕ М2 | | |

ДЕМОНТАЖ ПО ПОТОЛКАМ

| ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА АРМСТРОНГ, ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВАГОНКИ | M2 | 50 |
|---|-------------------|-----|
| КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | M2 | 60 |
| БЕТОННЫХ НАПЛЫВОВ НА СТЫКАХ ПЛИТ ИЛИ ОТ ЗАЛИВКИ МОНОЛИТА | annia senia senia | дог |
| ШТУКАТУРКИ | M2 | 45 |
| КРАСКИ, ШПАКЛЕВКИ, ПОБЕЛКИ | M2 | 45 |
| РАЗМЫВКА И СНЯТИЕ ОБОЕВ | M2 | 25 |
| БАГЕТА ИЛИ МОЛДИНГА | М/П | 15 |
| | | |

ДЕМОНТАЖ ПО ПОЛАМ

| СТЯЖКИ ОТ ЗОММ ДО 60 ММ | M2 | 80 |
|--|-----|-----|
| СТЯЖКИ СВЫШЕ 60 ММ *ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ ПОСЧИТАН С УПАКОВКОЙ В МЕШКИ!! | M2 | 100 |
| ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ С ЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЫЧНОГО КЛЕЯ | M2 | 50 |
| ПЛИТКИ КЕРАМРГРАНИТНОЙ С ЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ СПЕЦ КЛЕЯ | M2 | 65 |
| ЛАМИНАТА | M2 | 30 |
| ПАРКЕТА | M2 | 40 |
| линолиум или ковролин | M2 | 30 |
| ПЛИНТУСА НАПОЛЬНОГО | М/П | 15 |
| | | |

ДЕМОНТАЖ ПО ЭЛЕКТРИКЕ

| розеток, выключателеи | шт | 25 |
|--|-----|----|
| подрозетников | шт | 15 |
| электропроводки | М/П | 7 |
| СВЕТИЛЬНИКОВ, БРА, ЛЮСТРЫ И ДРУГИХ ЭЛ. ЭЛЕМЕНТОВ | шт | 60 |
| | | |

ВАННЫ СТАЛЬНОЙ, АКРИЛЛОВОЙ (БЕЗ ВЫНОСА ИЗ КВАРТИРЫ)

ДЕМОНТАЖ ПО САНТЕХНИКЕ

| ВАННЫ ЧУГУННОЙ (БЕЗ ВЫНОСА ИЗ КВАРТИРЫ) | шт | 350 |
|---|-----|-----|
| умывальника, мойки | шт | 80 |
| УНИТАЗА | шт | 100 |
| РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ | шт | 75 |
| БАТАРЕЙ ЧУГУННЫХ | шт | 160 |
| СМЕСИТЕЛЯ | шт | 70 |
| СИФОНА | шт | 50 |
| КРАНОВ | шт | 30 |
| БОЙЛЕРА | шт | 150 |
| ДЕМОНТАЖ КОТЛА ПЕРЕД ШТУКАТУРКОЙ (БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ТРУБ) | ОТ | 100 |
| ДЕМОНТАЖ КОТЛА НАСТЕННОГО | шт | 450 |
| ДЕМОНТАЖ КОТЛА НАПОЛЬНОГО | шт | 400 |
| ВОДОПРОВОДА (МЕТАЛЛОПЛАСТИК, ПОЛИПРОПИЛЕН) | M/П | 20 |
| водопровода (стальной) | М/П | 35 |
| КАНАЛИЗАЦ <mark>ИИ</mark> | М/П | 70 |
| | | |

ФАСОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ

| ФАСОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ | М/КУБ | 150 |
|---|-------|-----|
| СПУСК СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (ПРИ НАЛИЧИИ ЛИФТА) | МЕШ | 10 |
| СПУСК СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (БЕЗ ЛИФТА) (СТОИМОСТЬ МЕШКА + ЭТАЖ) | этаж | 2 |
| ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛА (ПРИ НАЛИЧИИ ЛИФТА): | | 300 |
| - CYXUE CMECU (25-30 KГ) | TOHHA | 400 |
| - МЕШКИ БОЛЬШЕ 30 КГ (НА ПРИМЕР ПЕСОК) | TOHHA | 10 |
| - ГИПСОКАРТОН 1200*2000 | лист | 10 |
| - ПРОФИЛЬ З МЕТРА | УП | 3 |
| - ГАЗО-, ГИПСО-, ПЕНО-, БЕТОНО- БЛОК | шт | 2 |
| - кирпич | шт | |
| ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ ЛИФТА (СУММИРУЕТЬСЯ К ПОДЪЕМУ С ЛИФТОМ): | | |
| - CYXИE CMECИ (25-30) KГ 300 ГРН + | ЭТАЖ | 100 |
| - МЕШКИ БОЛЬШЕ 30 КГ (ПЕСОК) 400 ГРН + | этаж | 150 |
| - ГИПСОКАРТОН 1200*2000 | этаж | 15 |
| - ПРОФИЛЬ З МЕТРА | этаж | 15 |
| - ГАЗО-, ГИПСО-, ПЕНО-, БЕТОНО- БЛОК З ГРН ШТ + | ЭТАЖ | 1 |
| - КИРПИЧ 2 ГРН ШТ + | этаж | |
| ПОГРУЗКА МУССОРА НА ГРУЗОВИК/ГАЗЕЛЬ | TOHHA | 250 |
| вывоз строймуссора (газель) | ОТ | 900 |
| ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОЛОКАЦИИ) ГАЗЕЛЬ | ОТ | 850 |
| | | |

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ВВОДНОГО АВТОМАТА В КВАРТИРЕ | шт | 150 |
|--|----|-----|
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТКИ | | 150 |
| УСТАНОВКА/ПАЙКА ВРЕМЕННОГО КРАНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | шт | 300 |
| ОКЛЕЙКА ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ И ПОРОГА | шт | 150 |

ЧЕРНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, УТЕПЛЕНИЕ

| ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНОКОНТАКТОМ | M2 | 25 |
|--|-----|-----|
| ПЕРЕНОС ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ | шт | 250 |
| КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК В ПОЛ КИРПИЧА | M2 | 140 |
| КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК В ДВА КИРПИЧА | M2 | 260 |
| КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗО-, ПЕНО- БЛОКА 100*200*600 | M2 | 100 |
| МОНТАЖ НИШ ПОД БАТАРЕИ В КИРПИЧЕ | шт | 300 |
| МОНТАЖ НИШИ ПОД ИНСТАЛЯЦИЮ В КИРПИЧЕ | шт | 700 |
| ШТУКАТУРКА НИШ ПОД РАДИАТОРЫ (СТЕНА И ДВА ОТКОСА) | шт | 200 |
| ШТУКАТУРКА СТЕН ПО МАЯКАМ ДО 30 ММ | M2 | 120 |
| ШТУКАТУРКА СТЕН ПО МЯКАМ С СОБЛЮДЕНИЕМ УГЛОВ ПОД 90 (НА ПРИМЕР С/У, КУХНЯ) | M2 | 150 |
| ШТУКАТУРКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | M2 | 170 |
| ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ | М/П | 120 |
| ШТУКАТУРКА ПОТОЛКА ДО 30 ММ | M2 | 160 |
| АРМИРОВАНИЕ СТЕН СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ СЕТКОЙ | M2 | 30 |
| НАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ | M2 | 40 |
| ЗАЛИВКА ПОЛА ДО 60 ММ | M2 | 120 |
| ЗАЛИВКА ПОЛА СВЫШЕ 60ММ | M2 | 160 |
| АРМИРОВКА ПОЛА СВАРНОЙ МАК СЕТКОЙ | M2 | 30 |
| УКЛАДКА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ/ПЕНОПЛАСТОВЫХ ПЛИТ ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ СТЯЖКИ | M2 | 40 |
| УКЛАДКА ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫХ ПЛИТ НА КЛЕЙ ПОД УРОВЕНЬ ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА | M2 | 80 |
| УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОПОЛИСТЕРОЛОМ ПОД ГРЕБЕНКУ И ДЮБЕЛЬ | M2 | 60 |
| УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ НА КЛЕЙ ПОД УРОВЕНЬ И ДЮБЕЛЬ | M2 | 80 |
| УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ НА КЛЕЙ И ДЮБЕЛЬ | M2 | 100 |
| УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ НА КЛЕЙ | М/П | 80 |
| | | |

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| УСТРОЙСТВО НИШИ ПОД ЭЛЕКТРОЩИТ В КИРПИЧЕ | шт | 300 |
|---|------|------|
| УСТРОЙСТВО НИШИ ПОД ЭЛЕКТРОЩИТ В БЕТОНЕ | | 600 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТКА | шт | 300 |
| подключение электрощитка | ОТ | 300 |
| УСТАНОВКА АВТОМАТОВ 1 ФАЗА | шт | 75 |
| ABT | шт | 100 |
| УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УЗО, ДИФ. АВТОМАТА И РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ | шт | 120 |
| МОНТАЖ ШТРОБЫ В КИРПИЧЕ, ШТУКАТУРКЕ | M/II | 35 |
| МОНТАЖ ШТРОБЫ В ГИПСОКАРТОНЕ | М/П | 25 |
| монтаж штробы в монолите | М/П | 55 |
| УКЛАДКА ПРОВОДА В ШТРОБУ ИЛИ ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА | М/П | 12 |
| УКЛАДКА ПРОВОДА В ГОФРОТРУБЕ | М/П | 20 |
| УКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 4МКВ.М. | М/П | 20 |
| МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ В ГИПСОКАРТОНЕ | шт | 60 |
| МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ В КИРПИЧЕ | шт | 80 |
| МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ В МОНОЛИТЕ | шт | 100 |
| МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ НА ПОТОЛКЕ | шт | 35 |
| СБОРКА И РАСПАЙКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ | шт | 100 |
| МОНТАЖ ПОДРОЗЕТНИКА В ГИПСОКАРТОНЕ | ШТ | 40 |
| МОНТАЖ ПОДРОЗЕТНИКА В КИРПИЧЕ ИЛИ БЛОКЕ | шт | 60 |
| МОНТАЖ ПОДРАЗЕТНИКА В МОНОЛИТЕ | шт | 90 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | | 50 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ПОТОЛОЧНОГО АРМСТРОНГ | шт | 120 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ | шт | 200 |
| МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАСТЕННЫХ, БРА | шт | 120 |
| МОНТАЖ ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА) | шт | 80 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА | шт | 100 |
| УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ СЛАБОТОЧКИ | ШТ | 100 |
| СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТВИЙ (КИРПИЧ, БЕТОН) | | 50 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЭД ЛЕНТЫ С РАССЕИВАТЕЛЕМ | М/П | 50 |
| РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | M2 | 85 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт | 250 |
| УСТРОЙСТВО «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» | M2 | 140 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ТЕПЛОГО ПОЛА | шт | 140 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА | ШТ | 160 |
| УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ЭЛЕКТРИКОМ | | 1700 |
| | | |

Сантехнические работы

водопровод

| водопровод | | |
|---|-----|------|
| подвод холодной воды (точка) | шт | 250 |
| ПОДВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТОЧКА) | шт | 250 |
| ПРОКЛАДКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ | М/П | 40 |
| ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | М/П | 35 |
| ПРОКЛАДКА МЕДНЫХ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | М/П | 80 |
| изоляция труб | М/П | 20 |
| УСТАНОВКА РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ | шт | 350 |
| УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ (СТОП ПОТОП. АКВА СТОП) | шт | 800 |
| УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДЫ | шт | 350 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ (ПРОСТОЙ ФИЛЬТР) | шт | 450 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ (СЛОЖНАЯ СИСТЕМА) | шт | 1250 |
| монтаж насосной станции | шт | 1000 |
| монтаж гидроаккумулятора | шт | 600 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В КИРПИЧЕ, БЛОКЕ ПОД ТРУБУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДО 25MM | М/П | 40 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В БЕТОНЕ ПОД ТРУБУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | М/П | 80 |
| *ПРОКЛАДКА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОСЧИТЫВАЕТСЯ К ТОЧКЕ ВОДЫ, ПРИ ПРОКЛАДКЕ | | |

УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ТРУБЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 1.5 МЕТРА

| УСТАНОВКА ВАННЫ АКРИЛОВОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НА КИРПИЧ И ПРОФИЛЬ | шт | 600 |
|---|----|-----|
| УСТАНОВКА ВАННЫ ЧУГУННОЙ | шт | 800 |
| УТЕПЛЕНИЕ ВАННЫ ПЕНОЙ | ШТ | 300 |
| УСТАНОВКА ЭКРАНА ИЗ БЛОКА ИЛИ ГИПСОКАРТОНА | шт | 300 |
| УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | шт | 900 |
| УСТАНОВКА УНИТАЗА НАПОЛЬНОГО | шт | 350 |
| УСТАНОВКА УНИТАЗА ПОДВЕСНОГО | шт | 300 |
| УСТАНОВКА ИНСТАЛЯЦИИ | шт | 800 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА | шт | 450 |
| УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА | шт | 300 |
| УСТАНОВКА БИДЕ, ПИСЮАРОВ | шт | 300 |
| УСТАНОВКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША | шт | 350 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | шт | 250 |
| МОНТАЖ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ | шт | 300 |
| монтаж посудомойки | шт | 250 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт | 400 |
| МОНТАЖ МОЙКИ (БЕЗ ВРЕЗКИ В МЕБЕЛЬ) | шт | 200 |
| УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СТОЙКИ | шт | 300 |
| УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ | шт | 250 |

ЗАМЕНА ТРУБ СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ЭТАЖА

КАНАЛИЗАЦИЯ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

800

120

450

150

1250

| ПРЕРЫВАНИЕ СТОЯКА | шт | 650 |
|---|-----|------|
| подвод канализации (точка) | М/П | 200 |
| ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ | М/П | 60 |
| УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ТРАПА | шт | 350 |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, СТОЯКА | М/П | 50 |
| МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ | шт | 1000 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В КИРПИЧЕ, БЛОКЕ ПОД 32 ТРУБУ | М/П | 50 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В КИРПИЧЕ, БЛОКЕ ПОД 50 ТРУБУ | M/П | 60 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В КИРПИЧЕ, БЛОКЕ ПОД 100 ТРУБУ | М/П | 80 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В БЕТОНЕ ПОД 32 ТРУБУ | M/П | 90 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В БЕТОНЕ ПОД 50 ТРУБУ | M/П | 110 |
| ШТРОБЛЕНИЕ В БЕТОНЕ ПОД 100 ТРУБУ | М/П | 190 |
| *ПРОКЛАДКА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОСЧИТЫВАЕТСЯ К ТОЧКЕ ВОДЫ, ПРИ ПРОКЛАДКЕ | | |

УСТАНОВКА БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

УКЛАДКА ТРУБЫ ТЕПЛОГО ПОЛА

ТРУБЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 1.5 МЕТРА

УСТАНОВКА СИФОНА НА ВАННУ, УМЫВАЛЬНИК

ОТОПЛЕНИЕ

| ПОДКЛЮЧЕНИЕ БТАРЕИ | шт | 300 |
|--|-----|------|
| ПРОКЛАДКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ | М/П | 40 |
| ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | М/П | 35 |
| ПРОКЛАДКА МЕДНЫХ ТРУБ | М/П | 85 |
| ПРОКЛАДКА ТРУБ СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН | M/Π | 40 |
| ОППРЕСОВКА ФИТИНГОВ | шт | 60 |
| МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА (ГРЕБЕНКИ) | шт | 750 |
| УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ДВУХКОНТУРНОГО КОТЛА | шт | 1650 |
| УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ОДНОКОНТУРНОГО КОТЛА С БОЙЛЕРОМ | шт | 2150 |
| УСТАНОВКА КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА | шт | 2000 |
| УСТАНОВКА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА | шт | 4000 |
| УСТАНОВКА ПЕЛЛЕТНОГО КОТЛА СО СБОРКОЙ БУНКЕРА | шт | 6000 |
| установка эллектрокотла | шт | 1500 |
| ЗАПУСК КОТЛА | шт | 600 |
| ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | шт | 750 |
| монтаж насоса | шт | 450 |
| МОНТАЖ АВТОМАТИКИ ДЛЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ | шт | 500 |
| ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | шт | 1000 |
| ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | шт | 750 |
| СБОРКА ДЫМОХОДА КОТЛА В КОТЕЛЬНОЙ | шт | 1000 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРО ДАТЧИКА (БОЙЛЕР, КОТЕЛ) | шт | 350 |
| УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА ИЛИ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА | шт | 380 |

СБОРКА И УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ЖИДКОСТНЫЕ «ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ»

| УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ НА СТЕНЫ ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА | шт | 60 |
|---|----|-----|
| ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОГО ПОЛА ДАВЛЕНИЕМ В 6 БАР | шт | 600 |
| ЗАПУСК ТЕПЛОГО ПОЛА (ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ) | шт | 700 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|--|
| УСТРОЙСТВО ФАЛЬШ-СТЕНЫ РОВНОЙ УСТРОЙСТВО ФАЛЬШ-СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОЙ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ УСТРОЙСТВО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ МОНТАЖ ПОТОЛКА | M2 M2 M2 M2 | 120 180 170 220 150 | |
| МОНТАЖ ПОТОЛКА МНОГОУРОВНЕВОГО (ПРЯМОГО) МОНТАЖ ПОТОЛКА МНОГОУРОВНЕВОГО (РАДИУСНОГО) УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (НИШ, АРОК И ПР.) | M2 M/Π ШT | 180 220 500 | |
| МОНТАЖ ОТКОСОВ УСТРОЙСТВО КОРОБА ПО ПЕРИМЕТРУ (ПРЯМОГО) УСТРОЙСТВО КОРОБА ПО ПЕРИМЕТРУ (ПОЛУКРУГЛОГО) | M/Π M/Π | 100 150 200 | |
| УСТРОЙСТВО НИШ В ПОТОЛКЕ С ПОДСВЕТКОЙ (ПОЛУКРУГ) МОНТАЖ КОРОБА ПОД ТРУБЫ УТЕПЛЕНИЕ МИН ВАТОЙ, ИЛИ ПЕНОПЛАСТОМ | M/Π M/Π M2 | 200 240 120 50 | |
| *ОТДЕЛЬНО МОЖЕТ ПРОСЧИТЫВАТЬСЯ РАЗМЕТКА (РИСУНОК) СЛОЖНЫХ И АССИМЕТРИЧНЫХ ФИГУР А ТАК ЖЕ СИММЕТРИЧНАЯ РАЗМЕТКА (НА АССИМЕТРИЧНЫХ ФИГУРАХ) ПОД ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | | | |

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

| ГРУНТОВКА СТЕН | | M2 | 10 |
|--|-----------------------------|-----|-----|
| ГРУНТОВКА ПОТОЛКА | | M2 | 12 |
| ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ПОД ПРАВИЛО ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ (В | ЕРТИКАЛЬНО И ГОРИЗОНТАЛЬНО) | M2 | 90 |
| ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКА ПОД ПРАВИЛО | | M2 | 120 |
| ВЫРАВНИВАНИЕ ПОД ПРАВИЛО ПРИМЫКАНИЙ УГЛОВ, ПОД ПЛИНТУ | /С, БАГЕТ, ОБНАЛИЧКУ ДВЕРЕЙ | | дог |
| ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ ПОД ПРАВИЛО | | М/П | 50 |
| УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННОГО УГОЛКА | | М/П | 25 |
| ШПАКЛЕВКА СТЕН ПОД ОБОИ (МИНИМУМ ДВА СЛОЯ) | | M2 | 80 |
| ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКА ПОД ОБОИ В 2 СЛОЯ | | M2 | 100 |
| ШПАКЛЕВКА СТЕН ПОД ПОКРАСКУ | | M2 | 100 |
| ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКА ПОД ПОКРАСКУ | | M2 | 130 |
| ОТДЕЛКА МЕЖУРОВНЕВЫХ ТОРЦОВ ПОТОЛКА С ПОКРАСКОЙ (БЕЗ | СТЕКЛОХОЛСТА) | М/П | 100 |
| ОТДЕЛКА НИШ СКРЫТОГО СВЕТА С ПОКРАСКОЙ (БЕЗ СТЕКЛОХОЛО | TA) | М/П | 150 |
| ПОКЛЕЙКА БАГЕТА С ПОКРАСКОЙ | | М/П | 60 |
| УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ СТЕНЫ С ПОТОЛКОМ БЕЗ БАГЕТА | | М/П | 60 |
| ПОКЛЕЙКА СТЕКЛОХОЛСТОВЫХ ОБОЕВ НА БОСТИК | | M2 | 40 |
| ПОКЛЕЙКА МАЛЯРНОГО ФЛИЗЕЛИНА ПОД ПОКРАСКУ | | M2 | 40 |
| ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ МЕТРОВЫХ ПОД ПОКРАСКУ | | M2 | 60 |
| ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ВИНИЛОВЫХ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ | | M2 | 80 |
| ПОКЛЕЙКА ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ | | M2 | 80 |
| ПОКЛЕЙКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ | | M2 | 150 |
| КОМПЛЕКС (ШПАКЛЕВКА ПОД ОБОИ, СТЕКЛОХОЛСТ, ШПАКЛЕВКА Г | ІОД ПОКРАСКУ, ПОКРАСКА) | M2 | 250 |
| УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ (ЗАВИСИТ ОТ СЛОЖНО | ости) | M2 | 150 |
| ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ИЛИ ЛАТЕКСНОЙ КРАСКОЙ | | M2 | 50 |
| ГРУНТОВКА И ПОКРАСКА ВОДОПРОВОДНЫХ, ГАЗОВЫХ ТРУБ | | М/П | 45 |
| ГРУНТОВКА И ПОКРСКА БАТАРЕЙ ЧУГУННЫХ | | | 200 |
| | | | |

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

*ВСЕ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ С ПОТОЛКАМИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СТЕН НА 10-20 ГРН

*РАБОТЫ ПО ОТКОСАМ - 20% ОТ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛИТКИ, ГРУНТОВКА | M2 | 10 |
|--|-----|------|
| УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ (ПРОСТАЯ УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ СРЕДНЕГАБАРИТНОЙ ПЛИТКИ) | M2 | 250 |
| УКЛАДКА ПЛИТКИ НАПОЛЬНОЙ (ПРОСТАЯ УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ СРЕДНЕГАБАРИТНОЙ ПЛИТКИ) | M2 | 220 |
| УКЛАДКА КРУПНОГАБАРИТНОЙ ПЛИТКИ (ОТ 0.36 М2 ОДНА ПЛИТКА) | M2 | 300 |
| УКЛАДКА РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПЛИТКИ | M2 | 300 |
| УКЛАДКА РЕКТИФИЦИРОВАННОЙ ПЛИТКИ БЕЗ ШВА | M2 | 340 |
| УКЛАДКА ПЛИТКИ ПО ДИАГОНАЛИ + 20 % K M2 | | |
| УКЛАДКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ | | |
| УКЛАДКА ПЛИТКИ 10Х10 | M2 | 350 |
| УКЛАДКА МОЗАИКИ СТАНДАРТНОЙ | M2 | 400 |
| МОНТАЖ ПЛИНТУСА ИЛИ ФРИЗА ИЗ МОЗАИКИ | M2 | 450 |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД УКЛАДКУ ПЛИНТУСА ИЛИ ФРИЗА ИЗ МОЗАИКИ | М/П | 250 |
| УКЛАДКА МОЗАИКИ НАБОРНОЙ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ) | М\П | 125 |
| подрез мозаики | M2 | 2000 |
| УКЛАДКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКИ | М/П | 140 |
| УКЛАДКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПЛИТКИ | M2 | 300 |
| ЗАРЕЗ ПЛИТКИ (УГОЛ ПОД 45 ГРАДУСОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ) | | дог |
| установка алюминиевого уголка | М/П | 125 |
| УСТАНОВКА РАДИУСНОГО УГОЛКА | М/П | 70 |
| МОНТАЖ ОТВЕРСТВИЙ В КЕРАМИКЕ ДО 100 ММ | М/П | 130 |
| МОНТАЖ ОТВЕРСТВИЙ В КЕРАМОГРАНИТЕ ПОД ВОДО-, ЭЛЕКТРО- РОЗЕТКИ ДО 100 ММ | шт | 55 |
| ПОДРЕЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ (ШЛИФОВКА, ПОДГОНКА) | шт | 70 |
| ПОДРЕЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ (ШЛИФОВКА, ПОДГОНКА) | М/П | 50 |
| РЕЗКА ПЛИТКИ ПОД ПЛИНТУС | М/П | 70 |
| УКЛАДКА ФРИЗА | М/П | 140 |
| УКЛАДКА ПЛИТКИ СТУПЕНЕЙ ПРЯМЫХ | М/П | 150 |
| УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ РАДИУСНЫХ | М/П | 300 |
| РЕЗ ПЛИТКИ ПОД РАДИУСНЫЕ СТУПЕНИ | М/П | 350 |
| МОНТАЖ ДУШЕВОГО ПОДДОНА «ПОД КЛЮЧ» (БЕЗ ПОДВОДА САНТЕХНИКИ) | M/П | 160 |
| МОНТАЖ СКРЫТОГО ЛЮКА ПОД РЕВИЗИЮ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКИ | шт | 2000 |
| ЗАТИРКА ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ В ОДИН ЦВЕТ | шт | 350 |
| ЗАТИРКА ПЛИТКИ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКОЙ (ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ) | M2 | 35 |
| *ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ НИШ (ЦЕНА ЗА ПОГОН+20 % ЗА СЛОЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ) *МОНТАЖ ОТКОСОВ КОРОБОВ, ОКОН И Т. П. СЧИТАЕТСЯ В М/П В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА *ЦЕНЫ ОГОВАРИВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО И ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ, | M2 | 100 |
| ФАНТАЗИИ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЗАКАЗЧИКА А ТАК ЖЕ ОТ МАТЕРИАЛА ИЗДЕЛИЯ | | |

РАБОТЫ С ПОЛАМИ

| ПОДГОТОВКА ПОЛА, ЧИСТКА, ГРУНТОВКА | M2 | 10 |
|--|-----|-----|
| ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА САМОВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ | M2 | 75 |
| гидроизоляция пола в один слой | M2 | 40 |
| УКЛАДКА ЛИНОЛИУМА ИЛИ КОВРОЛИНА | M2 | 60 |
| УКЛАДКА ФАНЕРЫ НА ПОЛ | M2 | 60 |
| УКЛАДКА ЛАМИНАТА | M2 | 70 |
| УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА ПОЛ (КЛЕЙ) | M2 | 160 |
| МОНТАЖ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ЗАМКОВОЙ ПЛИТКИ НА КЛЕЙ | M2 | 150 |
| МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА | М/П | 40 |
| МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО ПЛИНТУСА | М/П | 60 |
| МОНТАЖ ПЛИНТУСА ИЗ МДФ | М/П | 80 |
| МОНТАЖ ПОЛЕУРИТАНОВОГО ПЛИНТУСА (БЕЗ ПОКРАСКИ) | М/П | 60 |
| УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАНКИ ПРЯМОЙ | М/П | 65 |
| УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАНКИ РАДИУСНОЙ | М/П | 80 |
| УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАНКИ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ | шт | 70 |
| | | |

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ: ДВЕРИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТКОСЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

| УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | | 700 |
|---|-----|------|
| УСТАНОВКА БРОНЕДВЕРИ | | 1500 |
| УСТАНОВКА ДОСКИ НА ОТКОСЫ ВХОДНОЙ ДВЕРИ, АРОК И ДР. С ОБНАЛИЧКОЙ | М/П | 100 |
| УСТАНОВКА СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ОТКОСЫ ОКОН, ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С ОБНАЛИЧКОЙ | М/П | 100 |
| монтаж натяжных потолков | M2 | 230 |
| | | |

*УСТАНОВКА БРОНЕ-ДВЕРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

*ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ НА СИСТЕМУ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ, ОСНОВЫ ЯВЛЯЮТСЯ

РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ОТДЕЛЬНО

***** 096 712 17 17



