

# Sadržaj

Sadržaj	2
Uvod	3
1.1 Korišćeni programski jezici	3
1.2 Opis funkcionalnosti	3
1.3 Dizajn sajta	3
Organizacija	6
2.1 Organizaciona šema	6
2.2 Mapa sajta	6
2.3 Organizacija sajta	6
■ Header	6
Hamburger meni	6
Slider	7
Provera forme	8
Kodovi	16
3.1 HTML	16
3.2 CSS	21
3 3 JavaScrint	3.4

## Uvod

## 1.1 Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta "Pekara Vidak" korišćeni su sledeći jezici:

- HTML
- CSS (Bootstrap framework)
- XML
- JavaScript
- jQuery (biblioteka Slick)


Gore navedeni jezici pisani su u editor-u "Visual Studio Code".

## 1.2 Opis funkcionalnosti

- HTML kod koji se ponavlja je dinamički ispisan upotrebom JavaScript-a
- Responsive sajt (pisan najviše u Bootstrap okruženju i u CSS-u)
- Navigacioni meni koji vodi do različitih sekcija sajta
- Hamburger meni (ispisan u Bootstrap okruženju)
- Slider sa slikama (kreiran upotrebom Slick biblioteke)
- Provera forme za poručivanje (kreirana u JavaScript programskom jeziku)
- Footer stranice koji vodi do različitih sekcija sajta

## 1.3 Dizajn sajta


Za izradu sajta nije korišćen template.


















## Organizacija

#### 2.1 Organizaciona šema

Sajt je napravljen tako da se sve nalazi u okviru jedne stranice (single-page).

index.html

#### 2.2 Mapa sajta

### 2.3 Organizacija sajta

Header




U vrhu stranice nalazi se navigacioni meni koji kao funkciju ima da nas, pritiskom na neki od elemenata navigacionog menija, odvede na željenu lokaciju na sajtu.

Crvenom bojom je obeležen logo sajta. Pritiskom na njega se vraćamo na početak sajta. Plavom bojom je uokvirena navigacija sajta koja vodi do sekcija stranice pod nazivom "Početna", "O nama", "U ponudi", "Kontakt" i "O autoru". Takođe, elementi navigacije definisani su tako da kada dođemo do neke sekcije na sajtu, njihova slova menjaju boju. Kada pređemo na drugu sekciju, boja slova se vraća na podrazumevanu.

Hamburger meni



Plavom bojom je uokvireno dugme za takozvani "hamburger meni" koji služi za upotrebu navigacije stranice na uređajima sa manjom rezolucijom (mobilni telefoni i tableti). Pritiskom na dugme proširuje se navigacioni meni i dobijamo navigaciju stranice koju smo prethodno videli, ali u drugačijem formatu.




Pritiskom na element navigacije pristupamo željenoj sekciji sajta.

Slider




Slider je funkcija koja je kreirana koristeći biblioteku unutar jQuery-ja pod nazivom "Slick". Služi za menjanje nekoliko slika, automatski ili klikom na neke tačaka(obeleženih plavom bojom). Takođe, kada je slider u fokusu(obeležen kursorom) slike se neće menjati dok se kursor ne pomeri sa slider-a(ne izađe iz fokusa). Crna tačka označava trenutnu sliku po redu.


#### Provera forme




Forma za poručivanje je dinamički ispisana u JavaScript programskom jeziku, kao i provera same forme. Ono što je najbitnije za sajt je korisničko iskustvo, to jest kako će se krajnji korisnik snaći u okruženju koje mu je dato. Zato moramo obratiti posebnu pažnju na formu, jer je bitno da korisnik unese svoje podatke ispravno. Prvo unutar svakog input taga je upisan placeholder (sivi tekst unutar input tag-ova) koji služi kao primer upisivanja ličnih podataka. Ako posle toga ipak dođe do greške, provera koja je ispisana unutar JavaScript-a će se pobrinuti da korisnik dobije instrukcije za pravilan unos.

Ukoliko u padajućoj listi odaberemo neki proizvod, dobijamo novu dinamički ispisanu padajuću listu za odabir količine koju korisnik želi da poruči.







Kada unesemo sve sem količine, dobijamo obaveštenje:



Primer uspešnog unošenja podataka u formu:




Nakon što unesemo podatke uspešno, pritiskom na dugme Pošalji dobijamo sledeće obaveštenje:



Ukoliko potvrdimo opciju "Želim da budem obavešten o novim proizvodima i akcijama.", dobijamo sledeće obaveštenje:



#### Automatsko biranje opcije iz padajuce liste



Ovaj region je dinamički ispisan koristeći JavaScript.

Kada pritisnemo na neki od prikazanih "okidača" (dugme PORUČI), sajt nas vodi na sekciju Kontakt. Tamo će nam, pomoću programskog jezika JavaScript, izbor iz padajuće liste biti automatski odabran. Druga padajuća lista će se takođe pojaviti, kao što je prikazano na slici ispod:



#### Kodovi

#### **3.1 HTML**

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
       <meta charset="UTF-8"/>
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
        <title>Pekara Vidak</title>
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"/>
       <meta name="description" content="Dobrodošli na zvaničan sajt Pekare</pre>
Vidak!"/>
       <meta name="author" content="Viktor Vidakovic"/>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/f44eda4ea5.js"></script>
        <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2"
crossorigin="anonymous"/>
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css"/>
       <link rel="stylesheet" href="assets/css/responsive.css"/>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick.css"/>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick-theme.css"/>
       <header id="meni">
           <div class="container-fluid position-fixed vv-z-index vv-header-bg">
               <div class="container">
                  <div class="row">
                     <div class="col-12">
                        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark py-0">
                           <a class="navbar-brand" href="#"><img</pre>
src="assets/img/logo.png" alt="0vo je logo."/></a>
                           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                           <div id="navbarNav" class="collapse navbar-collapse">
                              <!-- Lista kreirana koristeci JavaScript -->
```

```
<section id="vv-cover-1">
            <div id="vv-welcome" class="position-absolute row d-flex align-items-</pre>
               <div id="vv-welcome-message" class="offset-1 offset-xl-4 col-10 col-</pre>
                  <h1 class="pt-sm-5 pt-md-3 pt-xl-4 pt-xl-2 py-4">Pekara
Vidak</h1>
               </div>
               <div id="carousel" class="offset-1 offset-md-3 px-0 col-10 col-md-</pre>
6">
        </section>
        <main id="main" class="pt-5 px-0 container-fluid">
            <article id="ukratko">
                <h2 class="text-center vv-header-color mt-3">Ukratko</h2>
                <div class="d-flex justify-content-center"><span</pre>
class="line"></span></div>
                <section class="row mx-2">
                   <article id="desc-region" class="offset-sm-2 offset-0 col-sm-8</pre>
col-12 mt-3">
                      <section id="spremanje" class="row mb-5 vv-desc-block">
                         <div id="spremanje-pic" class="vv-bg-image vv-h-450 col-12</pre>
col-xl-6 px-0"></div>
                        <div id="spremanje-desc2" class="col-12 col-xl-6 row row-</pre>
cols-1 mx-0 pb-4">
                            <div class="px-2 px-xl-5 px-md-2 mt-xl-5 mt-2 d-flex</pre>
                               <h3 class="vv-h3">Proces spremanja</h3>
                               S ponosom možemo reći da
naše pecivo spremamo sa najkvalitetnijim testom, začinima i sa, naravno, puno
ljubavi.
                               Takođe, moramo pohvaliti naše
radnike koji spremaju najbolji hleb u gradu. Usrećili su mnogo ljudi. Više o nama
možete pročitati <a class="vv-h3" href="#o-nama">ovde</a>.
                   </article>
                   <article class="offset-2"></article>
                </section>
            </article>
            <article id="podrucje-rada">
               <h2 class="text-center vv-header-color">Područje rada</h2>
```

```
<div class="d-flex justify-content-center"><span</pre>
class="line"></span></div>
               <section id="vv-cover-2" class="row">
                  <article id="podrucjeRadaSvojstva" class="offset-1 col-10 row mt-</pre>
5 mt-3 px-0 py-0 d-flex justify-content-center">
                  <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
               </section>
             </article>
            <article id="o-nama">
               <h2 class="text-center vv-header-color mt-3">0 nama</h2>
               <div class="d-flex justify-content-center"><span</pre>
class="line"></span></div>
               <section class="row mx-2">
                  <article id="o-nama-region" class="offset-sm-2 offset-0 col-sm-8</pre>
col-12 mt-3">
                     <section id="misija" class="row vv-desc-block mb-4">
                     </section>
                     <section id="vizija" class="row mb-5 vv-desc-block">
                         <div id="vizija-pic" class="vv-bg-image vv-h-450 col-12</pre>
col-xl-6 px-0"></div>
                        <div id="vizija-desc" class="col-12 col-xl-6 mt-3 row row-</pre>
cols-1 d-block mx-0 pb-3">
                           <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                     </section>
                  </article>
                  <article class="offset-sm-2 offset-0"></article>
               </section>
             </article>
            <article id="u-ponudi">
                <h2 class="text-center vv-header-color">Izdvajamo</h2>
                <div class="d-flex justify-content-center"><span class="line mb-</pre>
3"></span></div>
                <section class="ponuda-cover pb-4 pt-2">
                  <article id="u-ponudi-peciva" class="row mx-1 mt-3 d-flex</pre>
justify-content-center">
                     <section id="uPonudiSvojstva" class="offset-0 col-12 row">
                     <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                     </section>
                  </article>
                  <article id="u-ponudi-pice" class="row mx-1 mt-3 d-flex justify-</pre>
                     <section id="uPonudiPizza" class="offset-0 col-12 row">
                   </article>
                </section>
```

```
<article id="kontakt">
                <h2 class="text-center vv-header-color mt-3">Poručite ovde</h2>
                <div class="d-flex justify-content-center"><span class="line mb-</pre>
3"></span></div>
                <section id="kontakt-sekcija" class="container mb-5">
                   <div class="row">
                       <div class="col-12 col-lg-6">
                          <div id="gif" class="vv-bg-image px-0"></div>
                      <section class="col-12 col-lg-6 py-3 d-flex justify-content-</pre>
center align-items-center bg-orange">
                        <form action="#kontakt" id="kontaktForma" class="col-12">
                             <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                </section>
             </article>
            <article id="o-autoru" class="ponuda-cover">
               <h2 class="text-center vv-header-color mt-3">0 autoru</h2>
               <section class="row mx-1">
                  <article id="o-autoru-region" class="vv-b-orange-double offset-</pre>
sm-2 offset-0 col-sm-8 col-12 mt-3 mb-4">
                     <section class="row vv-desc-block">
                        <div id="o-autoru-pic" class="vv-bg-image vv-h-580 col-12</pre>
col-xl-6 px-0"></div>
                        <div id="o-autoru-desc" class="col-12 col-xl-6 mt-3 row</pre>
row-cols-1 mx-0">
                            <div id="oAutoruDescSvojstva" class="px-2 px-xl-5 px-md-
2 d-flex flex-column justify-content-center align-items-center d-none">
                            </div>
                        </div>
                  </article>
               </section>
            </article>
        <footer id="footer">
            <section class="d-flex justify-content-center row mx-0">
               <article class="offset-md-1 offset-0"></article>
               <article class="container-md col-md-10 col-12 row d-flex justify-</pre>
content-center px-0 mx-0">
                  <section class="col-12 px-2">
                     <article id="footer-links" class="d-flex justify-content-</pre>
center col-12 row my-3 mx-0">
```

```
<section class="col-12 col-xl-6 row pr-0 d-flex justify-</pre>
                          <h3>Linkovi:</h3>
                          <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                       </article>
                       <article id="files" class="col-10 col-sm-6 mr-0 px-0 my-</pre>
                          <h3>Fajlovi:</h3>
                          <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                       </article>
                     <section class="col-12 col-xl-6 row pr-0 d-flex justify-</pre>
content-center">
                       <article id="footer-info" class="col-10 col-sm-6 mr-0</pre>
px-0 my-3">
                          <h3>Kontakt:</h3>
                          <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                       </article>
                       <article id="footer-social" class="col-10 col-sm-6 mr-0</pre>
px-0 my-3">
                            <h3 class="mb-1">Društvene mreže:</h3>
                          </section>
                          <!-- Dinamički kreirano upotrebom JavaScript-a -->
                          </article>
                     </section>
                  </article>
               </section>
             </article>
             <article class="offset-md-1 offset-0"></article>
          </section>
          <section id="bottom" class="p-3 d-flex justify-content-center align-</pre>
items-center">
             ©Pekara Vidak 2022. Sva prava zadržana
       <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js" defer></script>
```

#### 3.2 CSS

style.css

```
aimport
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@3008display=swap');
:root{
    --menu-color: #DC8145;
    --h1-color: #DB7D45;
    --drop-shadow:rgba(0,0,0,.25);
    --drop-shadow-lite:rgba(0,0,0,.05);
    --font-color: #e6e6e6;
    --dark-font-color: #35383C;
    --navbar-a-active:#F3F3F3;
    --vv-cover-block:rgba(0,0,0,.65);
    --footer-background:#B97447;
    --footer-blocks:rgba(0,0,0,.50);
    --back-color:#F1EEEB;
    --str-back-color:#DAE6F3;
    --footer-bottom:#303132;
    --underline-color:#A15E35;
    --headers-color:#2D3033;
    --desc-color:#F9F9F9;
    --border: #949494;
    scroll-behavior:smooth;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow-x: hidden;
    box-sizing:border-box;
body{
    font-family: 'Raleway', sans-serif;
    background-color: var(--back-color);
h1{
    font-size: 40px;
    color: var(--h1-color);
```

```
font-weight: 700;
h2{
    font-size:38px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 0px;
.vv-br-025{
    border-radius: 0.25rem;
    border:none;
button{
    transition: .7s;
a{
    font-family: 'Raleway', sans-serif;
    transition-duration:.7s;
a:hover{
    text-decoration: none;
    color:var(--navbar-a-active);
    transition-duration:.7s;
    text-shadow: 0px 0px 5px var(--drop-shadow);
a,p,#vv-welcome,h2,h3{
    color: var(--font-color);
.navbar a{
    font-size:25px;
    transition-duration:.7s;
.navbar a:hover{
    color:var(--navbar-a-active);
    transition-duration:.7s;
    text-shadow: 0px 0px 50px var(--drop-shadow);
    color:var(--navbar-a-active) !important;
.navbar-brand{
    transition-duration:.7s;
.navbar-brand:hover{
    filter: opacity(60%);
    transition-duration:.7s;
```

```
.vv-fs-26{
    font-size: 26px;
.vv-fs-24{
    font-size:24px;
.vv-fs-22{
    font-size: 22px;
#carousel{
    overflow-y: hidden;
.vv-navbar{
    background-color: var(--menu-color);
    height: 95px !important;
    z-index: 4 !important;
    padding: 0 !important;
.vv-white14{
    color: #E9E9E9;
    font-size: 14px;
.vv-bg-white{
    background-color: #E9E9E9;
    border-top: 3px var(--border) solid;
.vv-btn-grey{
    background-color: #82898f;
    transition: .7s;
.vv-btn-grey:hover{
    background-color: #d6d6d6;
    transition: .7s;
    color: var(--headers-color);
.vv-header-color{
    color: var(--underline-color);
.vv-h3{
    color: var(--headers-color) !important;
    font-weight: 700;
.vv-mr-10{
    margin-right: 10%;
.vv-top-35{
   top:35%;
```

```
.vv-crna-slova{
    color:var(--dark-font-color);
.vv-narandzasta-slova{
    color:var(--underline-color);
.vv-fw-700{
    font-weight: 700;
.vv-narandzasta-slova:hover{
    color:var(--dark-font-color);
    transition-duration:.7s;
main{
    background-color: var(--back-color);
    box-shadow: inset 0px 0px 92px 24px var(--drop-shadow);
main h3{
    color:var(--str-back-color);
    margin-bottom: 3px;
    font-size:32px;
#uspesno{
    border: #22a014 solid 2px;
    border-radius: 3px;
    background-color: #d5d1d1;
#desc-block{
    box-shadow: 0px 0px 30px 5px var(--drop-shadow-lite);
    font-size: 20px;
.vv-desc-block{
    background-color: #B9703F;
#desc-block button{
    border: 2.5px var(--font-color) solid;
#desc-block button:hover, .vv-welcome button:hover{
    box-shadow: Opx Opx 10px 3px var(--navbar-a-active);
#vv-welcome button, #desc-block button{
    border-radius: 0px !important;
.vv-btn{
    background-color: #B56C3B;
    color:#DAE6F3;
```

```
.btn-lg{
    border: none;
.fa-bread-slice,.fa-pizza-slice{
    font-size: 60px;
    color: var(--dark-font-color);
.line{
   width: 60px;
   height: 2.5px;
   background-color: var(--underline-color);
.vv-px-80{
    padding: 0px 80px !important;
.vv-pt-60{
    padding-top: 60px !important;
.vv-bg-color-0{
    background-color:rgba(255,255,255,0);
.vv-ta-left{
    text-align: left !important;
.vv-ta-right{
    text-align: right !important;
.vv-b-grey-double{
    border: 8px #949494 double;
.vv-b-orange-double{
    border: 8px var(--h1-color) double;
.vv-fs-19{
    font-size: 19px;
#spremanje,#misija,#vizija{
    transition-duration:.7s;
footer{
    background-color: var(--footer-background);
footer h3{
    font-size: 26px;
    color: var(--navbar-a-active);
footer a{
   font-size: 22px;
```

```
transition-duration: .7s;
footer p{
    font-size: 22px;
footer a:hover{
   color:#ffffff;
    transition-duration: .7s;
    text-shadow: 0px 0px 50px var(--drop-shadow);
footer .nav-link{
   padding:0px;
#footer-links{
    background-color:var(--footer-blocks);
#links i{
    font-size: 16px;
#files i{
    font-size: 16px;
#footer-social i{
    font-size: 42px;
.position-absolute{
    z-index: 10 !important;
.desc{
    background-color: var(--desc-color);
    transition: 1s;
.desc:hover{
    box-shadow: 0px 0px 30px 1px var(--drop-shadow);
    transition: .7s;
.desc-btn{
    transition: 1s;
.desc-btn:hover{
    box-shadow: 0px 0px 25px 10px var(--drop-shadow);
    transition: .7s;
.price{
    background-color: var(--font-color);
.tx-b{
   color:var(--dark-font-color);
```

```
.vv-br-0{
    border-radius: 0px;
    -webkit-border-radius: 0px;
    -moz-border-radius: 0px;
    -ms-border-radius: 0px;
    -o-border-radius: 0px;
#bottom{
    background-color: var(--footer-bottom);
.vv-z-index{
    z-index: 9 !important;
.vv-header-bg{
    background-color: var(--menu-color) !important;
.vv-cover-block{
    background-color: var(--vv-cover-block) !important;
.vv-header-bg-2{
    background-color: var(--menu-color);
.vv-vh-88{
    height: 88vh !important;
.vv-vh-25{
    height: 25vh;
#vv-cover-1{
    background: linear-gradient(rgba(255,255,255,.5), rgba(255,255,255,.5)),
url('../img/cover-pocetna.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    height: 920px;
#vv-cover-2{
    background-image: url('../img/pizza-cover-xl.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    height: 440px;
#vv-welcome{
    width: 100%;
    height: 800px;
#vv-welcome-message{
    width: 35%;
```

```
.ponuda-btn{
    border-top: 3px var(--border) solid;
.vv-z-index-min{
    z-index: 2 !important;
.vv-fa-block{
    border: 3px var(--dark-font-color) solid;
    border-radius: 7px;
    padding: 15px 32px;
.vv-bg-image{
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    background-position: center;
.vv-h-450{
    height: 450px;
.vv-h-580{
    height: 580px;
.vv-h-320{
    height: 320px;
#spremanje-pic{
    background-image: url('../img/pravljenje.png');
#misija-pic{
    background-image: url('../img/misija.png');
#vizija-pic{
    background-image: url('../img/vizija.png');
.ponuda-cover{
    background-image:url('../img/ponuda-cover.png');
#pecivo1-pic{
    background-image:url('../img/krofne.png');
#pecivo2-pic{
    background-image:url('../img/mini-pice.png');
#pecivo3-pic{
    background-image:url('../img/kiflice.png');
#pecivo4-pic{
   background-image:url('../img/hleb.png');
```

```
#pizza1-pic{
    background-image:url('../img/margarita.png');
#pizza2-pic{
    background-image:url('../img/capriciosa.png');
#pizza3-pic{
    background-image:url('../img/quattro-stagioni.png');
#pizza4-pic{
    background-image:url('../img/vegeteriana.png');
#o-autoru-pic{
    background-image:url('../img/o-autoru.png');
    background-position:unset;
#gif{
    background-image: url('../img/pic.gif');
    height: 450px;
#kontakt-sekcija{
    background-color: #ffffff;
    border: #adadad 10px groove;
.bg-orange{
    background-color: #db7d45;
.prev, .next {
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: auto;
    margin-top: -22px;
    padding: 16px;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
    transition: 0.6s ease;
    border-radius: 0 3px 3px 0;
    user-select: none;
    right: 0;
    border-radius: 0 3px 3px 0;
```

```
.prev {
    left: 1;
    border-radius: 3px 0 0 3px;
.prev:hover, .next:hover {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
.text {
    color: #f2f2f2;
    font-size: 15px;
    padding: 8px 12px;
    position: absolute;
    bottom: 8px;
    width: 100%;
    text-align: center;
.slick-dots{
    bottom: 5px !important;
 .slick-dots li{
    background-color: transparent !important;
.slick-dots li button:before{
    opacity: 1 !important;
    font-size: 10px !important;
.slick-dots li.slick-active button:before{
    color: var(--headers-color) !important;
.fade {
    animation-name: fade;
    animation-duration: 3s;
akeyframes fade {
    from {opacity: .7}
    to {opacity: 1}
```

#### responsive.css

```
@media screen and (max-width:1762px) {
    footer h3{
       font-size: 22px;
    }
    footer p,footer a{
       font-size: 18px !important;
```

```
@media screen and (max-width:1450px) {
    #vv-cover-1{
        height: 810px;
    .navbar a{
       font-size:20px;
    .pddng{
        padding:16px 0px !important;
    #links i{
       font-size: 12px;
    .vv-fs-26{
        font-size:24px !important;
    .vv-fs-22{
       font-size:20px !important;
    #footer-social i{
       font-size: 26px;
    #footer-social ul a{
       font-size:14px;
    footer h3{
        font-size: 18px;
    footer p,footer a{
        font-size: 14px !important;
Omedia screen and (max-width:1280px){
    #vv-cover-1{
        height: 715px;
    #vv-welcome{
       height: 670px;
    #desc-block p{
       font-size: 17px;
    h2{
        font-size:30px;
```

```
#main h3{
        font-size: 28px;
    .ponuda-fs{
        font-size: 18px;
    #o-autoru-pic{
        background-position:center;
    .vv-fs-26{
       font-size:20px !important;
    .vv-fs-22{
        font-size:18px !important;
@media screen and (max-width:1199px){
    .vv-fs-22{
        font-size:22px !important;
    #vv-cover-2{
       height: 600px;
    .ponuda-fs{
        font-size: 20px;
    #o-autoru-pic{
        background-position:unset;
amedia screen and (max-width:1026px) {
    #vv-welcome{
        height: 540px;
    #vv-cover-1{
        height: 576px;
        background-position: top center;
    #desc-block button, .carousel-block button{
        font-size:16px;
    #desc-block p{
        font-size: 20px;
        font-size: 26px;
    .reserve button{
```

```
font-size: 18px;
@media screen and (max-width:850px) {
    #o-autoru-pic{
        background-position:top;
    #vv-cover-1{
        height: 640px;
    .vv-h-580{
        height: 400px;
@media screen and (max-width:720px) {
    #vv-cover-2{
        height: 650px;
    #vv-welcome{
        height: 600px;
@media screen and (max-width:605px) {
    #desc-block p{
        font-size: 16px;
    #vv-cover-2{
        height: 750px;
    .reserve button{
        font-size: 15px;
    #vv-cover-1{
        background-position: top center;
    #vv-welcome{
        height: 550px;
Omedia screen and (max-width:410px) {
    #desc-block p{
        font-size: 14px;
    #desc-block button{
        font-size: 12px;
    #vv-cover-2{
       height: 720px;
```

```
}
#vv-cover-1{
    height: 485px;
}
#vv-welcome{
    height: 450px;
}
.vv-h-450{
    height: 320px;
}
.vv-h-320{
    height: 190px !important;
}
.vv-h-580{
    height: 320px;
}
.vv-fs-26{
    font-size: 17px !important;
}
.vv-fs-22{
    font-size: 16px !important;
}
```

#### 3.3 JavaScript

main.js

```
$(document).ready(function(){
  console.log("Provera");
  //Promena boje nav elemenata na scroll
  $(window).scroll(function() {
    var scroll = $(window).scrollTop();
    if(scroll < 2000){
      $("#pocetna-nav").addClass("navbar-scroll");
    }else{
      $("#pocetna-nav").removeClass("navbar-scroll");
    if(scroll >= 2000 && scroll < 3000){
      $("#o-nama-nav").addClass("navbar-scroll");
    }else{
      $("#o-nama-nav").removeClass("navbar-scroll");
    if(scroll >= 3000 && scroll < 4000){
      $("#u-ponudi-nav").addClass("navbar-scroll");
    }else{
      $("#u-ponudi-nav").removeClass("navbar-scroll");
```

```
if(scroll >= 4000 && scroll < 4900){
      $("#kontakt-nav").addClass("navbar-scroll");
    }else{
      $("#kontakt-nav").removeClass("navbar-scroll");
    if(scroll >= 4900){
      $("#o-autoru-nav").addClass("navbar-scroll");
    }else{
      $("#o-autoru-nav").removeClass("navbar-scroll");
  });
  //#region Meni
 let neuredjenaLista = document.querySelector("#neuredjenaLista");
  let nazivOblasti = ["Početna","O nama","U ponudi","Kontakt","O
autoru"];
  let idOblasti = ["pocetna-nav","o-nama-nav","u-ponudi-nav","kontakt-
nav","o-autoru-nav"];
 let linkKaOblasti = ["#","#o-nama","#u-ponudi","#kontakt","#o-
autoru"];
  var ispisNL = "";
  for(let i=0; i<nazivOblasti.length; i++)</pre>
    ispisNL += `
                      <a id="${idOblasti[i]}" class="nav-link"</pre>
href="${linkKaOblasti[i]}">${nazivOblasti[i]}</a>
                `;
  neuredjenaLista.innerHTML = ispisNL;
  document.guerySelector("#pocetna-nav").classList.add("navbar-
scroll");
  //#endregion
 //#region Slider
 var slajder = document.querySelector("#carousel");
 var pozicijaSlike = ["prva","druga","treca","cetvrta"];
 var slikaSlajd =
["assets/img/slider1.png","assets/img/slider2.png","assets/img/slider3.
png", "assets/img/slider4.png"];
 var ispisCarousel = "";
  for(let i=0;i<slikaSlajd.length;i++)</pre>
    ispisCarousel += `<img src="${slikaSlajd[i]}" class="img-fluid"</pre>
alt="Ovo je ${pozicijaSlike} slika u okviru slajdera." class="col-12"
px-0"/>;
  slajder.innerHTML = ispisCarousel;
 //Upotrebljen je plugin slick
```

```
$("#carousel").slick({
      autoplay:true,
      speed:2000,
      dots: true,
      arrows:false.
      infinite: true,
      fade: true,
      cssEase: 'linear'
    });
  //#endregion
  //#region Podrucje rada
  var podrucjeRadaBlokoviTekst = [
    "U ponudi imamo različite vrste hlebova, mini pica, kiflica po
kojima smo poznati, krofne, kao i druge pekarske proizvode i peciva.
Kompletnu ponudu peciva možete da vidite <a class='vv-narandzasta-slova
vv-fw-700' href='#u-ponudi-peciva'>ovde</a>.",
    "U ponudi imamo nekoliko vrsta pica. Neke od njih su kaprićoza,
gurmanska i vulkan za najveće ljubitelje ovog italijanskog
specijaliteta. Kompletnu ponudu možete da vidite <a class='vv-
narandzasta-slova vv-fw-700' href='#u-ponudi-pice'>ovde</a>."];
  var podrucjeRadaFontAwesome = ["bread","pizza"];
  var podrucjeRadaDescId = ["bread", "pizza"];
  var podrucjeRadaSvojstva =
document.querySelector("#podrucjeRadaSvojstva");
 var ispisPodrucjeRada = "";
  for(let i=0;i<podrucjeRadaBlokoviTekst.length;i++)</pre>
    ispisPodrucjeRada += `<section class="col-12 col-xl-5 mr-xl-2 mr-0"</pre>
mb-2 mb-xl-0 px-0">
                          <div class="desc">
                            <div class="d-flex justify-content-center">
                              <div class="vv-fa-block mt-4">
                               <i class="fas fa-</pre>
${podrucjeRadaFontAwesome[i]}-slice" aria-hidden="true"></i></i>
                              </div>
                            </div>
                            <div id="podrucje-rada-
${podrucjeRadaDescId[i]}" class="pb-4 pt-2 px-4">
                             slova">${podrucjeRadaBlokoviTekst[i]}
                            </div>
                          </div>
                        </section>`;
```

```
podrucjeRadaSvojstva.innerHTML = ispisPodrucjeRada;
  //#endregion
 //#region O nama
  var misijaReg = document.querySelector("#misija");
  var idPR = ["misija","vizija"];
 var naslovPR = ["Naša misija", "Naša vizija"];
 var misijaId = ["misija-desc1","misija-desc2"];
  var klaseSekcMisija = ["mt-4 d-xl-block d-none", "d-xl-none d-
block"];
  var klaseDivMisija = ["pb-4 mt-2 px-xl-3","px-xl-5 my-md-2"];
 var pt3Misija = ["","pt-3"];
 var ispisONama = "";
  for(let i=0; i<idPR.length;i++){</pre>
    var divMisija = `<div id="${misijaId[i]}" class="col-12 col-xl-6"</pre>
row row-cols-1 mx-0 ${klaseSekcMisija[i]}">
                     <div class="px-2 pb-4 mt-2 px-xl-3 px-md-2 d-flex</pre>
flex-column justify-content-center align-items-center
${klaseDivMisija}">
                       <h3 class="vv-h3 ${pt3Misija[i]}">Naša
misija</h3>
                       Težimo da svojom ponudom pekarskih proizvoda,
kao i pica, zadovoljimo sve potrebe potrošača koji žele kvalitetan
obrok.
                       Želimo da kupci u formatu pekare dobiju
kvalitetnu i raznovrsnu ponudu proizvoda po niskim cenama. Takođe,
želimo da prepoznatiljivim, prijatnim ambijentom naše mušterije osete
komfort.
                       </div>
                   </div>`;
    var divMisijaPic = `<div id="misija-pic" class="vv-bg-image vv-h-</pre>
450 col-12 col-xl-6 px-0"></div>;
    if(misijaId[i] == "misija-desc1")
      ispisONama += divMisija + divMisijaPic;
    }else{
      ispisONama += divMisija;
  misijaReg.innerHTML = ispisONama;
  var descVizija = [
    "Vizija organizacije je da "Pekara Vidak" bude sinonim za
kvalitetnu i ukusnu hranu.".
```

```
"Takođe, želimo da imamo lidersku poziciju na tržištu i da stalnim
rastom broja objekata budemo dostupni što većem broju stanovništva, a
podizanjem kvaliteta i standarda poveća lojalnost kupaca."
  1:
  var vizijaDesc = document.querySelector("#vizija-desc");
 var ispisVizijaTekst = `<div class="px-2 px-xl-3 px-md-2 my-3 d-flex</pre>
flex-column justify-content-center align-items-center d-none">
                            <h3 class="vv-h3">Naša vizija</h3>`;
  for(let i=0; i<descVizija.length; i++){</pre>
    ispisVizijaTekst += `
3">${descVizija[i]}`;
  ispisVizijaTekst += '</div>';
 vizijaDesc.innerHTML = ispisVizijaTekst;
 //#endregion
 //#region U ponudi
 var uPonudiPecivaSvojstva =
document.querySelector("#uPonudiSvojstva");
  var pecivaPonuda = ["Krofne", "Mini-pice", "Kiflice sa
viršlama","Hleb"];
  var cenaPeciva = ["30 RSD/kom","80 RSD/100 gr.","100 RSD/100 gr.","40
RSD/kom"];
 var pecivaId = ["kr","mi","ki","hl"];
 var ispisPonudaPeciva = "";
  for(let i=0;i<pecivaPonuda.length;i++)</pre>
    ispisPonudaPeciva += `<article class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-
xl-0 mb-3">
                          <section class="vv-b-grev-double">
                            <div id="pecivo${i+1}-pic" class="vv-bg-
image vv-h-320"></div>
                            <div class="vv-header-color naziv d-flex</pre>
justify-content-center vv-bg-white vv-fw-700 vv-fs-22 py-
2">${pecivaPonuda[i]}</div>
                            <div class="ponuda-btn">
                              <div class="d-flex align-items-center</pre>
price row mx-0">
                                <button type="button" disabled</pre>
class="vv-fw-700 ponuda-fs btn-lg vv-br-0 col-sm-8 col-12 text-center
px-0 mr-0 tx-b">${cenaPeciva[i]}</button>
                                <button type="button" class="btn-</pre>
secondary vv-br-0 btn-lg col-sm-4 col-12 text-uppercase text-center px-
0 mr-0 btn-bg"
onclick="window.location='#kontakt',poruci('${pecivaId[i]}'),konfDdl(ge
tElementById('ponuda'),getElementById('kolicina'))">Poruči</button>
```

```
</div>
                             </div>
                           </section>
                         </article>`;
  uPonudiPecivaSvojstva.innerHTML = ispisPonudaPeciva;
  var uPonudiPizzaSvojstva = document.querySelector("#uPonudiPizza");
  var pizzaPonuda = ["Margarita", "Capriciosa", "Quattro
Stagioni","Vegeteriana"];
  var cenaPizza = ["100 RSD/parče","120 RSD/parče","140 RSD/parče","150
RSD/parče"];
  var pizzeId = ["ma","ca","qu","ve"];
  var ispisPonudaPizza = "";
  var ponuda = document.querySelector("#ponuda");
  var kolicina = document.guerySelector("#kolicina");
  for(let i=0;i<pecivaPonuda.length;i++)</pre>
    ispisPonudaPizza += `<article class="col-12 col-md-6 col-xl-3 mb-
xl-0 mb-3">
                           <section class="vv-b-grey-double">
                             <div id="pizza${i+1}-pic" class="vv-bg-</pre>
image vv-h-320"></div>
                             <div class="vv-header-color naziv d-flex</pre>
justify-content-center vv-bg-white vv-fw-700 vv-fs-22 py-
2">${pizzaPonuda[i]}</div>
                             <div class="ponuda-btn">
                               <div class="d-flex align-items-center</pre>
price row mx-0">
                                 <button type="button" disabled</pre>
class="vv-fw-700 ponuda-fs btn-lg vv-br-0 col-sm-8 col-12 text-center
px-0 mr-0 tx-b">${cenaPizza[i]}</button>
                                 <button type="button" class="btn-</pre>
secondary vv-br-0 btn-lg col-sm-4 col-12 text-uppercase text-center px-
0 mr-0 btn-bg"
onclick="window.location='#kontakt',poruci('${pizzeId[i]}'),konfDdl(get
ElementById('ponuda'),getElementById('kolicina'))">Poruči</button>
                               </div>
                             </div>
                           </section>
                         </article>`;
  uPonudiPizzaSvojstva.innerHTML = ispisPonudaPizza;
  //#endregion
  //#region Kontakt
  var kontaktForma = document.getElementById("kontaktForma");
```

```
var poljeFormaIdIAGP =
["poljeImePrezime", "poljeAdresa", "poljeGrad", "poljePosBroj", "poljeTelef
 var formaldIAGP = ["imePrezime", "adresa", "grad", "posBroj", "telefon"];
 var labelTekstIAGP = ["Ime i prezime","Adresa","Grad","Poštanski
broj"."Broj telefona"];
  var placeholderiIAGP = ["Marko Marković","Zdravka Čelara
16", "Beograd", "11060", "062323232"];
 var ispisPoljeFormIAGP = "";
  var pIdIAGPT =
["pImePrezime", "pAdresa", "pGrad", "pPosBroj", "pTelefon"];
 var tekstPoljeIAGPT = ["Pogrešno uneto ime i prezime, početno slovo
mora biti veliko.",
                        "Pogrešno uneta adresa, unesite naziv ulice i
broj.",
                        "Pogrešno unet grad, početno slovo mora biti
veliko.",
                        "Pogrešno uneto, poštanski broj mora imati 5
cifara",
                        "Pogrešno unet broj telefona. Morate uneti 9
ili 10 cifara."];
 var pIdIAGPTPrazno =
["pImePrezimePrazno","pAdresaPrazno","pGradPrazno","pPosBrojPrazno","pT
elefonPrazno"]:
  var tekstPoljeIAGPTPrazno = ["Molimo unesite Vaše ime i prezime.",
                             "Molimo unesite naziv Vaše ulice i
broj.",
                             "Molimo unesite Vaš grad.",
                             "Molimo unesite Vaš poštanski broj.",
                             "Molimo unesite Vaš broj telefona."];
  for(let i=0;i<poljeFormaIdIAGP.length;i++)</pre>
    ispisPoljeFormIAGP += `<div id="${poljeFormaIdIAGP[i]}"</pre>
class="form-group row px-4">
                           <label class="col-12 px-0"</pre>
for="${formaIdIAGP[i]}">${labelTekstIAGP[i]}:</label>
                           <input id="${formaIdIAGP[i]}" class="col-12</pre>
py-1 vv-br-025" type="text" name="${formaIdIAGP[i]}"
placeholder="${placeholderiIAGP[i]}">
                           none">${tekstPoljeIAGPT[i]}
                           none">${tekstPoljeIAGPTPrazno[i]}
                         </div>`;
  kontaktForma.innerHTML = ispisPoljeFormIAGP;
  var opcije = ["kr","mi","ki","hl","ma","ca","qu","ve"];
```

```
var opcijeTekst = ["Krofne","Mini-pice","Kiflice sa
viršlama", "Hleb", "Margarita", "Capriciosa", "Quattro
Stagioni", "Vegeteriana"];
 var ispisIzbor = `<div id="izbor" class="col-12 px-2">
                     <label for="ponuda">Odaberite proizvod:</label>
                     <select id="ponuda" class="form-control"</pre>
onchange="konfDdl(ponuda,kolicina)">
                       <option value="0">Izaberite...</option>`;
  for(i=0; i<opcije.length;i++){</pre>
    ispisIzbor += `<option id="${opcije[i]}"</pre>
value="${opcije[i]}">${opcijeTekst[i]}</option>`;
  ispisIzbor += `</select>
             Morate izabrati neki od
proizvoda.
           </div>`;
 kontaktForma.innerHTML += ispisIzbor;
 var ispisKolicina = `<div id="ddlKolicina" class="col-12 px-2 pt-2 d-
none">
                       <label for="kolicina">Odaberite
količinu:</label>
                       <select id="kolicina" class="form-control">
                         <option value="0"> Izaberite...</option>
                       </select>
                       Morate
izabrati količinu.
                     </div>`;
 kontaktForma.innerHTML += ispisKolicina;
 var preuzimanjaId = ["licno","dostava"];
 var preuzimanjaValue = ["L","D"];
 var preuzimanjaLabelTekst = ["Lično preuzimanje", "Dostava"];
 var ispisPreuzimanje = `<div id="nacinPreuzimanja" class="form-group"</pre>
row px-0 mt-4 mb-0">
                           <div class="offset-1"></div>`;
  for(let i=0; i<preuzimanjaId.length; i++){</pre>
    ispisPreuzimanje +=`<div class="form-check col-5">
                         <input class="form-check-input"</pre>
id="${preuzimanjaId[i]}" type="radio" name="nacinPreuzimanja"
value="${preuzimanjaValue[i]}">
                         <label class="form-check-label"</pre>
for="${preuzimanjaId[i]}">${preuzimanjaLabelTekst[i]}</label>
                       </div>`:
 ispisPreuzimanje += `<div class="col-12 row ml-3">
                   none">Morate izabrati neku od opcija preuzimanja.
```

```
</div>
                </div>`;
  kontaktForma.innerHTML += ispisPreuzimanje;
  var ispisNovaPonuda = `<div class="form-group row px-0">
                          <div class="offset-1"></div>
                          <div class="form-check col-11">
                            <input class="form-check-input"</pre>
id="novaPonuda" type="checkbox" name="novaPonuda" value="novaPonuda">
                            <label class="form-check-label"</pre>
for="novaPonuda">Želim da budem obavešten o novim proizvodima i
akcijama.</label>
                          </div>
                        </div>
                        <div id="uspesno" class="d-none col-12 px-4 py-
2 mb - 3" >
                        </div>
                        <div class="form-group d-flex justify-content-</pre>
center">
                          <input id="btnPosalji" class="btn vv-br-025</pre>
vv-btn-grey" type="button" value="Pošalji"/>
                        </div>`;
  kontaktForma.innerHTML += ispisNovaPonuda;
  document.querySelector("#btnPosalji").addEventListener("click",prover
a);
  //#endregion
 //#region O autoru
 var oAutoruDescSvojstva =
document.getElementById("oAutoruDescSvojstva");
  var oAutoruTekst = [
    "Zovem se Viktor Vidaković. Nedavno sam završio tehničku školu
"Mileta Nikolić" u Aranđelovcu. Počeo sam da studiram informacione
tehnologije i veb programiranje na Visokoj školi ICT.",
    "Programiranje mi je od početka bilo veoma zanimljivo zato što
imamo mogućnost da kreiramo solucije i programe koji će nekome olakšati
život. Moram mnogo da naučim da bih bio spreman za veće izazove, ali se
nadam da ću u budućnosti biti spreman."
  ];
  var ispisOAutoru = "";
  for(let i=0;i<oAutoruTekst.length;i++)</pre>
    ispisOAutoru += `${oAutoruTekst[i]}`;
  oAutoruDescSvojstva.innerHTML = ispisOAutoru;
```

```
//#endregion
 //#region Kreiranje footer-a u HTML-u
 var linksFooterAHref = ["#","#o-nama","#u-ponudi","#kontakt","#o-
autoru"];
  var linksFooterAText = ["Početna","O nama","U ponudi","Kontakt","O
autoru"];
 var linksFooterUl = document.querySelector("#linksFooterUl");
 var ispisLinksFooter = "";
 for(let i=0;i<linksFooterAHref.length;i++){</pre>
    ispisLinksFooter += `
                         <a class="nav-link d-flex align-items-center"</pre>
href="${linksFooterAHref[i]}">
                           <i class="fas fa-angle-right pr-1" aria-</pre>
hidden="true"></i>
                           ${linksFooterAText[i]}
                       `;
 linksFooterUl.innerHTML = ispisLinksFooter;
 var filesFooterAHref =
["assets/js/main.js","assets/css/style.css","assets/css/responsive.css"
,"sitemap.xml","robots.txt","dokumentacija.pdf"];
 var filesFooterATekstovi =
["JavaScript","CSS","Responsive","Sitemap","Robots.txt","Dokumentacija"
];
 var filesFooterUl = document.querySelector("#filesFooterUl");
 var ispisFilesFooter = "";
 for(let i=0;i<filesFooterAHref.length;i++){</pre>
    ispisFilesFooter +=`
                         <a class="nav-link d-flex align-items-center"</pre>
href="${filesFooterAHref[i]}" target="_blank">
                           <i class="fas fa-angle-right pr-1" aria-</pre>
hidden="true"></i>
                           ${filesFooterATekstovi[i]}
                         </a>
                       `;
 filesFooterUl.innerHTML = ispisFilesFooter;
 var footerInfoUl = document.querySelector("#footerInfoUl");
 var footerInfoPTekstovi = ["+381 62 232 32 32","Zdravka Čelara
16","viktor.vidakovic.15.20@ict.edu.rs"];
 var footerInfoAHref = ["tel:+381622323232",
                       "https://www.google.com/maps/place/Zdravka+%C4%
8Celara+16,+Beograd+11000/@44.8147698,20.4825022,17z/data=!3m1!4b1!4m5!
```

```
3m4!1s0x475a7a95dfdba1fb:0x7dd3ed9b437a11d6!8m2!3d44.8147698!4d20.48469
09",
                        "mailto:viktor.vidakovic.15.20@ict.edu.rs"];
  var ispisInfoFooter = "";
  for(let i=0;i<footerInfoPTekstovi.length;i++){</pre>
    ispisInfoFooter += `
                         <a href="${footerInfoAHref[i]}" id="info-</pre>
${i+1}" target=" blank">${footerInfoPTekstovi[i]}</a>
                       `;
  footerInfoUl.innerHTML = ispisInfoFooter;
  var footerSocialUl = document.querySelector("#footerSocialUl");
  var footerSocialIKlase = ["instagram", "facebook-square", "youtube"];
  var footerSocialPTekstovi = ["pekara_vidak","Pekar Vidak","Pekara
Vidak"];
  var footerSocialAHref =
["instagram.com/pekara_vidak/","facebook.com/channel/PekaraVidak/","you
tube.com/@PekaraVidak"];
 // href="https://www.instagram.com/pekara_vidak/"
 var ispisSocialFooter = "";
  for(let i=0;i<footerSocialPTekstovi.length;i++){</pre>
    ispisSocialFooter += `
                           <a class="nav-link d-flex align-items-</pre>
center" href="https://www.${footerSocialAHref[i]}" target="_blank">
                             <i class="fab fa-${footerSocialIKlase[i]}</pre>
pr-2" aria-hidden="true"></i>${footerSocialPTekstovi[i]}
                           </a>
                         `;
  footerSocialUl.innerHTML = ispisSocialFooter;
  //#endregion
}):
//#region Funkcije za dodavanje dinamicki ispisane padajuce liste
function konfDdl(ddl1, ddl2){
  var divKolicina = document.guerySelector("#ddlKolicina");
  var ddlKomad = [];
  for(let i=1;i<=10;i++){
    if(i==1){
      ddlKomad.push(i + " komad");
      ddlKomad.push(i + " komada");
  var ddlParce = [];
  for(let i=1;i<=10;i++){
    if(i==1){
      ddlParce.push(i + " parče");
```

```
}else{
      ddlParce.push(i + " parčeta");
 var ddlGrami = [];
  for(let i=100;i<=1500;i+=50){
    if(i<1000){
      ddlGrami.push(i + " g");
      ddlGrami.push(i/1000 + " kg");
 if(ddl1.value == "0"){
    divKolicina.classList.add("d-none");
  }else{
    divKolicina.classList.remove("d-none");
    switch(ddl1.value){
      case "kr": case "hl":
        ddl2.options.length = 1;
        for(let i in ddlKomad){
          kreirajOpciju(ddl2, ddlKomad[i], ddlKomad[i]);
        break:
      case "ma": case "ca": case "qu": case "ve":
        ddl2.options.length = 1;
        for(let i in ddlParce){
          kreirajOpciju(ddl2, ddlParce[i], ddlParce[i]);
        break;
      case "mi": case "ki":
        ddl2.options.length = 1;
        for(let i in ddlGrami){
          kreirajOpciju(ddl2, ddlGrami[i], ddlParce[i]);
        break;
function kreirajOpciju(ddl, tekst, val) {
 var opcija = document.createElement("option");
 opcija.value = val;
 opcija.text = tekst;
 ddl.appendChild(opcija);
//#endregion
//#region Funkcija - Poruči dugme
```

```
var nizPonuda = ["kr","mi","ki","hl","ma","ca","qu","ve"];
function poruci(string){
 for(let i = 0; i<nizPonuda.length;i++){</pre>
    let brisiSelectedAttr = document.getElementById(`${nizPonuda[i]}`);
   brisiSelectedAttr.removeAttribute("selected");
 var poruciProizvod = document.getElementById(string);
 if(string == "kr")return poruciProizvod.setAttribute("selected", "");
 else if(string == "mi")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "ki")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "hl")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "ma")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "ca")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "qu")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
 else if(string == "ve")return poruciProizvod.setAttribute("selected",
//#endregion
//#region Forma - provera
function provera(){
 var brojGresaka = 0;
 var imePrezime = document.guerySelector("#imePrezime");
 var valImePrezime = imePrezime.value;
 var pImePrezime = document.querySelector("#pImePrezime");
 var pImePrezimePrazno = document.querySelector("#pImePrezimePrazno");
 var adresa = document.guerySelector("#adresa");
 var valAdresa = adresa.value;
 var pAdresa = document.guerySelector("#pAdresa");
 var pAdresaPrazno = document.querySelector("#pAdresaPrazno");
 var grad = document.querySelector("#grad");
 var valGrad = grad.value;
 var pGrad = document.guerySelector("#pGrad");
 var pGradPrazno = document.querySelector("#pGradPrazno");
 var posBroj = document.guerySelector("#posBroj");
 var valPosBroj = posBroj.value;
 var pPosBroj = document.querySelector("#pPosBroj");
 var pPosBrojPrazno = document.querySelector("#pPosBrojPrazno");
```

```
var telefon = document.querySelector("#telefon");
 var valTelefon = telefon.value;
 var pTelefon = document.querySelector("#pTelefon");
 var pTelefonPrazno = document.querySelector("#pTelefonPrazno");
 var ponuda = document.guerySelector("#ponuda");
 var pPonuda = document.guerySelector("#pPonuda");
 var kolicina = document.guervSelector("#kolicina");
 var pKolicina = document.querySelector("#pKolicina");
 var nacinPreuzimanja=document.getElementsByName("nacinPreuzimanja");
 var pPreuzimanje = document.querySelector("#pPreuzimanje");
 var novaPonuda = document.querySelector("#novaPonuda");
 //Provera imena i prezimena
 let regImePrezime=/^[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-
zčćšđž]{2,15})+$/;
 if(valImePrezime != ""){
   pImePrezimePrazno.setAttribute("class","d-none");
   if(!(regImePrezime.test(valImePrezime.trim()))){
     pImePrezime.removeAttribute("class");
     brojGresaka++:
   }else{
     pImePrezime.setAttribute("class","d-none");
 else{
   pImePrezime.setAttribute("class","d-none");
   pImePrezimePrazno.removeAttribute("class");
 //Provera adrese
 let regAdresa=/([A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-zčćŠđž]{2,15}\s)+[0-9]{1,4}$/;
 if(valAdresa != ""){
   pAdresaPrazno.setAttribute("class","d-none");
   if(!(regAdresa.test(valAdresa.trim()))){
     pAdresa.removeAttribute("class");
     brojGresaka++;
     pAdresa.setAttribute("class","d-none");
 }else{
   pAdresa.setAttribute("class","d-none");
   pAdresaPrazno.removeAttribute("class");
```

```
let regGrad=/^[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ]{1}[a-
zčćšđž]{2,15})*$/;
 if(valGrad != ""){
    pGradPrazno.setAttribute("class","d-none");
    if(!(regGrad.test(valGrad.trim()))){
      pGrad.removeAttribute("class");
      brojGresaka++;
    else{
      pGrad.setAttribute("class","d-none");
  }else{
    pGrad.setAttribute("class","d-none");
    pGradPrazno.removeAttribute("class");
  let regPosBroj=/^[0-9]{5}$/;
 if(valPosBroj != ""){
    pPosBrojPrazno.setAttribute("class","d-none");
    if(!(regPosBroj.test(valPosBroj.trim()))){
      pPosBroj.removeAttribute("class");
      brojGresaka++;
    else{
      pPosBroj.setAttribute("class","d-none");
  }else{
    pPosBroj.setAttribute("class","d-none");
    pPosBrojPrazno.removeAttribute("class");
  //Provera broja telefona
 let regTelefon=/^06\d{7,8}$/;
 if(valTelefon != ""){
    pTelefonPrazno.setAttribute("class","d-none");
    if(!(regTelefon.test(valTelefon.trim()))){
      pTelefon.removeAttribute("class");
      brojGresaka++;
    else{
      pTelefon.setAttribute("class","d-none");
  }else{
    pTelefon.setAttribute("class","d-none");
    pTelefonPrazno.removeAttribute("class");
  //Provera padajuce liste ponuda
  if(ponuda.options[ponuda.options.selectedIndex].value=="0"){
    pPonuda.removeAttribute("class");
```

```
brojGresaka++;
  else{
    pPonuda.setAttribute("class","d-none");
  //Provera padajuce liste kolicina
  var izabraniInd = kolicina.options.selectedIndex
  if(kolicina.options[izabraniInd].value=="0"){
    pKolicina.removeAttribute("class");
    brojGresaka++;
  else{
    pKolicina.setAttribute("class","d-none");
  //Provera radio button-a
  var vrNacinPreuzimanja="";
  for(let i=0;i<nacinPreuzimanja.length;i++){</pre>
    if(nacinPreuzimanja[i].checked){
      vrNacinPreuzimanja=nacinPreuzimanja[i].value;
      break;
  if(vrNacinPreuzimanja==""){
    pPreuzimanje.removeAttribute("class");
    brojGresaka++;
  else{
    pPreuzimanje.setAttribute("class","d-none");
  var prijavaIspis = "";
  if(novaPonuda.checked){
    prijavaIspis = "Hvala na prijavi! Od sada će Vam stizati
obaveštenja na Vašem mobilnom uređaju u vidu poruke.";
  if(brojGresaka==0){
    var uspesno = document.querySelector("#uspesno");
    uspesno.innerHTML = `<b class="text-success">Uspešno ste izvršili
porudžbinu.\n\n ${prijavaIspis}</b>`;
    uspesno.classList.remove("d-none");
//#endregion
```