GUIA DEL PROYECTO

Guía de Restaurantes Euskadi

Aplicación web para consultar y gestionar restaurantes, territorios y distinciones gastronómicas.

https://github.com/Vil-Blass/DI02_TA04_2627-master.git

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este proyecto ofrece una interfaz para cargar restaurantes desde Firebase, explorar sus datos y mantener un catálogo actualizado. La pantalla principal combina búsqueda, filtros geográficos y una tabla de resultados.

EN ESTA GUÍA

Funciones principales, flujo de uso, organización técnica y comandos habituales de desarrollo.

TECNOLOGÍA

Angular 20 | Ionic 8 | AngularFire / Firebase | Capacitor

Documento de orientación basado en el código fuente del proyecto.

30 de octubre de 2026

1. Cargar y explorar el catálogo

Al abrir la aplicación, el listado aún no está cargado. Pulsa "Cargar" para consultar los documentos de la colección de restaurantes en Firestore. La interfaz muestra el estado de carga y confirma el resultado.

- La búsqueda encuentra restaurantes por nombre.
- El filtro de territorio limita la lista a un territorio.
- La localidad admite una o varias selecciones y depende del territorio elegido.
- Los filtros activos se muestran como chips: cada chip quita su filtro y la X limpia todos.
- El contador indica cuántos restaurantes coinciden. Si no hay resultados, se ofrece limpiar filtros.

2. Leer y ordenar los resultados

La tabla muestra nombre, localidad, dirección, teléfono, territorio, web, estrellas Michelin y soles Repsol. Las webs se abren en una pestaña nueva.

- Pulsa Nombre, Localidad, Territorio o una columna de distinciones para ordenar.
- Al volver a pulsar la misma columna se invierte el orden; el icono indica la dirección.

3. Importar el catálogo local

El botón "Importar datos" reemplaza el contenido de Firebase con los registros incluidos en el JSON local del proyecto. Antes de continuar se solicita confirmación; durante el proceso se indican las fases de borrado y carga.

IMPORTANTE

La importación sustituye los datos de la colección. Confirma que el JSON y el entorno de Firebase son los adecuados antes de usar esta acción.

4. Añadir un restaurante

Pulsa "Añadir" para abrir el formulario. Nombre y territorio son obligatorios; localidad, dirección, teléfono y web completan la ficha. Las estrellas Michelin y los soles Repsol aceptan enteros entre 0 y 3.

- Los errores de validación se muestran junto al campo correspondiente.
- Mientras se guarda, se bloquean los envios repetidos y se muestra un indicador.
- Al guardar correctamente, se cierra el formulario y se actualiza el listado.

5. Borrar y recuperar

El borrado solicita confirmación antes de eliminar el registro de Firebase. Después ofrece una acción "Deshacer" durante seis segundos. La restauración reutiliza el identificador original del documento.

- Las operaciones que no deben coincidir se bloquean mientras otra esta activa.
- Los errores se registran en la consola y se notifican en la interfaz.

6. Documentos de apoyo

El selector "Ver PDF" abre en una pestaña nueva los documentos disponibles que se incluyen en la aplicación.

Organización técnica

- home/: página principal, estados, filtros, ordenación y acciones del usuario.
- components/add-restaurante-modal/: formulario para crear fichas.
- services/restaurante.service.ts: operaciones de lectura, alta, borrado e importación en Firestore.
- interface/restaurante.ts: estructura tipada de los datos de cada restaurante.
- assets/datos/restaurantes.json: fuente local utilizada para la importación.
- assets/pdfs/: documentos de apoyo que puede abrir el selector.

Puesta en marcha

Requisitos: Node.js y npm compatibles con las dependencias del proyecto. Desde la carpeta raiz:

```
npm ci
npm start
npm run build
```

El primer comando instala las dependencias fijadas por el proyecto; el segundo inicia el servidor de desarrollo; el tercero genera la compilacion.

Servicios y datos

La aplicación utiliza Firebase Authentication y Firestore. Las operaciones de lectura y escritura requieren que el proyecto de Firebase esté correctamente configurado y que sus reglas permitan las acciones esperadas.

Nota de seguridad

La configuración de acceso debe revisarse antes de distribuir o publicar el proyecto. No se incluyen credenciales en este documento. Mantener contraseñas dentro del código cliente no es seguro: retíralas del repositorio, rótalas si ya se compartieron y valida las reglas de Firebase.

RESUMEN

La aplicacion combina un catalogo conectado a Firebase con datos locales de importacion, herramientas para localizar restaurantes y acciones de gestion con estados y avisos visibles.