

Imagens dos Produtos solicitados na entrega do Exercício4

Arthur Vilaça Rosa

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

641696@sga.pucminas.br
SGA.PUCMINAS.BR (SGA.PUCMINAS.BR)

Sair

sga.pucminas.br

641696@sga.pucmi...
641696@sga.pucminas.br
[Exibir conta](#)
[Mudar diretório](#)

018.00.09.004
p814885@prodemge.gov.br

Entrar com uma conta diferente

Serviços do Azure

[Criar um recurso](#)

[Banco de Dados do Azure](#)

[Centro de Início Rápido](#)

[Foundry](#)

[Serviços do Kubernetes](#)

[Máquinas virtuais](#)

[Serviços de Aplicativos](#)

[Contas de armazenamento](#)

[Bancos de dados SQL](#)

Recursos

Recente Favorito

Nome	Tipo	Última visualização
exercicioarthur	Banco de Dados do Azure para servidor flexível do PostgreSQL	14 minutos atrás

[Ver todos](#)

Navegar

[Assinaturas](#)

[Grupos de Recursos](#)

[Todos os recursos](#)

[Painel](#)

Ferramentas

[Microsoft Learn](#)
Saiba mais sobre o Azure

[Azure Monitor](#)
Monitorizar seus aplicativos e recursos

[Microsoft Defender para Nuvem](#)
Proteger sua nuvem

[Gerenciamento de Custos](#)
Analisar e otimizar

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

641696@sga.pucminas.br
SGA.PUCMINAS.BR (SGA.PUCMINAS.BR)

Sair

Página inicial

exercicioarthur

Banco de Dados do Azure para servidor flexível do PostgreSQL

[Mostrar tendências de desempenho para este recurso](#)

[Listar métricas para este recurso](#)

[Diagnosticar problemas com este recurso](#)

[Pesquisar](#)

[Conectar de VS Code](#)

[Excluir](#)

[Redefinir a senha](#)

[Restaurar](#)

[Reiniciar](#)

[Atualizar](#)

[Parar](#)

[Atualizar](#)

[CLI / PS](#)

[Comentários](#)

[POSETTE: Um evento sobre Postgres: um evento gratuito e virtual para desenvolvedores nos dias 16 a 18 de junho, com 4 transmissões ao vivo exclusivas em horários adequados para as regiões das Américas e EMEA.](#)
[Saiba mais e salve a data](#)

[A camada de computação com capacidade de intermitência é otimizada para as cargas de trabalho de desenvolvimento/teste. Para uso em produção, recomendamos as camadas de Uso Geral ou Otimizado para Memória.](#)

Fundamentos

Assinatura (mover)	: Azure for Students	Ponto de Extremidade	: exercicioarthur.postgres.database.azure.com
ID da Assinatura	: 039f45d6-854c-4b8b-93e5-17e972c327e1	Ponto de extremidade vir...	: Não habilitado
Grupo de recursos (mover)	: TreinamentoBD	Logon do administrador	: adm
Nome do servidor	: exercicioarthur	Configuração	: Intermitente, 82s, 2 vCores, 4 GiB RAM, 32 GiB storage
Localização	: Brazil South	Versão PostgreSQL	: 18.3
Status	: Ready	Zona de disponibilidade	: 2
Criado em	: 2026-05-14 23:26:47.3609563 UTC	Alta disponibilidade	: Não habilitado
Marcações (editar)	: Adicionar marcas	Next maintenance	: ---

[Exibição JSON](#)

Introdução

[Propriedades](#)

[Recomendações](#)

[Monitoramento](#)

[Tutoriais](#)

Iniciar seu projeto

Crie uma base de dados de exemplo com o seguinte script:

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

Servers (2)

Azure_Arthur

Databases (4)

azure_maintenance

azure_sys

exercicio4

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas

Subscriptions

postgres

Login/Group Roles

Tablespaces

PostgreSQL 18

exercicio4/adm@Azure_Arthur*

Query

```
1 CREATE TABLE alunos_puc (  
2     id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nome TEXT NOT NULL,  
4     curso TEXT NOT NULL  
5 );  
6  
7 INSERT INTO alunos_puc (nome, curso)  
8 VALUES ('Arthur', 'Ciências da Computação');  
9  
10 SELECT * FROM alunos_puc;
```

Query History

Data Output

id	nome	curso
[PK] integer	text	text
1	Arthur	Ciências da Computa...

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.455

CRLF Ln 10, Col 26

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (5+)

Copilot

641696@sqa.pucminas.br

SQA.PUCMINAS.BR (SQA.PUCMINAS.BR)

Página inicial > ia-exercicio-arthur

ia-exercicio-arthur | Chaves e Ponto de extremidade

Idioma

Pesquisar

Regenerar a Chave1 Regenerar a Chave2

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Visualizador de recursos

Gerenciamento de Recursos

Features

Chaves e Ponto de extremidade

Criptografia

Tipo de preço

Rede

Identidade

Cost analysis

Adicione ou remova favoritos pressionando Ctrl+Shift+F

These keys are used to access your Foundry API. Do not share your keys. Store them securely—for example, using Azure Key Vault. We also recommend regenerating these keys regularly. Only one key is necessary to make an API call. When regenerating the first key, you can use the second key for continued access to the service.

Ocultar as Chaves

CHAVE 1

CBZ2XjCaijDWC5igJwOD02D03nzL8KrGpUWgAmZbJvBr7qfMU8lQQJ99CEACZoyfXJ3w3AAAAACOGQCce

CHAVE 2

35Ck8DuTKWQ4xM9s3DYAmMX9LDtmxBuKuTJ1kVLTDbfVOJ7NRSJQQJ99CEACZoyfXJ3w3AAAAACOGfvea

Localização/região

brazilsouth

Ponto de extremidade

https://ia-exercicio-arthur.cognitiveservices.azure.com/

```

import com.azure.ai.textanalytics.TextAnalyticsClient;
import com.azure.ai.textanalytics.TextAnalyticsClientBuilder;
import com.azure.core.credential.AzureKeyCredential;
import com.azure.ai.textanalytics.models.DocumentSentiment;

public class AnaliseSentimento {

    // Substitua estas strings com os dados do seu portal Azure
    private static final String KEY = "CBZ2XjCailj0WC5i6j0wOD02D03nzL8KrGpUWgAmZbJvBr7qfMU8JQ0J99CEACZoyfiXJ3w3AAAaACOGQCce";
    private static final String ENDPOINT = "https://ia-exercicio-arthur.cognitiveservices.azure.com/";

    public static void main(String[] args) {

        // 1. Instancia o cliente que se comunica com o serviço em nuvem
        TextAnalyticsClient client = new TextAnalyticsClientBuilder()
            .credential(new AzureKeyCredential(KEY))
            .endpoint(ENDPOINT)
            .buildClient();

        // 2. Define um texto para teste (o modelo da IA foi treinado para detectar sentimentos)
        String textoAnalise = "A aula de Computação em Nuvem da PUC Minas é excelente e o Azure é muito prático!";

        // 3. Envia o texto para o Azure e recebe o processamento
        DocumentSentiment resultado = client.analyzeSentiment(textoAnalise);

        // 4. Mostra o resultado final no console
        System.out.println("--- RESULTADO DO SERVIÇO COGNITIVO ---");
        System.out.println("Texto analisado: " + textoAnalise);
        System.out.println("Sentimento predominante: " + resultado.getSentiment());

        // Detalhamento opcional das pontuações (opcional para o exercício)
        System.out.println("Confiança: Positivo=" + resultado.getConfidenceScores().getPositive() +
            ", Neutro=" + resultado.getConfidenceScores().getNeutral() +
            ", Negativo=" + resultado.getConfidenceScores().getNegative());
    }
}

```

```

Console X
<terminated> AnaliseSentimento [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-1.8\bin\javaw.exe (14 de mai. de 2026 21:24:11 - 21:24:1
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
--- RESULTADO DO SERVIÇO COGNITIVO ---
Texto analisado: A aula de Computação em Nuvem da PUC Minas é excelente e o Azure é muito prático!
Sentimento predominante: positive
Confiança: Positivo=1.0, Neutro=0.0, Negativo=0.0

```