## 3 variantas

- 1. Išspręskite lygtį.
  - a)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{2}x^3 \frac{1}{50} = 50;$
  - c)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{5} \sqrt{x} + 6 = 1;$
  - e)  $(1 \text{ taškas}) \ 2 \cdot 5^x + 5 = 55;$
  - g)  $(1 \text{ taškas}) \log_3(2x 4) = \log_3(4x);$
  - i)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{4} \cdot 4^{x+1} = 201;$

- b)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{2} (5x 7)^3 = -9;$
- d)  $(2 \text{ taškai}) 3 \frac{1}{3}\sqrt{x^2 x + 7} = 2;$
- f)  $(2 \text{ taškas}) \frac{5^{25-x^2+2x}}{25^x} = 1;$
- h)  $(2 \text{ taškai}) \lg(x-3) + \lg(x) = \lg 4 + 1;$
- 2. (1 taškas) Raskite abcises taškų, kuriuose susikerta funkcijų  $f(x) = 3 \lg x$  ir  $g(x) = \lg x 6$  grafikai.
- 3. (1 taškas) Su kuria x reikšme funkcijos  $f(x) = 8^{3x-4}$  reikšmė lygi 4.
- (1) Visur nurodykite atsakymus (Ats...); (2) Jokio sukčiavimo. Negalima naudotis užrašais, vadovėliais, elektroniniais prietaisais;
- (3) Jokio kalbėjimo; (4) Rašyti aiškiai, nedviprasmiškai; (5) Galima naudotis tik savo skaičiuotuvu ir formulių lapu;

## 3 variantas

- 1. Išspręskite lygtį.
  - a)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{2}x^3 \frac{1}{50} = 50;$
  - c)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{5} \sqrt{x} + 6 = 1;$
  - e)  $(1 \text{ taškas}) \ 2 \cdot 5^x + 5 = 55;$
  - g)  $(1 \text{ taškas}) \log_3(2x 4) = \log_3(4x);$
  - i)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{4} \cdot 4^{x+1} = 201;$

- b)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{3} (5x 7)^3 = -9;$
- d)  $(2 \text{ taškai}) 3 \frac{1}{3}\sqrt{x^2 x + 7} = 2;$
- f)  $(2 \text{ taškas}) \frac{5^{25-x^2+2x}}{25^x} = 1;$
- h)  $(2 \text{ taškai}) \lg(x-3) + \lg(x) = \lg 4 + 1;$
- 2. (1 taškas) Raskite abcises taškų, kuriuose susikerta funkcijų  $f(x) = 3 \lg x$  ir  $g(x) = \lg x 6$  grafikai.
- 3. (1 taškas) Su kuria x reikšme funkcijos  $f(x) = 8^{3x-4}$  reikšmė lygi 4.
- (1) Visur nurodykite atsakymus (Ats...); (2) Jokio sukčiavimo. Negalima naudotis užrašais, vadovėliais, elektroniniais prietaisais;
- (3) Jokio kalbėjimo; (4) Rašyti aiškiai, nedviprasmiškai; (5) Galima naudotis tik savo skaičiuotuvu ir formulių lapu;

## 3 variantas

- 1. Išspręskite lygtį.
  - a)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{2}x^3 \frac{1}{50} = 50;$
  - c)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{5} \sqrt{x} + 6 = 1;$
  - e)  $(1 \text{ taškas}) \ 2 \cdot 5^x + 5 = 55;$
  - g)  $(1 \text{ taškas}) \log_3(2x 4) = \log_3(4x);$
  - i)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{4} \cdot 4^{x+1} = 201;$

- b)  $(1 \text{ taškas}) \frac{1}{3} (5x 7)^3 = -9;$
- d)  $(2 \text{ taškai}) 3 \frac{1}{3}\sqrt{x^2 x + 7} = 2;$
- f)  $(2 \text{ taškas}) \frac{5^{25-x^2+2x}}{25^x} = 1;$
- h)  $(2 \text{ taškai}) \lg(x-3) + \lg(x) = \lg 4 + 1;$
- 2. (1 taškas) Raskite abcises taškų, kuriuose susikerta funkcijų  $f(x) = 3 \lg x$  ir  $g(x) = \lg x 6$  grafikai.
- 3. (1 taškas) Su kuria x reikšme funkcijos  $f(x) = 8^{3x-4}$  reikšmė lygi 4.
- (1) Visur nurodykite atsakymus (Ats...); (2) Jokio sukčiavimo. Negalima naudotis užrašais, vadovėliais, elektroniniais prietaisais;
- (3) Jokio kalbėjimo; (4) Rašyti aiškiai, nedviprasmiškai; (5) Galima naudotis tik savo skaičiuotuvu ir formulių lapu;