
14:32

Route guide

Краков · четверг, 29 октября



ВАШ ДЕНЬ

Вы у Вавеля

4 места

6,0 км за день

39 мин в движении

3 вида транспорта

● **Фоновая запись включена**

История видна только вам

Пауза

Тише, если через Планты

К Вавелю: +5 мин, меньше шума\nи чище воздух.
Сравнить пути

Оценка условий · примерные значения


Карта | История | Маршруты

14:32

История

Ваши места и перемещения

29 октября Сегодня



День в деталях

6,0 км · 4 места

09:00 1 **Дом**
Клепаж · до 09:12

Автобус 12 мин · 2,8 км

09:24 2 **Кофейня на Флорианской**
Кофе и завтрак · 41 мин

Велосипед 9 мин · 1,9 км

10:14 3 **Студия · Рыночная площадь**
Работа · 4 ч

Пешком 18 мин · 1,3 км

14:32 4 **Вавель**
Сейчас здесь


Транспорт определён автоматически
Нажмите на поездку, чтобы исправить

Распознаём также авто мотоцикл и другие поездки

Карта | История | Маршруты

Как приятнее дойти

Рыночная площадь → Вавель
Пешком · Краков



Не только быстрее

2 варианта

Через Планты

Рекомендуем

23 мин 1,6 км +5 мин

49 дБ · тихо PM2.5 12 мкг/м³

По улице Гродзка

Быстрее, но шумнее

18 мин 1,3 км Самый быстрый


68 дБ · шумно PM2.5 24 мкг/м³

Оценка условий · примерные значения, не данные датчиков в реальном времени

Выбрать тихий маршрут · 23 мин

По улице Гродзка

Рыночная площадь → Вавель



18 мин · 1,3 км

Низкий комфорт

На 5 минут быстрее пути через парк

Шумно · шум

68 дБ

Больше частиц · $PM_{2.5}$

24 мкг/м³

Почему здесь менее комфортно

Трафик и перекрёстки: больше дорожного шума.


Ближе к потоку машин: выше оценка частиц $PM_{2.5}$.

Оценка условий · примерные значения, не данные датчиков в реальном времени

Сравнить с тихим маршрутом

Через Планты

Рыночная площадь → Вавель



23 мин · 1,6 км

Комфортнее

На 5 минут дольше быстрого пути

Тихо · шум

49 дБ

Чище · $PM_{2.5}$

12 мкг/м³

Пять минут в пользу прогулки

Аллеи Плант вдали от трафика: на 19 дБ тише.

Больше зелени, частиц $PM_{2.5}$ примерно вдвое меньше.

Оценка условий · примерные значения, не данные датчиков в реальном времени

Пойти через Планты

Contract

Источник истины, экраны и единые правила именования

Как читать спецификацию

Прочитать до реализации. Не считать описанные состояния уже нарисованными.

Статус: 5 статических экранов существуют. Эта документация описывает целевое поведение для реализации ИИ-разработчиком; действующие переходы и анимации в макет не добавлены.

EXISTING — видимый дизайн. SPEC — предлагаемое поведение. REQUIRED STATE — обязательное состояние, пока без отдельного макета. Не генерировать незаметно дополнительные продуктовые возможности.

Приоритет: точные тексты и значения существующих экранов → правила этой спецификации → системные паттерны платформы. Вопросы без однозначного решения отмечать явно, не имитировать готовый сервис.

S01-Today

Существующий элемент · 3:4195

Открыть элемент в Figma ↗

S01 · карта дня
Канонический адрес приложения: /today
Ссылка Figma ниже ведёт к существующему экрану. Адрес приложения — контракт реализации, а не действующая веб-страница.

Target: RG/S01-Today

S02-History

Существующий элемент · 3:4398

Открыть элемент в Figma ↗

S02 · история дня
Канонический адрес приложения: /history?date=YYYY-MM-DD
Ссылка Figma ниже ведёт к существующему экрану. Адрес приложения — контракт реализации, а не действующая веб-страница.

Target: RG/S02-History

S03-Compare

Существующий элемент · 3:4629

Открыть элемент в Figma ↗

S03 · сравнение
Канонический адрес приложения: /routes/compare?origin=&destination=&mode=walking
Ссылка Figma ниже ведёт к существующему экрану. Адрес приложения — контракт реализации, а не действующая веб-страница.

Target: RG/S03-Compare

S04-RouteFast

Существующий элемент · 3:4844

Открыть элемент в Figma ↗

S04 · быстрый маршрут
Канонический адрес приложения: /routes/:routeId (route-fast)
Ссылка Figma ниже ведёт к существующему экрану. Адрес приложения — контракт реализации, а не действующая веб-страница.

Target: RG/S04-RouteFast

S05-RouteQuiet

Существующий элемент · 3:5032

Открыть элемент в Figma ↗

S05 · тихий маршрут
Канонический адрес приложения: /routes/:routeId (route-quiet)
Ссылка Figma ниже ведёт к существующему экрану. Адрес приложения — контракт реализации, а не действующая веб-страница.

Target: RG/S05-RouteQuiet

Имена без дублей

Идентичность экземпляра ≠ тип переиспользуемого элемента.

Все существующие 1108 узлов переименованы, геометрия и видимый текст сохранены.
Схема: RG/Sxx-Screen/parent/role. Полное имя уникально на всей странице; повторяющиеся соседние части карты получают -01, -02… в порядке отрисовки.
Ключи действий: button-*, card-*, tab-*, visit-*, trip-*. Декоративные элементы и системная строка состояния не являются кнопками. Не привязывать действие к каждому вложенному тексту/вектору.
В реализации одинаковые роли используют общий тип (RouteCard, BottomNav, EnvironmentMetric), а экземпляры — собственный стабильный ID. ID данных не строить из индекса списка или текста названия. Новые слои продолжают тот же namespace; документация — RG/Dxx-*.

TodayActions

S01 · все нажатия, карта и фоновая запись

button-profile

Существующий элемент · 3:4206

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Нажатие открывает sheet-account-privacy: статус разрешений, политика хранения, удаление истории и управление записью. Этот sheet ещё не нарисован. Закрытие крестиком / Back / тапом по фону не меняет запись. Удаление требует отдельного подтверждения. Motion: sheet-enter / sheet-exit.

Target: RG/S01-Today/Заголовок экрана/button-profile

button-recording-toggle

Существующий элемент · 3:4370

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · active → pending → paused. После успешной остановки показать «Запись на паузе» и действие «Продолжить». Повторное нажатие: paused → pending → active, только при доступных разрешениях. Блокировать двойное выполнение; ошибка оставляет последнее подтверждённое состояние и сообщение с повтором. Пауза прекращает сбор новых точек, не удаляет старые и сохраняется после перезапуска. Motion: press + content-update.

Target: RG/S01-Today/Сегодняшний маршрут/Сводка дня/Управление записью/button-recording-toggle

card-open-comparison

Существующий элемент · 3:4373

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Открыть S03 со сравнением прогулки Рыночная площадь → Вавель. Это анализ уже пройденного участка дня, а не обещание нового пути из текущего положения у Вавеля. Возврат восстанавливает положение карты и панель. Motion: push.

Target: RG/S01-Today/Сегодняшний маршрут/Сводка дня/card-open-comparison

button-open-visits

Существующий элемент · 3:4349

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Открыть S02 на выбранной дате. Сохранить соответствие четырёх мест и номеров. Motion: tab-switch.

Target: RG/S01-Today/Сегодняшний маршрут/Сводка дня/Текущее место/button-open-visits

button-locate

Существующий элемент · 3:4339

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Однократно центрировать карту на последнем актуальном положении. Не включать фоновую запись автоматически. Если разрешение отсутствует — объяснить необходимость и предложить системные настройки; при устаревшей точке показать время, не выдавать её за текущую. Motion: map-camera.

Target: RG/S01-Today/Карта Старого города/button-locate

button-estimate-info

Существующий элемент · 3:4379

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Открыть sheet-estimate-info. Указать: это демонстрационные оценки, не показания телефона и не гарантия здоровья; в продукте нужны источник, timestamp, точность и покрытие. Без источника выводить «Нет данных», а не 0 и не выдуманное значение. Motion: sheet-enter.

Target: RG/S01-Today/Сегодняшний маршрут/Сводка дня/button-estimate-info

Карта и панель

Применять ко всем картам, где есть соответствующие элементы.

Панорамирование одним пальцем; pinch — масштаб; движение карты отменяет автоследование. Масштабная линейка обновляется, это не кнопка.
Маркеры посещений 1–4 → sheet-visit с тем же visitId, что в истории. Выделение маркера синхронизирует место, но не изменяет историю. Карта вне маркеров снимает выделение.
Ручка панели: drag меняет только высоту между compact / default / expanded; не закрывает основной экран. После порога 25% расстояния или скорости 600 logical px/s — ближайший snap. Scroll внутри панели не двигает карту; заголовок и нижняя навигация закреплены. Альтернатива жесту: доступная команда «Развернуть / Свернуть».

Нижняя навигация

Одинаковый контракт на всех пяти экранах.

tab-map → S01; tab-history → S02; tab-routes → S03. Состояние каждой вкладки сохраняется: дата, прокрутка, камера, выбранный маршрут. Активная вкладка соответствует текущему экрану; S04 и S05 относятся к «Маршруты». Повторный тап активной вкладки ничего не сбрасывает. Переключение вкладок не складывает дубликаты экранов в стек.
System Back: сначала закрыть sheet; затем вернуть предыдущий detail; на корневой вкладке — стандартное поведение ОС. Motion: tab-switch. Не назначать действия декоративным иконкам, тексту метрик и системному home indicator.

HistoryActions

S02 · даты, посещения и исправление транспорта

button-calendar

Существующий элемент · 3:4409

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Открыть sheet-date-picker. Выбор календарной даты загружает тот же день в карте, сводке и таймлайне. Повторный выбор текущей даты ничего не меняет. Закрытие без выбора сохраняет дату. Локальная временная зона обязательна. Motion: sheet-enter.

Target: RG/S02-History/Заголовок экрана/button-calendar

button-date-picker

Существующий элемент · 3:4413

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Дублирует доступ к тому же sheet-date-picker; второй независимый календарь не создавать. Действие и состояние общие с button-calendar.

Target: RG/S02-History/Навигация по датам/button-date-picker

button-date-prev

Существующий элемент · 3:5274

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Выбрать предыдущий календарный день, не «минус 24 часа» при переходах летнего времени. Показывать loading, затем согласованный снимок данных. Быстрые нажатия: применить только ответ последнего запроса. Motion: day-change.

Target: RG/S02-History/Навигация по датам/button-date-prev

button-date-next

Существующий элемент · 3:5277

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Выбрать следующий день. В текущем дне кнопка disabled, поскольку будущая история отсутствует. Не запрашивать будущие данные. При смене дня отменить предыдущий запрос. Motion: day-change.

Target: RG/S02-History/Навигация по датам/button-date-next

Посещения и меню

visit-home / visit-cafe / visit-studio / visit-wawel.

Тар строки посещения или соответствующего маркера → sheet-visit: название, вход/выход, длительность, адрес, показ на карте. Разные посещения одного места имеют разные visitId.
button-visit-menu-home / -cafe / -studio / -wawel → единый sheet-visit-actions с параметром visitId: «Исправить место», «Удалить посещение», «Отмена». Удаление — подтверждение; после него пересчитать видимые итоги. Редактирование отменяется без сохранения. Это REQUIRED STATE, макетов пока нет.
Ссылка на место и меню не должны срабатывать одновременно: остановить всплытие вложенной кнопки. Motion: sheet-enter; сохранение — content-update.

Исправление транспорта

trip-bus / trip-bicycle / trip-walking — нажимаемые строки.

Тар trip → sheet-transport-edit с segmentId. Опции: пешком, автомобиль, автобус, велосипед, мотоцикл, метро/поезд, другое, неизвестно. Выбранная опция отмечена. «Сохранить» активно только после изменения; «Отмена» не меняет данные. При сохранении обновить иконку, подпись и число типов транспорта; время и длину не выдумывать и не менять без пересчёта из исходных данных.
Низкая уверенность распознавания → «Уточните транспорт», а не уверенное название. Ручное исправление имеет приоритет над автоматической классификацией. Ошибка сохранения сохраняет ввод, позволяет повторить; дубль события не создаёт второй сегмент. Motion: sheet-enter + content-update.

button-locate

Существующий элемент · 3:4548

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Центрировать карту на текущем положении без смены выбранной даты. В исторический день это не маркер исторического посещения: различать их и не подменять трек. Показать отсутствие разрешений / актуальной точки. Motion: map-camera.

Target: RG/S02-History/Карта Старого города/button-locate

Содержимое и scroll

Пустые и неполные дни — обязательные состояния.

Порядок: посещение → перемещение → посещение. Связь между номерами карты и списком однозначная. Карта и таймлайн используют один dayId. При отсутствии записей: «В этот день нет перемещений», причина и переход к включению записи, без выдуманного маршрута.
Сводка: 2,8 + 1,9 + 1,3 = 6,0 км; 12 + 9 + 18 = 39 мин; 4 места; 3 типа транспорта. Проверять суммы при любом исправлении.
Вертикальная прокрутка списка сохраняется при открытии и закрытии деталей. Карта вверху, нижняя навигация вне прокручиваемой области; увеличение системного шрифта не прячет действия.

RouteActions

S03–S05 · сравнение, выбор, сохранение и старт

card-route-quiet

Существующий элемент · 3:4786

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Нажатие на card-route-quiet открывает S05 с routeId=route-quiet. Не начинает навигацию. Тот же результат у зелёной метки времени на карте (3:4767). Маршрут и конечные точки не меняются. Motion: push, затем route-reveal только при первом показе.

Target: RG/S03-Compare/Выбор маршрута/Альтернативы/card-route-quiet

card-route-fast

Существующий элемент · 3:4804

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Нажатие на card-route-fast открывает S04 с routeId=route-fast. Не начинает навигацию. Тот же результат у коралловой метки времени (3:4770). Motion: push.

Target: RG/S03-Compare/Выбор маршрута/Альтернативы/card-route-fast

button-select-quiet

Существующий элемент · 3:4825

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · «Выбрать тихий маршрут · 23 мин» → S05, установить selectedRouteId=route-quiet. Это выбор и просмотр, не начало записи и не старт навигации. Разница с карточкой: выбранный вариант сохраняется в текущем планировании.

Target: RG/S03-Compare/Выбор маршрута/Альтернативы/button-select-quiet

button-compare

Существующий элемент · 3:5013

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Вернуть S03 с обоими вариантами и прежними конечными точками, без нового дубликата S03 в стеке. Сохранить выбранный routeId. Motion: pop.

Target: RG/S04-RouteFast/Условия на пути/Информация о маршруте/button-compare

button-start-quiet

Существующий элемент · 3:5201

Открыть элемент в Figma ↗

SPEC · Проверить разрешение и актуальное положение. Поскольку история показывает пользователя уже у Вавеля, не начинать маршрут Рыночная площадь → Вавель молча. Показать sheet-start-origin: «Вы не в начале маршрута»; «Построить от меня», «Просмотреть исходный», «Отмена». «От меня» пересчитывает все альтернативы и значения, а не использует 23 мин независимо от новой точки.
Если пользователь у начала — запустить navigation-active для route-quiet (REQUIRED STATE: пока не нарисован). Показать следующий манёвр, остаток пути, ETA, действие завершения. Повторное нажатие блокируется. Навигация не снимает паузу фоновой истории без согласия. Motion: navigation-start.

Target: RG/S05-RouteQuiet/Условия на пути/Информация о маршруте/button-start-quiet

Назад / закладки / меню

button-back, button-bookmark, button-route-options.

Back на S04/S05 (3:4852, 3:5040) → S03; на S03 (3:4637) → предыдущая вкладка/источник, при прямом открытии → S01. Не обнулять камеру и scroll.
Закладки S04/S05 (3:4857, 3:5045): toggle saved по routeId, отклик и текст «Маршрут сохранён / удалён из сохранённых». Ошибка откатывает состояние. Не создавать второй маршрут. Доступ к сохранённым — в sheet-route-options.
Меню S03 (3:4641) → sheet-route-options: изменить начало/конец и приоритеты, открыть сохранённые маршруты. Каждый пункт ведёт в REQUIRED STATE. Закрытие меню без действия ничего не меняет.

Карта и пояснения

Общие правила условий и геолокации.

На S03 map-camera показывает обе альтернативы и обе конечные точки с отступом под панелью. На S04/S05 — выбранный маршрут. Геолокация центрирует камеру, не меняет начало маршрута. Линии и подписи карты — не новые самостоятельные кнопки; выбор варианта доступен карточкой или меткой времени.
button-estimate-info S03/S04/S05 → один sheet-estimate-info с routeId. Метрики показывают оценку и единицы; не обещают медицинский эффект или безопасность. При недоступном пути показать причину и пересчёт; нельзя вести через закрытую территорию ради более чистого воздуха. Выбор транспортного режима должен менять допустимую сеть, время и ограничения.

Motion

Единый каталог motion · точные параметры и доступность

Общие правила

Все значения — SPEC для реализации, а не добавленные анимации.

Единицы: ms; смещения — logical px/pt/dp по платформе, не физические пиксели. E_STANDARD = cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1); E_EXIT = cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1); E_LINEAR = linear.
Приоритет: системный Back и жесты платформы → настройки Reduce Motion → каталог. Motion не должен задерживать доступность действий. Не запускать параллельные переходы одного контейнера. Новый переход отменяет предыдущий, начиная с текущего визуального состояния. На выходе всегда достичь конечного состояния, без скачков и зависшей блокировки.

press / content-update

Микроотклик на действия и подтверждённое обновление.

press: pointer-down, opacity 1 → 0.84 за 80 ms, E_STANDARD; release/cancel → 1 за 120 ms. Не уменьшать hit area и не двигать подпись. Disabled: без press и без события.
content-update: после подтверждённой записи данных, old opacity 1 → 0 за 80 ms, затем new 0 → 1 за 120 ms, E_STANDARD. Занимаемая область стабильна. Ошибку объявить screen reader, не маскировать анимацией успеха.
Закладка: заливка иконки за 160 ms, без прыжка/конфетти; подтверждение toast 3 s, для screen reader — объявление. Числа не «считать» от нуля при каждом обновлении.

push / pop / tab-switch

Переходы S01–S05 и возврат.

push: контент следующего экрана translateX 24 → 0, opacity 0 → 1, 280 ms, E_STANDARD; предыдущий opacity 1 → 0. Navigation chrome не дублировать. На iOS допустим стандартный navigation push с интерактивным Back вместо этой схемы.
pop: обратное направление, 220 ms; возвращённый экран восстанавливает scroll, выбранную дату и camera.
tab-switch: crossfade содержимого 160 ms, E_STANDARD; без бокового слайда, т.к. вкладки равноправны. Активная иконка/подпись меняют состояние в рамках того же перехода.

sheet-enter / sheet-exit

Модальные панели и snap основного bottom sheet.

sheet-enter: translateY от высоты панели → 0 за 320 ms, E_STANDARD; scrim opacity 0 → 0.24 за 180 ms. Фон недоступен для ввода и accessibility focus, фокус на заголовке.
sheet-exit: translateY 0 → высота за 220 ms, E_EXIT; scrim → 0 за 180 ms. Вернуть focus на элемент открытия. Tap scrim / Back закрывает без сохранения, кроме явно подтверждаемой операции.
Drag панели следует за пальцем без easing. Snap между compact/default/expanded — 280 ms, E_STANDARD. Под клавиатурой форма остаётся доступной. Несохранённые изменения при закрытии → подтверждение сброса.

map-camera / route-reveal

Карта — утилитарная, а не декоративная анимация.

map-camera: после locate / выбора места camera к целевой области за 450 ms, E_STANDARD; учитывать safe area и открытую панель. Пользовательский drag немедленно прерывает перелёт. Не менять zoom при каждой новой GPS-точке.
route-reveal: только первый показ нового routeId; путь раскрывается от А к Б за 600 ms, E_STANDARD, после стабилизации камеры. Маркеры endpoints уже видны. Повторное открытие того же пути — без проигрывания.
Новая GPS-позиция интерполируется 250 ms только между достоверными близкими точками; при большом разрыве точность обозначить, не рисовать вымышленный проезд. Без бесконечной пульсации положения и фоновой записи.

day-change / navigation-start

Обновление дня и начало ведения.

day-change: crossfade карты и таймлайна 160 ms после атомарной загрузки данных. Пока ждём: стабильные placeholders, не пустое мигание. Loading появляется только при ожидании >200 ms; не навязывать искусственную минимальную задержку.
navigation-start: после всех проверок движение камеры = map-camera, панель маршрута сменяется на панель манёвра за 280 ms, E_STANDARD. Блокировка кнопки начинается сразу; состояние «ведём» только после успешного старта. Отказ/ошибка оставляет обзор маршрута. Автоматический reroute: ненавязчивое сообщение и новый расчёт, без резкой перестановки выбранного варианта.

Reduce Motion

Обязательно для каждой записи каталога.

При системном Reduce Motion: отключить translate, scale, path reveal, плавные перелёты и shimmer. Показать полную линию сразу; камера устанавливается мгновенно. Допустим простой opacity fade до 100 ms, либо немедленная смена. Модальный фокус и обратная связь сохраняются.
Никаких вспышек, непрерывных декоративных циклов или обязательного просмотра анимации. Состояние и действие доступны без движения. Проверять плавность на реальном устройстве: motion не блокирует жесты, не пересчитывает весь сложный слой карты каждый кадр.

DataAndStates

Модель данных, расчёт рекомендаций и обязательные состояния

Модель и источник истины

Один объект данных используется всеми экранами.

DaySummary {id, localDate, timeZone, visitIds[], segmentIds[], distanceM, movingDurationS, transportTypes[]}.
Visit {id, placeId, name, coordinates, arrivedAtUTC, departedAtUTC|null, source, confidence}.
Segment {id, fromVisitId, toVisitId, startedAtUTC, endedAtUTC, geometry, distanceM, durationS, detectedMode, confidence, correctedMode|null}.
Route {id, origin, destination, mode, geometry, durationS, distanceM, conditions, reasons[], source, computedAt, saved}.
Conditions {noiseDb|null, pm25UgM3|null, coverage, source, measuredOrEstimatedAt, isDemo}. UI state отдельно: selectedDate, selectedRouteId, activeTab, recordingState, camera, sheet, requestId.

Проверочный набор

Существующий пример, не реальные измерения.

Краков, 29.10.2026. Дом 09:00–09:12 → автобус 12 мин / 2,8 км → кофейня 09:24–10:05 → велосипед 9 мин / 1,9 км → студия 10:14–14:14 → пешком 18 мин / 1,3 км → Вавель 14:32.
Суммы: 6,0 км, 39 мин движения, 4 посещения, 3 вида транспорта. Пребывание в местах не включать в время движения.
route-fast: Рыночная площадь → Вавель, 18 мин, 1,3 км, 68 дБ, $PM_{2.5}$ 24 мкг/м³. route-quiet: те же endpoints и режим, 23 мин, 1,6 км, 49 дБ, $PM_{2.5}$ 12 мкг/м³. Дельта +5 мин / +0,3 км; шум ниже на 19 дБ (не на 28%: шкала логарифмическая). Это оценка, а не медицинский вывод.

Рекомендация

Не путать экологический комфорт с гарантией безопасности.

Сначала исключить недоступные, закрытые и недопустимые для режима участки. Затем сравнить допустимые пути с одинаковыми endpoints и режимом по времени, расстоянию, шуму, загрязнению и качеству покрытия данных.
Предлагать более комфортную альтернативу с явным компромиссом времени. +5 минут — свойство данного примера, не постоянная прибавка ко всем маршрутам. Нет подтверждённых данных → «Недостаточно данных для оценки», не зелёный статус по умолчанию.
Веса модели, провайдеры шума/воздуха, допустимый detour и критерии уверенности — OPEN DECISIONS, требующие продуктового решения. Не утверждать снижение вреда здоровью только на основании значения $PM_{2.5}$; концентрация не равна индивидуальной дозе.

Запись в фоне

Нельзя обещать непрерывную запись независимо от ОС.

recordingState: permission-required → starting → active → pausing → paused; дополнительно limited / error. Разрешение на положение при использовании и на фон запрашивать раздельно с объяснением. Активность/движение — отдельное разрешение платформы, где нужно. Отказ не блокирует просмотр истории и планирование вручную.
ОС может остановить сбор: экономия батареи, force-stop, ограничения фона, отключённая геолокация. Показывать ограничения, timestamp последней точки и разрывы трека; не соединять их как достоверный путь. Не гарантировать распознавание автобуса и мотоцикла только по скорости; при низкой уверенности использовать «Неизвестно» и ручное уточнение.

Матрица состояний

REQUIRED STATE: этих отдельных макетов пока нет.

История: loading / ready / empty / partial / offline-cache / error-retry. Карта: locating / accurate / approximate / stale / unavailable. Оценки: demo / available / stale / missing. Маршруты: calculating / alternatives / no-route / partial-conditions / provider-error / offline. Расчёт нового пути отменяет старый; поздний ответ не перезаписывает актуальный. Изменения: idle / saving / success / error; повторное событие идемпотентно. Сохранять последний рабочий снимок, а не очищать интерфейс при любой сетевой ошибке. Кэш всегда помечать временем. Без интернета не обещать навигацию/пересчёт, если соответствующие карты и граф дорог не загружены.

Приватность и сохранение

SPEC · техническая архитектура ещё не определена.

Точная история мест — чувствительные данные. Согласие до сбора, явная пауза, управление хранением и удалением. Синхронизация/аккаунт не подразумеваются: выбрать local-only или backend отдельно. Срок хранения должен быть явно определён, не «бесконечно по умолчанию».
Не отправлять координаты и названия домашних мест в аналитику. Для карт/маршрутов объяснить сторонних провайдеров и минимизировать отправляемые данные. Защитить данные в хранении и передаче.
Удаление посещения или истории подтверждать, выполнять во всех включённых хранилищах; при ошибке не утверждать успешное удаление. Ручные исправления и пауза сохраняются между запусками.

Acceptance

Чек-лист реализации, недостающие состояния и контроль имён

Порядок работы ИИ

Применять спецификацию, не достраивать продукт молча.

1. Прочитать D01 и существующие S01–S05. Повторно использовать общие элементы: MapSurface, BottomNav, RouteCard, Metric, VisitRow, TripRow, BottomSheet.
2. Реализовать навигацию и действия из D02–D04 без дублей экранов и обработчиков.
3. Подключить единый слой данных из D06. Демонстрационный режим явно отличать от реального.
4. Добавить обязательные состояния и формы.
5. Применить D05, включая Reduce Motion.
6. Проверить сценарии ниже. Не заявлять о готовом трекинге, маршрутизации или измерениях на основании статического макета.

Состояния без макетов

Описаны, но не отрисованы; это отдельная работа реализации.

sheet-account-privacy; sheet-estimate-info; sheet-visit; sheet-visit-actions; sheet-date-picker; sheet-transport-edit; sheet-route-options; sheet-start-origin; форма изменения endpoints; список сохранённых; подтверждение удаления; подтверждение сброса формы; navigation-active / completed / rerouting.
Также: разрешения, запись на паузе, нет истории, offline, ошибка сохранения, нет маршрута, нет экологических данных, устаревшая геопозиция.
Для каждого sheet: заголовок, primary/secondary action, cancel, loading/error и корректный focus. Не копировать целый экран для каждого состояния; использовать вариации одного элемента. Эти состояния проектируются в стиле текущего набора, но не выдаются за уже существующие.

Сценарии приёмки

Проверять результат, а не только наличие кнопок.

A. Карта → история → предыдущий день → выбор даты → возвращение: карта и таймлайн всегда одной даты, будущее disabled.
B. Нажать поездку → исправить транспорт → сохранить: одна запись, новое название, пересчитанный count; отмена не меняет историю.
C. Пауза → перезапуск → продолжить: новые точки не собираются на паузе, старые сохранены; ошибка не показывает ложный active.
D. Рекомендация → S03 → быстрый S04 → сравнить → тихий S05: одни endpoints, дельта 5 мин, Back возвращает без дублей.
E. Нажать «Пойти» у Вавеля: получить выбор начала, не фиктивный маршрут из Рыночной площади. При новом начале значения пересчитываются.

Ошибки и устойчивость

Проверить отдельно от happy path.

F. Двойное нажатие сохранить/старт — одна операция. Последний запрос маршрута побеждает предыдущие. Ошибка оставляет доступ к retry.
G. Нет разрешений: историю можно открыть, текущая позиция не подделывается, доступно объяснение и переход к настройкам.
H. Offline: виден кэш и дата актуальности. Нет кэша → честное empty/error, без фиктивных метрик.
I. Нет шума/$PM_{2.5}$: показывать «Нет данных», не нули; убрать необоснованную рекомендацию «чище».
J. Закладка ставится/снимается для нужного routeId, не создаёт копию. Удаление отменяется до подтверждения. Сбой удаления не показывается как успех.

Доступность и адаптация

Существующий базовый размер: 412 × 932.

Не фиксировать интерфейс только под один телефон: safe areas, клавиатура, компактная ширина и большой системный шрифт. Контент прокручивается, primary action остаётся достижимым.
Hit targets минимум 44 pt на iOS / 48 dp на Android, при необходимости прозрачная область поверх маленькой иконки. Это требование реализации, не заявление, что все текущие иконки уже такого размера.
Screen reader: понятные имена действий, выбранная вкладка и state закладки, единицы метрик. Для карты — доступный список мест/маршрутов. Состояния различать текстом/иконкой, не одним цветом. Контраст WCAG AA: обычный текст ≥4.5:1, крупный и значимые UI границы ≥3:1.

Контроль именования

Никаких Frame 1 / Copy / одинаковых полных имён.

Слои: полный namespace RG/Sxx или RG/Dxx. Роль понятна из имени; повторяемые детали карты различаются локальным порядковым суффиксом. Не присваивать случайные номера основным действиям.
Переиспользуемые типы в продукте определяются один раз. Отдельные экземпляры в разных экранах не являются разными типами. Одно действие имеет один обработчик, вложенные иконка/текст не создают повторную отправку.
Сохранить стабильные идентификаторы данных между сортировками и локализацией. Названия экранов и URL — D01; действия — D02–D04; motion — D05; данные — D06. Не дублировать эти определения в каждом компоненте.