MarkeTOB / G03

Каналы, заявки и боты

Работающее ядро
и проверка восстановления

PM-009–012
22 октября 2026


Четыре завершённые задачи

Задача	Компонент	Фактический результат
PM-009	Каналы и публикация	Версии, откат, живые данные
PM-010	Заявки и статусы	GET, ACK, result и дедупликация
PM-011	Python SDK и два бота	Каталог / RSS, процессы и Docker
PM-012	Проверка ядра	Сбои, восстановление, нагрузка

12 из 24 задач пилота завершены. Следующий блок подключает Web.

Система и готовность

Готово: зелёный Частично: синий Не сделано: серый



Оформление и данные канала



Откат оформления сохраняет новые данные. По умолчанию Selected users.

Request purchase и результат

1 **Клиент отправляет заявку**

Сервер проверяет доступ, наличие товара и revision.

2 **Бот читает событие**

Локальный журнал сохраняет событие до ACK.

3 **Бот выполняет операцию**

Demo ledger хранит один результат на request ID.

4 **Клиент получает статус**

Confirmed или Failed. ACK сам по себе успеха не означает.

Демонстрационные заявки. Оплаты, корзины и отгрузки нет.

Восстановление после сбоев

Точка сбоя	После перезапуска	Результат
Перед ACK / после ACK	Заявка завершается один раз	PASS
Перед result / после result	Сохранённый результат повторяется	PASS
Отказ записи outbox	Данные и receipt откатываются	PASS
Maintenance остановлен	Незавершённая заявка сохраняется	PASS
Восемь одинаковых POST	Одна квитанция и одно событие	PASS

117 автоматических тестов и проверки реальных HTTP-процессов прошли.

Локальный поток 1 000 сообщений/мин

3000 / 3000

принятых сообщений за 3 минуты

295 мс

p95 до квитанции приёма

Показатель	Результат
Боты / читающие API-сессии	100 / 10
Чтение p95 / успешные чтения	254 мс / 1 549
После рестарта receipt / outbox	3 000 / 3 000

HTTP + SDK на loopback. Полный L2 и скорость UI ещё не проверены.

Код и сущности

Компонент	За что отвечает	Основные сущности
channels.py	Черновик, публикация, откат	Channel, Version, Source
actions.py	Создание, GET, ACK, result	Request, Event, Result
request_state.py	Отзыв, unknown, retention	Request, Outbox
SDK / bot journals	HTTP и восстановление	Message, Inbox, DemoEffect
backend_lab / load	Изоляция и измерения	Test schema, process, receipt

API, SDK, боты и стенд написаны на Python. Web использует HTML/CSS/JS.


Данные ботов и интерфейс

Готовые данные через API

Soap / Rice: confirmed
Paper towels: failed
Milk: out of stock

RSS: заголовок, дата, ссылка
График: окно публикаций

Подключение интерфейса начинается в PM-013.



Существующий макет PM-003

Следующие четыре задачи

Порядок	Задача	Зачем
PM-013	Рабочий Web-клиент	Показать данные и статусы в UI
PM-014	Studio и командные роли	Подключать ботов без терминала
PM-015	Каналы и избранное	Сохранять источники как контакты
PM-016	My Space	Собирать блоки разных каналов

Перед продолжением: роли команды, поведение UI и 13 отдельных вопросов.