```
#!/bin/bash
# BUT : créer un fichier html incluant toutes les images présentes au même emplacement que ce script.
```

```
# TÂCHES DE BASE :
#1°) Créer un fichier html suivant un paramètre optionnel : par défaut, création d'un fichier galerie.html
#2°) Son contenu répertorie les fichiers images
#3°) Générer des miniatures de toutes les images (emploi de convert de imagemagick)
#4°) Adaptez le contenu du fichier html au contenu créé par convert
# TÂCHES D'AMÉLIORATION :
# ...
createFile ()
       contenu_html_commun="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\"
\"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\">
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"fr\" >
<head>
 <title>Ma galerie</title>
  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />
  <style type=\"text/css\">
    background-color: lime;
   /* Par défaut, les liens ne seront pas soulignés. */
    text-decoration: none;
  </style>
</head>
<body>"
       if [ $# -ge 1 ]
       then
              echo "contenu html commun" > $1.html
              fileName=$1.html
       else
              echo "contenu html commun" > galerie.html
              fileName=galerie.html
       fi
# Retrait des espaces contenus dans les noms de fichier cible (ex : 'Capture d'écran.png -> Captured'écran.png).
createThumbnail ()
       # On peut lire une variable définie dans une autre fonction.
      #echo "Dans la fonction createThumbnail (): $fileName
       # Création d'un répertoire accueillant les miniatures s' il n'existe pas.
       if [!-e Miniatures]
       then
              mkdir Miniatures
       for fichier in `ls *.jpeg *.webp|tr -d ' ' 2>/dev/null`
       do
              convert $image -thumbnail '200x200>' Miniatures/$image
```

```
echo " <a href=\"$fichier\">
                   <img src=\"Miniatures/$fichier\"/></a>Last updated on: `ls $image -l|cut -d ' ' -f 6,7,8`
             </a>">>$fileName
      done
      echo -e " </body>\n</html>">>$fileName
createFile $1
createThumbnail
                                ------ Résultat dans un navigateur de galerie.html
```

- Résultat dans un éditeur de galerie.html

```
SIDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
 <head>
   <title>Ma galerie</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <style text="text/css">
     ul
       background-color: lime;
      }
      /* Par défaut, les liens ne seront pas soulignés. */
     a
     {
        text-decoration: none;
   </style>
  </head>
  <body>
      <a href="16319713.webp">
       <img src="Miniatures/16319713.webp"/><br>Last updated on: déc. 26
       </a>
      <a href="169521.jpeg">
       ul>
         <img src="Miniatures/169521.jpeg"/><br>Last updated on: déc. 27
       </a>
      <a href="tournesol-soleil-geant-bio.jpeg">
       <l
         <img src="Miniatures/tournesol-soleil-geant-bio.jpeg"/><br>Last updated on: déc. 26
       </a>
  </body>
</html>
```