

01 · USER & JOB

Học viên vừa kết thúc buổi học cần biết mình chưa nắm gì.

Core JTBD

Kiểm tra ý chính chưa nắm để ôn đúng phần.

EVIDENCE: [PENDING — n, %, quote có nguồn]

02 · VÌ SAO CHỌN

So sánh ≥ 3 primary pain bằng:

- Bao nhiêu người
- Tần suất
- Thời gian/hậu quả mỗi lần

PAIN CHỌN: [PENDING]

ỨNG VIÊN LOẠI: [PENDING + lý do bằng số]

03 · GIẢI PHÁP & LIVE DEMO

AI quyết định tạo quiz 15 câu khi học liệu đủ căn cứ.

Conditional vì quiz sai có thể làm học viên học sai.

LIVE

1. Happy path: quiz → 12/15 → phần cần ôn → +1 credit
2. Failure: thiếu nguồn / ngoài phạm vi

04 · KẾT QUẢ ĐO

QUALITY BAR: $\geq 85\%$

Hard constraints: 100% câu có nguồn hỗ trợ; 100% case ngoài phạm vi xử lý đúng.

RUN 1: [PENDING — pass/20, %]

FAILURE LỚN NHẤT: [PENDING]

05 · USER THẬT NÓI GÌ

“[PENDING quote 1]” — [Tên/vai]

“[PENDING quote 2]” — [Tên/vai]

THAY ĐỔI TỪ FEEDBACK

[PENDING — trở về feedback log/changelog]

06 · NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN

1. Xử lý failure lớn nhất từ eval
2. Kiểm định độ khó trên nhiều bài học
3. Thử reward/cap với nhóm lớn hơn

BÀI HỌC LỚN NHẤT: [PENDING]