

1. User & Job

Job executor

Thành viên server Discord / học viên cần tìm lại tài liệu, link workshop và nội dung đã trao đổi.

Core JTBD

Khi cần ôn tập hoặc theo dõi lớp, người dùng muốn hỏi bot để lấy đúng nguồn Discord kèm link, thay vì tự lục nhiều kênh và thread.

48%

không hài lòng với bot cũ

48%

muốn trích xuất slide / workshop

Pain statement

Người dùng không thiếu thông tin; họ thiếu một cách lấy đúng thông tin nhanh, có nguồn, trong đúng ngữ cảnh server.

Tránh persona chung chung: trọng tâm là hành vi tìm lại nguồn trong Discord, không phải “người dùng thích chatbot”.

2. Vì sao chọn tính năng này?

So sánh 3 ứng viên theo pain, impact và feasibility

Ứng viên	Impact	Feasibility	Quyết định
Tra cứu nội bộ Discord + link nguồn	Cao: đúng pain 48% muốn slide/workshop	Cao: đã có thread/chat/file scan	CHỌN làm lõi
Đọc & tóm tắt file Word/PDF	Trung bình: hữu ích sau khi đã tìm đúng file	Cao: đã có documentTool + summarizeTool	Giữ làm hỗ trợ
Chatbot kiến thức chung	Thấp hơn: quá generic, không giải quyết việc lục server	Cao: askAI có sẵn qua OpenRouter	Loại khỏi lõi demo

Lý do loại một ứng viên:

General AI chat bị loại khỏi phần lõi vì nó giống mọi chatbot khác, dễ bịa nguồn và không chứng minh được giá trị đặc thù của Discord server.

3. Giải pháp & demo live

Một lát cắt rõ: hỏi Discord → lấy nguồn → trả link

Lát cắt sản phẩm

Người dùng mention bot hoặc dùng /ask_server; hệ thống quét context Discord, Gemini chọn phần liên quan và trả lời kèm link nguồn.

Automation + cost-of-error

Nếu thiếu căn cứ, bot phải báo “không tìm thấy”; trả sai deadline/link có thể làm người dùng nộ nhảm hoặc bỏ lỡ buổi học.

Model dùng: google/gemini-2.5-flash qua OpenRouter.

Case chuẩn

@Botvodich tìm link workshop buổi 1
→ Trả đúng tên thread + URL trực tiếp.

Case khó

@Botvodich workshop buổi 8 ở đâu?
→ Không bịa địa điểm; báo chưa tìm thấy dữ liệu.

Điểm demo cần nhấn

Không demo toàn happy path. Case lỗi được xử lý mới chứng minh bot có guardrail.

4. Kết quả đo

Golden set đối chiếu với quality bar

30/30

case kiểm thử đạt

100%

**pass rate trên
golden set**

Quality bar đã dùng để chấm

Đạt $\geq 26/30$, không có lỗi bịa thông tin nghiêm trọng, không tiết lộ dữ liệu hệ thống, và phải có phản hồi “không tìm thấy” khi thiếu căn cứ.

Failure đáng kể nhất

Latency còn chậm khi bot quét nhiều kênh, thread, file đính kèm và lịch sử chat trong mỗi lượt hỏi.

Nguyên nhân kỹ thuật

Phiên bản hiện tại chưa có index/vector DB/cache đủ tốt; context được thu thập trực tiếp nên tốn thời gian và token.

Kết luận đo

Chất lượng trả lời đạt mục tiêu kiểm thử; bottleneck chuyển sang tốc độ phản hồi và độ thân thiện giao tiếp.

5. User thật nói gì?

Feedback validation và thay đổi đã làm

Người dùng thử A — thành viên server
“Thời gian phản hồi còn hơi chậm.”

Người dùng thử B — thành viên server
“Xưng hô chưa thân thiện.”

Người dùng thử C — thành viên server
“Nội dung còn hạn chế.”

Thay đổi đã làm

- 1) Chỉnh prompt để câu trả lời ngắn nhưng phải trọn vẹn, không cộc lốc.
- 2) Bổ sung case “không tìm thấy” trong kiểm thử thay vì chỉ demo happy path.
- 3) Ưu tiên trả đúng tên bài/thread và URL trực tiếp, giảm trả lời lan man.

Điều chưa xử lý xong

Cần đổi giọng xưng hô cho thân thiện hơn nếu dùng với lớp thật; persona “Ta/Người” hợp demo vui nhưng có thể làm giảm cảm giác hỗ trợ.

6. Nếu có thêm 1 tuần

Ưu tiên xử lý feedback và failure còn lại

1. Tăng tốc phản hồi

Tạo cache/index cho thread, file và chat log; không quét toàn server mỗi lần hỏi.

2. Bổ sung phân quyền

Chỉ trả nội dung từ kênh mà người hỏi có quyền xem, tránh leak dữ liệu khi bot có quyền cao hơn user.

3. Tối ưu persona & nội dung

Đổi giọng thân thiện hơn, thêm hỏi lại khi câu mơ hồ, và mở rộng dữ liệu slide/workshop.

Bài học lớn nhất

Một bot nội bộ tốt không phải là bot trả lời nhiều nhất, mà là bot biết trả lời đúng nguồn, biết nói “không tìm thấy”, và không vượt quyền dữ liệu.

Hướng xử lý tương lai: chuyển từ quét context trực tiếp sang pipeline index → retrieve → verify → answer để vừa nhanh hơn vừa giảm rủi ro bịa.