

Học viên AI thực chiến — VLearn (nhóm 50s)

Job To Be Done: Khi ôn tập một chương học mới, học viên muốn nhanh chóng hệ thống hóa và luyện tập kiến thức mà không cần tự đọc lại toàn bộ tài liệu gốc.

27/42 (64,3%)

chọn "Thiếu tài liệu thực hành (câu hỏi/bài tập)" là khó khăn lớn nhất

24/42 (57,1%)

khó hệ thống hoá kiến thức bằng sơ đồ tư duy

50% + 38%

sẵn sàng học qua animation "có thể tùy độ khó" / "chắc chắn có" — chỉ 11,9% từ chối

3 hướng được cân nhắc trước khi chốt

ỨNG VIÊN	IMPACT	EFFORT	QUYẾT ĐỊNH
AI sinh Outline / Mind map / Quiz / Animation từ slide	Cao	Trung bình	CHỌN Bám đúng pain point #1 và #2 (64,3% / 57,1%), triển khai được trong lát cắt sự kiện
Chatbot hỏi-đáp tự do theo Section	Trung bình	Cao	LOẠI Rủi ro nguồn sự thật (AI bịa) cao hơn, chưa có endpoint sẵn — đưa vào backlog
Flashcard spaced-repetition	Thấp–TB	Thấp	LOẠI Không giải quyết trực tiếp pain "khó hệ thống hoá kiến thức" đã đo được

AI tự động sinh Outline → Mind map → Quiz → Animation từ 1 file slide

Upload tài liệu



AI phân tích & sinh Outline



Chọn Section



Mind map / Quiz / Animation

Automation mức "Automate" — không cần duyệt thủ công trước khi hiển thị. **Cost-of-error:** nếu sai ở lớp "đặc thù domain" (④), học viên học sai kiến thức / mất niềm tin ngay lập tức — đây là lý do quality bar bắt buộc 0% fail ở lớp này.

✓ Case chuẩn — Sinh Outline & Quiz đúng nội dung

Upload "Cấu trúc dữ liệu — Chương 3 (Stack & Queue)" → outline 5 section đúng cấu trúc, quiz 5 câu bám sát Stack/LIFO, không lệch phạm vi tài liệu.

Case #1, #2, #7 trong golden set — đạt mức "Cao"

⚠ Case khó — Câu hỏi mơ hồ giữa buổi debate

User mở đầu chat chỉ gõ "hi" hoặc "Giải thích giúp tôi" mà không nói rõ Section nào. Hệ thống **không tự đoán**, chủ động hỏi lại để xác nhận chủ đề trước khi trả lời.

Case #20b, #20c — đã bổ sung check trước khi khởi động debate

Golden set 20 case — đối chiếu quality bar đã chốt

19/20 case đạt full pass

Quality bar đã chốt: **≥85% (17/20)**, với điều kiện cứng **0% fail ở lớp ④ (đặc thù domain)** — điều kiện này đã đạt.

① Nguồn sự thật		4/4
② Mơ hồ / thiếu tt		3/3
③ Ngoài phạm vi		3/3
④ Đặc thù domain		5/5
Case thường/hiếm		7/8

FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT

Case #5 — Đồng bộ text-to-speech

Giọng đọc trễ ~0,5s so với animation ở bước 3 khi phát bài giảng về Stack. Không thuộc lớp ④ nên không vi phạm điều kiện cứng, nhưng ảnh hưởng trải nghiệm.

Nguyên nhân: độ trễ xử lý audio chưa được buffer đồng bộ với animation frame.

Phản hồi từ 5 người thử — 100% ngoài nhóm phát triển

“Ý tưởng hay, học bằng animation và chatbot dễ hiểu hơn nhiều.”

Hoàng Thị Thuyền · Willing user (CP1)

“Mind Map và Outline giúp mình nắm được cấu trúc bài học rất nhanh.”

Phạm Thanh Hưng

THAY ĐỔI ĐÃ LÀM TRƯỚC DEMO

- ✓ Thêm progress bar ở mọi bước xử lý (upload, generate) — phản hồi Hưng
- ✓ Tối ưu thời gian xử lý xuống <10s cho file <5MB — phản hồi Thuyền, Cường
- ✓ Sửa UI dropdown chọn số câu quiz, thêm debounce — phản hồi Dũng

“Nếu tích hợp vào VLearn thật thì sẽ hỗ trợ việc tự học hiệu quả hơn.”

Trương Công Cường

3 việc ưu tiên — trở thẳng vào feedback & failure chưa xử

1

Fix độ trễ đồng bộ TTS ↔ animation (Case #5)

Buffer audio theo frame animation thay vì phát song song độc lập — xử lý failure đáng kể nhất trong golden set.

2

Triển khai chatbot hỏi-đáp theo Section

Đang nằm ở backlog (Đặng Quang Trung đề xuất) — cần thiết kế guardrail lớp ① trước khi build để tránh AI bịa.

3

Test tải với tài liệu >150 slide / nhiều định dạng hơn

Case hiếm (#16, #17) mới chỉ có 2 case — mở rộng để chắc chắn hệ thống ổn định ở biên.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Case "thường/happy path" vẫn có thể fail nếu bỏ qua chi tiết đồng bộ nhỏ (0,5s) — quality bar theo lớp rủi ro (④) là chưa đủ, cần thêm ngưỡng UX cho case thường.