arr[] : { 1, 2, 3, 2, 2, 4, 3 }

Brute force.

TC : $O(N^2)$

Freq Map

id	freq
1	1
2	3
3	2
4	1

TC : O(N)

if (map.get(id) > 1)
ans.add(id);

↳ TC : O(N)

TC : O(N) S(: O(N)

Design a Circular Deque

maxCapacity = K

- insertFront(4)
- insertLast(5)
- getFront() ⟶ 4
- deleteFront()
- insertFront(3)
- insertLast(7)
- getRear() ⟶ 7
- removeLast();

Linear ds

{ ~~Array~~, ArrayList, LinkedList, ~~Stacks~~, ~~Queue~~ }

- insertFirst()





- insertLast()



deleteFront()



TC: O(1)



TC: O(N)

deleteLast()

LL



Arr



Doubly Linked List



TC: O(1)





node.next = head
head.prev = node
head = node




```
tail.next = node
node.prev = tail
tail = node
```




```
head = head.next;
head.prev = null
```



tail = tail.prev

tail.next = null

Moving Bombs



After Collision





[10, 20]



[-10, -4]

[-10, -5]



Stack LIFO

bombs[] : [-10, 3, 2, -1, 3, -3, 3, -4]



-4, -10

[-10, -4]


st.peek()
bomb


1
2
3
4
5


1, 2, 3, 4, 5


5, 4, 3, 2, 1


5 4 3 2 1