

TPI 2018 - CateringEasy

CATERING EASY



*Vincent Erbrich
Chemin de la Pouse 14
1277 Arnex-sur-Nyon
vincent.erbrich@cpnv.ch*

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Cadre, description et motivation	3
1.2	Organisation.....	3
1.3	Discussion Initiale avec M. Roy.....	3
1.4	Clarifications sur la nomenclature	3
1.5	Objectifs / Uses Cases)	4
1.6	Planification initiale.....	4
1.7	Planification actuelle	5
1.7.1	Modifications du 15.05	5
1.7.2	Modification du 16.05.....	8
1.8	Emplacement des documents et de la source	10
1.9	Sauvegarde des documents	10
2	Analyse.....	11
2.1	Analyse du cahier des charges	11
	Lignes directrices du produit à développer selon le cahier des charges.	11
	Éléments ambigus du cahier des charges	12
	Difficultés techniques prévues	12
2.2	Scénarios selon les uses cases	14
2.2.1	Use case CUSTOMER01	14
2.2.2	Use case CUSTOMER02	16
2.2.3	Use case ASSISTANT01	19
2.2.4	Use case ASSISTANT02	22
2.2.5	Use case ASSISTANT03	23
2.2.6	Use case ASSISTANT04	28
2.2.7	Use case ASSISTANT05	40
2.2.8	Use case KITCHEN01	48
2.2.9	Use case STAFF01	59
3	Glossaire	78
4	Annexes	80
4.1	Archives du projet	80

1 Introduction

Ce document est basé sur le Modèle « Dossier de projet Application CPNV v8.3 » créé par M. Fernando Martinez.

1.1 Cadre, description et motivation

Ce projet est réalisé dans le cadre de l'épreuve TPI (Travail Pratique Individuel) de fin de CFC d'informaticien.

L'objectif principal de ce projet est de développer une application de gestion des commandes et de facturation pour restaurants sur des tablettes Android à l'aide du langage de programmation C#.

Le système de gestion de base de données de ce projet s'inspirera de la classe de gestion de base de données SQLITE de mon projet Pré-TPI.

Le reste du projet sera développé à partir de 0.

1.2 Organisation

Candidat : M. Vincent Erbrich *vincent.erbrich@cpnv.ch*

Chef de Projet : M. Pascal Benzonana *pascal.benzonana@cpnv.ch*

Premier Expert : M. Alain Roy *alain.roy@vd.oai.ch*

Deuxième Expert : M. Laurent Ruchat *laurent.ruchat@tupperware.com*

1.3 Discussion Initiale avec M. Roy

Lors de la conférence avec M. Roy le 08.05 qui a duré approximativement 40 minutes, les points suivants sont ressortis :

- La planification initiale doit être rendue le jour même.
- La planification doit être effectuée au format Gantt et contenir 15-20 tâches.
- Les rendus de la documentation et du journal de bord doivent être effectués les mercredis et vendredis,
- Les rendus doivent être au format pdf
- Les acronymes doivent être expliqués et les sources notées.

1.4 Clarifications sur la nomenclature

La distinction entre le client, la personne qui demande des services au restaurant et le client informatique qui utilise des services fournis par le serveur informatique.

Dans le cadre de ce projet, j'appellerai la personne cliente « **acheteur** ».

Le client informatique gardera le nom de « **client** »

La distinction entre le serveur informatique et le serveur qui vient prendre les commandes et apporter les menus/tablettes et plats peut également porter à confusion.

Le serveur informatique gardera le nom de « **serveur** » et le serveur employé du restaurant sera appelé « **assistant** »

Veuillez noter que cette décision n'avait pas encore été entreprise lors de la rédaction de la planification initiale.

1.5 Objectifs / Uses Cases)

Vous trouverez ci-dessous la liste des objectifs du projet basé sur le point 6 du cahier des charges. Ces derniers sont susceptibles d'être revus après ou pendant l'analyse.

Numéro Use Case	L'ACHETEUR utilise le programme pour :
CUSTOMER01	Consulter la carte
CUSTOMER02	Choisir ses plats et enregistrer sa commande

Numéro Use Case	L'ASSISTANT utilise le programme pour :
ASSISTANT01	Préparer la tablette à l'utilisation pour le client ou le serveur
ASSISTANT02	Reconfigurer la tablette à l'utilisation de la cuisine ou de l'assistant
ASSISTANT03	Enregistrer la commande du client
ASSISTANT04	Gérer la livraison des commandes
ASSISTANT05	Gérer la facturation

Numéro Use Case	La CUISINE utilise le programme pour :
KITCHEN01	Gérer les commandes de solides en cours.

Numéro Use Case	La CUISINE ou l'ASSISTANT utilise le programme pour :
STAFF01	Changer le mot de passe général.
STAFF02	Modifier le menu

1.6 Planification initiale

La planification initiale a été réalisée en format Gantt avec MS Project.

Une copie complète est mise à disposition en .pdf dans les annexes.

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
Début	0 jour	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	
Analyse	4.04 jours?	Mar 08.05.18	Jeu 17.05.18	
Rédaction de la planification initiale	3 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	
Rédaction des objectifs de base (Use Cases) et début de la rédaction de la documentation	3 hr?	Mer 09.05.18	Mer 09.05.18	3
Maquettage	5 hr?	Mer 09.05.18	Mar 15.05.18	4
Rédaction des Scénarios et établissement de la stratégie de tests	3 hr?	Mar 15.05.18	Mar 15.05.18	5
Création du Modèle Conceptuel des Données	3 hr?	Jeu 17.05.18	Jeu 17.05.18	6
Conception	0.71 jour?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	
Création du Modèle Conceptuel des Données et définition de l'environnement de travail dans la documentation	5 hr?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	7
Réalisation	5.57 jours?	Ven 18.05.18	Jeu 31.05.18	
Mise en ligne de la base de données ou création de celle-ci en local (à décider)	2 hr?	Ven 18.05.18	Mar 22.05.18	9
Réalisation de la classe de gestion de la DB (Côté client + cuisine)	0.71 jour?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	


Réalisation de la méthode de connexion au serveur mysql	3 hr?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	11
Réalisation de la méthode d'exécution des requêtes	2 hr?	Mer 23.05.18	Mer 23.05.18	13
Réalisation de la classe de login et de sa méthode de vérification du mot de passe. Implémentation de cette dernière dans l'interface utilisateur	5 hr?	Mer 23.05.18	Jeu 24.05.18	12
Réalisation du système de passage de commandes (Tablette client)	10 hr?	Jeu 24.05.18	Ven 25.05.18	15
Réalisation du côté cuisine de l'application (affichage commandes, validation de la complétion de la commande)	10 hr?	Ven 25.05.18	Mer 30.05.18	16
Création du côté serveur de l'application (modification des commandes, génération du pdf de facture)	7 hr?	Mer 30.05.18	Jeu 31.05.18	17
Tests (les tests unitaires et d'intégration seront effectuées pendant la réalisation et son compté dans le planning de ces dernières)	1 jour?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	
Tests de la complétion de chaque scénario et documentation des erreurs restantes	4 hr?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	18
Test de l'utilisation de l'application par des personnes non informaticiennes (Tests système)	3 hr?	Ven 01.06.18	Ven 01.06.18	20
Conclusion de la documentation	5 hr?	Ven 01.06.18	Mar 05.06.18	21
Fin	0 jour	Jeu 07.06.18	Jeu 07.06.18	22

1.7 Planification actuelle

1.7.1 Modifications du 15.05

Des tâches quotidiennes ont été ajoutées pour planifier la rédaction quotidienne de la documentation et du journal de travail.


N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Début	0 jour	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	
2		Analyse	4.04 jours?	Mar 08.05.18	Jeu 17.05.18	
3		Rédaction de la planification initiale	2 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	41
4		Rédaction des objectifs de base (Use Cases) et début de la rédaction de la documentation	3 hr	Mer 09.05.18	Mer 09.05.18	3,41
5		Maquettage	5 hr?	Mer 09.05.18	Mar 15.05.18	18,4
6		Rédaction des Scénarios et établissement de la stratégie de tests	3 hr?	Mar 15.05.18	Mer 16.05.18	5
7		Création du Modèle Conceptuel des Données	3 hr?	Jeu 17.05.18	Jeu 17.05.18	6
8		Conception	0.71 jour?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	
9		Création du Modèle Conceptuel des Données et définition de l'environnement de travail dans la documentation	5 hr?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	7
10		Réalisation	5.57 jours?	Ven 18.05.18	Jeu 31.05.18	
11		Mise en ligne de la base de données ou création de celle-ci en local (à décider)	2 hr?	Ven 18.05.18	Mar 22.05.18	9
12		Réalisation de la classe de gestion de la DB (côté client + cuisine)	0.71 jour?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	
13		Réalisation de la méthode de connexion au serveur mysql	3 hr?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	11
14		Réalisation de la méthode d'exécution des requêtes	2 hr?	Mer 23.05.18	Mer 23.05.18	13
15		Réalisation de la classe de login et de sa méthode de vérification du mot de passe. Implémentation de cette dernière dans l'interface utilisateur	5 hr?	Mer 23.05.18	Jeu 24.05.18	12
16		Réalisation du système de passage de commandes (Tablette client)	10 hr?	Jeu 24.05.18	Ven 25.05.18	15
17		Réalisation du côté cuisine de l'application (affichage commandes, validation de la complétion de la commande)	10 hr?	Ven 25.05.18	Mer 30.05.18	16
18		Création du côté serveur de l'application (modification des commandes, génération du pdf de facture)	7 hr?	Mer 30.05.18	Jeu 31.05.18	17
19		Tests (les tests unitaires et d'intégration seront effectués pendant la réalisation et son compte dans le planning de ces dernières)	1 jour?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	
20		Tests de la complétion de chaque scénario et documentation des erreurs restantes	4 hr?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	18
21		Test de l'utilisation de l'application par des personnes non informatiques (Tests système)	3 hr?	Ven 01.06.18	Ven 01.06.18	20
22		Conclusion de la documentation	4 hr?	Mer 06.06.18	Jeu 07.06.18	21,41
23		Documentation	12.88 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
24		Journal de travail	12.8 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
41		Rapport	12.88 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
58		Fin	0 jour	Jeu 07.06.18	Jeu 07.06.18	22,24,41



1.7.2 Modification du 16.05

La tâche de rédaction des scénarios a été prolongée.

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Début	0 jour	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	
2		Analyse	4.04 jours?	Mar 08.05.18	Jeu 17.05.18	
3		Rédaction de la planification initiale	2 hr	Mar 08.05.18	Mar 08.05.18	41
4		Rédaction des objectifs de base (Use Cases) et début de la rédaction de la documentation	3 hr	Mer 09.05.18	Mer 09.05.18	3-41
5		Maquettage	5 hr?	Mer 09.05.18	Mer 15.05.18	4
6		Rédaction des Scénarios et établissement de la stratégie de tests	7 hr?	Mer 15.05.18	Mer 16.05.18	5
7		Création du Modèle Conceptuel des Données	3 hr?	Jeu 17.05.18	Jeu 17.05.18	6
8		Conception	0.71 jour?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	
9		Création du Modèle Conceptuel des Données et définition de l'environnement de travail dans la documentation	5 hr?	Ven 18.05.18	Ven 18.05.18	7
10		Réalisation	5.57 jours?	Ven 18.05.18	Jeu 31.05.18	
11		Mise en ligne de la base de données ou création de celle-ci en local (à décider)	2 hr?	Ven 18.05.18	Mar 22.05.18	9
12		Réalisation de la classe de gestion de la DB (Côté client + cuisine)	0.71 jour?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	
13		Réalisation de la méthode de connexion au serveur mysql	3 hr?	Mar 22.05.18	Mer 23.05.18	11
14		Réalisation de la méthode d'exécution des requêtes	2 hr?	Mer 23.05.18	Mer 23.05.18	13
15		Réalisation de la classe de login et de sa méthode de vérification du mot de passe. Implémentation de cette dernière dans l'interface utilisateur	5 hr?	Mer 23.05.18	Jeu 24.05.18	12
16		Réalisation du système de passage de commandes (Tablette client)	10 hr?	Jeu 24.05.18	Ven 25.05.18	15
17		Réalisation du côté cuisine de l'application (affichage commandes, validation de la complétion de la commande)	10 hr?	Ven 25.05.18	Mer 30.05.18	16
18		Création du côté serveur de l'application (modification des commandes, génération du pdf de facture)	7 hr?	Mer 30.05.18	Jeu 31.05.18	17
19		Tests (les tests unitaires et d'intégration seront effectués pendant la réalisation et son compte dans le planning de ces dernières)	1 jour?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	
20		Tests de la complétion de chaque scénario et documentation des erreurs restantes	4 hr?	Jeu 31.05.18	Ven 01.06.18	18
21		Test de l'utilisation de l'application par des personnes non informatiques (Tests système)	3 hr?	Ven 01.06.18	Ven 01.06.18	20
22		Conclusion de la documentation	4 hr?	Mer 06.06.18	Jeu 07.06.18	21-41
23		Documentation	12.88 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
24		Journal de travail	12.8 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
41		Rapport	12.88 jours	Mar 08.05.18	Mer 06.06.18	
58		Fin	0 jour	Jeu 07.06.18	Jeu 07.06.18	22-24-41



1.8 Emplacement des documents et de la source


Un dépôt GitHub qui contiendra l'ensemble des documents et la source du projet a été créé à partir d'un dossier en local sur mon poste de travail CPNV.

Il est disponible publiquement sur le site web de GitHub, sous l'adresse suivante : github.com/VincentErbrich/CateringEasy_TPI.

1.9 Sauvegarde des documents

Chaque jour, une copie de chaque document modifié est sauvegardée dans le sous-dossier approprié de la version locale du dépôt GitHub. Un « push » est effectué chaque soir en utilisant l'application « GitHub Desktop » afin de mettre en ligne les modifications dans le dossier local.

Exemple :



Dans le dossier « Maquettes »



Une copie est créée et datée chaque jour que les maquettes sont modifiées.

Un document PDF est créé et daté lorsque le document est prêt à la présentation.

2 Analyse

2.1 Analyse du cahier des charges

Lignes directrices du produit à développer selon le cahier des charges.

- L'application ne comprendra pas de client Windows et sera développée exclusivement pour la plateforme Android.
Le développement sera effectué à l'aide de la plateforme Xamarin.Android dans l'IDE (Integrated Development Environment¹) Visual Studio.
- L'application sera séparée en plusieurs parties selon le rôle de la personne qui va l'utiliser (Acheteur, Assistant, Cuisinier).
- L'application devra contenir le menu du restaurant sous forme d'une liste dans laquelle l'utilisateur ou l'assistant viens sélectionner les plats de son choix pour ordonner leur préparation à la cuisine de par leur affichage sur la liste des commandes.
- L'application doit être capable de générer des fichiers .pdf contenant la liste des éléments à facturer.
La facture doit pouvoir être séparée entre un certain nombre de clients.
Avant de générer la facture, l'assistant doit pouvoir modifier la commande.
La facture n'est pas générée si aucune commande impayée n'a été ouverte par la table.
- L'assistant doit pouvoir imprimer les fichiers .pdf générées par l'application.
- L'application utilisera une base de données sera mise en ligne ou en local en MySQL². Elle respectera la forme Boyce Codd.
- La cuisine doit pouvoir valider une commande pour indiquer le commencement de sa préparation (point technique évalué spécifique au projet N°4).
- Idéalement, l'application doit supporter la suppression d'éléments individuels dans les commandes avant que les commandes soient facturées.
La cuisine sera capable de supprimer les commandes de nourriture et l'assistant celles de boissons depuis leur menu de contrôles respectifs.
Il est nécessaire de séparer la fonction de confirmation de préparation / livraison et celle d'annulation. Les deux retirent l'élément de la liste des plats / boissons en attente mais la différence est que bouton annuler doit retirer l'élément de la facture, et le bouton de confirmation de préparation / livraison doit retirer l'élément du stock.
Lors de la facturation, l'assistant peut modifier l'entièreté de la commande pour y ajouter ou retirer des éléments.
- La base de données contiendra un champ qui indique le nombre de plats restants en stock. Les items n'étant plus en stock ne seront pas montrés dans le menu.

¹ Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement

² Wikipédia : <https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>

La commande d'un item réduira le nombre d'items en stock.

Ceci permettra le respect du point 4 des points techniques évalués spécifiques au projet, qui demande que le stock soit mis à jour quand une commande est validée à la cuisine.

- L'application ne doit pas nécessiter de formation pour être utilisée.
- L'application devra être testées par des personnes non formées.

Eléments ambigus du cahier des charges

- Le cahier des charges ne mentionne pas la façon dont laquelle les commandes de boissons doivent être gérées comparé aux commandes de plats solides. Il serait plus logique que les assistants reçoivent les commandes de boissons sur leur tablette.

Un champ indiquant si l'item est une boisson ou pas devra être ajouté à la base de données pour que le logiciel puisse faire la différence et envoyer les commandes de boissons sur la tablette de l'assistant.

- Le cahier des charges ne mentionne pas si le personnel doit être capable de modifier le menu.

Pour des raisons de logique, un use case de modification de menu a été ajouté.

Difficultés techniques prévues

- L'application doit être développée sur la plateforme Android à l'aide du langage de programmation C#.

Je n'ai jamais eu l'occasion de développer sur Android jusqu'à maintenant. Mon expérience de développement orienté objet consiste uniquement de développement dans le framework .NET (Ensemble de bibliothèques et APIs³ crée principalement pour l'OS Windows⁴).

D'après l'aperçu que j'ai pu me faire, le développement pour la plateforme Xamarin Android est bien différent que le développement pour la plateforme .NET. Les bibliothèques et leurs API ont tendance à être moins complets que celles de la plateforme .NET, demandant plus de travail de la part du développeur.

- L'application devra comporter un système de génération de fichiers .pdf. Cela ne sera pas très simple étant donné que les fichiers pdf ne sont pas que des simples fichiers texte mais utilisent des graphiques en vecteurs⁵.
- L'application devra pouvoir imprimer les fichiers .pdf générés. Je ne sais pour l'instant pas comment procéder pour imprimer des fichiers, seulement du texte simple.
- Une fonction de vérification de mot de passe doit être implémentée pour que l'acheteur n'ait pas l'accès aux fonctions autres que la commande.


³ StackOverflow : <https://stackoverflow.com/questions/8772746/difference-between-framework-vs-library-vs-ide-vs-api-vs-sdk-vs-toolkits>³

⁴ Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework

⁵ Wikipédia : <https://en.wikipedia.org/wiki/PDF>

- Je juge dès maintenant le cahier des charges comme étant trop fourni pour être complété durant ce projet. Toutes les fonctionnalités ci-dessus seront conceptualisées mais pas forcément réalisées. Mes efforts se concentreront sur le côté conception.

2.2 Concept d'utilisation




2.3 Scénarios selon les uses cases

Une liste des uses cases est disponible en point 1.5 de la documentation. Ci-dessous se trouvent les scénarios d'utilisations pour chaque use case.

2.3.1 Use case CUSTOMER01


2.3.1.1 Scénario CUSTOMER01-SC01

Identifiant	CUSTOMER01-SC01
En tant que	Acheteur
Je veux	Consulter la carte
Pour	M'informer sur ce que le restaurant propose
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	ASSISTANT01-SC01 Afin que le menu soit affiché

Action	Réaction
<p>L'utilisateur fait glisser son doigt de bas en haut sur l'écran.</p> <p>Menu du restaurant (Acheteur)</p> 	<p>La liste du menu est défilée vers le bas.</p>

L'utilisateur fait glisser son doigt de haut en bas sur l'écran.

Menu du restaurant (Acheteur)




La liste du menu est défilée vers le haut.

2.3.2 Use case CUSTOMER02


2.3.2.1 Scénario CUSTOMER02-SC01

Identifiant	CUSTOMER02-SC01
En tant que	Acheteur
Je veux	Choisir un élément du menu
Pour	Le commander plus tard
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	ASSISTANT01-SC01 Afin que le menu soit affiché.

Action	Réaction
<p>L'utilisateur clique sur le bouton « flèche du haut » dans le champ de sélection à boutons situé à droite de l'élément x qu'il a choisi.</p> <p>nt (Acheteur)</p>  <p>The screenshot shows a menu titled 'votre choix' with three items: 'Poulet do Brazil' (25.--), 'Hamburger al Hormones' (30.--), and 'Salami al Sel Nitrité' (10.--). Each item has a selection button with an 'up' arrow. A red arrow points to the 'up' arrow button for 'Poulet do Brazil'.</p>	<p>Le nombre de sélection de l'élément x est incrémenté dans le champ de sélection à boutons.</p>



2.3.2.2 Scénario CUSTOMER02-SC02

Identifiant	CUSTOMER02-SC02
En tant que	Acheteur
Je veux	Annuler le choix d'un élément du menu
Pour	Ne pas le commander plus tard
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC01 – Afin qu'un ou plusieurs éléments soient choisis.

Action	Réaction
<p>L'utilisateur clique sur le bouton « flèche du bas » dans le champ de sélection à boutons situé à droite de l'élément x qu'il veut désélectionner.</p> <p>nt (Acheteur)</p>  <p>The screenshot shows a web interface titled 'votre choix'. It contains a table with three rows of menu items, each with a price and a selection control. The first row is 'Poulet do Brazil' for 25.-- with a selection control showing '0' and a 'down' arrow. The second row is 'Hamburger al Hormones' for 30.-- with a selection control showing '0' and a 'down' arrow. The third row is 'Salami al Sel Nitrité' for 10.-- with a selection control showing '1' and a 'down' arrow. A red arrow points to the 'down' arrow button of the first row.</p>	<p>Le nombre de sélection de l'élément x est décrémenté dans le champ de sélection à boutons.</p>

2.3.2.3 Scénario CUSTOMER02-SC03


Identifiant	CUSTOMER02-SC03
En tant que	Acheteur
Je veux	Confirmer ma commande
Pour	Demander sa préparation à la cuisine
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC01 – Afin qu'un ou plusieurs éléments soient choisis.

Action	Réaction
<p>L'utilisateur clique sur le bouton « Confirmer ».</p> <p>Menu du restaurant (Acheteur)</p> 	<p>Sa commande est ajoutée aux commandes en attente et l'utilisateur est redirigé sur la page de confirmation de commande.</p> 

2.3.3 Use case ASSISTANT01

2.3.3.1 Scénario ASSISTANT01-SC01

Identifiant	ASSISTANT01-SC01
En tant que	Assistant
Je veux	Préparer la tablette pour l'utilisation de l'acheteur.
Pour	La donner à l'acheteur afin qu'il puisse faire sa sélection.
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	-

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 

L'utilisateur clique sur le bouton
« Client » du menu d'accueil.

Qui va utiliser la tablette ?

Serveur

Client

Cuisinier

Le dialogue de sélection de table
s'affiche.

Veuillez entrer le numéro de table et distribuer la tablette au Client


Table N°

Confirmer


Retour

L'utilisateur entre au clavier virtuel le numéro de la table dans la boîte de texte et clique sur le bouton confirmer.

6



Le menu de sélection des plats est affiché.



L'assistant donne la tablette à l'acheteur



-

⁶ Icône libre utilisation de clavier : <https://icons8.com/icon/15899/keyboard>

2.3.4 Use case ASSISTANT02

2.3.4.1 Scénario ASSISTANT02-SC01


Identifiant	ASSISTANT02-SC01
En tant que	Assistant
Je veux	Retourner à l'accueil après l'utilisation de la tablette par l'acheteur.
Pour	Préparer la tablette à l'utilisation par le personnel.
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 – Pour que le client ait affiché la confirmation de commande

Action	Réaction
<p>L'utilisateur entre le mot de passe du restaurant dans la boîte de texte et clique sur le bouton « Retour à l'accueil ».</p> 	<p>Il est redirigé au menu d'accueil de l'application.</p> 


2.3.5 Use case ASSISTANT03

2.3.5.1 Scénario ASSISTANT03-SC01


Identifiant	ASSISTANT03-SC01
En tant que	Assistant
Je veux	Choisir un élément du menu
Pour	Le commander plus tard pour le client
Priorité	Moyenne
Scénario préalable nécessaire	-

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	<p>L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.</p> 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.




L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur clique sur le bouton « Passer une commande de la part du client ».




La page de sélection du numéro de table s'affiche




L'utilisateur entre au clavier virtuel le numéro de la table dans la boîte de texte et clique sur le bouton « Confirmer ».



Le menu assistant de sélection des plats est affiché.




L'utilisateur clique sur le bouton « flèche du haut » dans le champ de sélection à boutons situé à droite de l'élément x que le client a choisi.



Le nombre de sélection de l'élément x est incrémenté dans le champ de sélection à boutons.



2.3.5.2 Scénario ASSISTANT03-SC02

Identifiant	ASSISTANT03-SC02
En tant que	Assistant
Je veux	Annuler le choix d'un élément du menu
Pour	Ne pas le commander plus tard pour le client
Priorité	Moyenne
Scénario préalable nécessaire	ASSISTANT03-SC01 – Afin qu'un ou plusieurs éléments soient choisis.

Action	Réaction
<p>L'utilisateur clique sur le bouton « flèche du bas » dans le champ de sélection à boutons situé à droite de l'élément x que le client veut désélectionner.</p> <p>nt (Acheteur)</p> 	<p>Le nombre de sélection de l'élément x est décrémenté dans le champ de sélection à boutons.</p>

2.3.5.3 Scénario ASSISTANT03-SC03


Identifiant	ASSISTANT03-SC03
En tant que	Assistant
Je veux	Confirmer la commande
Pour	Demander sa préparation à la cuisine de la part du client
Priorité	Moyenne
Scénario préalable nécessaire	ASSISTANT03-SC01 – Afin qu'un ou plusieurs éléments soient choisis.

Action	Réaction
<p>L'utilisateur clique sur le bouton « Confirmer ».</p> <p>Menu du restaurant (Acheteur)</p> 	<p>Sa commande est ajoutée aux commandes en attente et l'utilisateur est redirigé sur la page de confirmation de commande.</p> 


2.3.6 Use case ASSISTANT04

2.3.6.1 Scénario ASSISTANT04-SC01


Identifiant	ASSISTANT04-SC01
En tant que	Assistant
Je veux	M'informer des commandes dont la préparation par la cuisine est terminée.
Pour	Savoir si une commande est prête à être livrée à une table
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	-

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur consulte la liste des commandes prêtes.




2.3.6.2 Scénario ASSISTANT04-SC02


Identifiant	ASSISTANT04-SC02
En tant que	Assistant
Je veux	Consulter la liste des commandes de boissons en attente
Pour	Savoir quelles boissons apporter à l'acheteur
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande de boissons ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur consulte les boissons en attente.




-

2.3.6.3 Scénario ASSISTANT04-SC03


Identifiant	ASSISTANT04-SC03
En tant que	Assistant
Je veux	Confirmer la livraison d'une commande de solides.
Pour	Enlever la commande de la liste des commandes en attente et décrémenter dans le stock les items contenus dans la commande.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande de solides ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur clique sur le bouton « Rendue » à droite de la commande de sa sélection.




La commande est notée comme rendue à l'acheteur dans la base de données et disparaît de la liste.

2.3.6.4 Scénario ASSISTANT04-SC04


Identifiant	ASSISTANT04-SC04
En tant que	Assistant
Je veux	Confirmer la livraison d'une boisson.
Pour	Enlever la boisson livrée de la liste des boissons en attente de livraison et décrémenter la boisson dans le stock.
Priorité	Moyenne
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande de boissons ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	<p>L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.</p> 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.



L'utilisateur clique sur le bouton « Terminée » à droite de la boisson de sa sélection.




La boisson est notée comme rendue à l'acheteur dans la base de données et disparaît de la liste.

2.3.6.5 Scénario ASSISTANT04-SC05


Identifiant	ASSISTANT04-SC05
En tant que	Assistant
Je veux	Annuler la livraison d'une commande de solides.
Pour	Enlever la commande de la liste des commande en attente de livraison.

TPI CateringEasy


Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande de boissons ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 

L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer » à droite de la commande de sa sélection.




La commande est supprimée de la base de données et disparaît de la liste.

2.3.6.6 Scénario ASSISTANT04-SC06


Identifiant	ASSISTANT04-SC06
En tant que	Assistant
Je veux	Annuler la livraison d'une boissons.
Pour	Enlever la boisson de la liste des boissons en attente de livraison.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande de boissons ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton « Serveur » du menu d'accueil.



L'accueil assistant s'affiche.



L'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer » à droite de la boisson de sa sélection.




La boisson est supprimée de la commande et disparaît de la liste.


2.3.7 Use case ASSISTANT05

2.3.7.1 Scénario ASSISTANT05-SC01


Identifiant	ASSISTANT05-SC01
En tant que	Assistant
Je veux	Imprimer la facture d'une table après avoir modifié sa commande
Pour	Rendre la facture à l'acheteur
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créée pour la table en question

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton
« Serveur » du menu d'accueil.




L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur clique sur le bouton
« Facturer une table »



La page de facturation est affichée



L'utilisateur entre le numéro de la table à facturer dans la boîte de texte.




-

L'utilisateur laisse la valeur par défaut « 1 » dans la boîte de texte de division de la facture par nombre de personne si il ne veut pas diviser la facture.

Il entre un nombre supérieur à 1 si la facture doit être divisée en plusieurs parties.


Une fois ce choix effectué, il clique sur « Imprimer ».

Si une commande impayée à été effectuée par cette table, la ou les factures sont générées au format pdf et imprimées sur une imprimante connectée en wifi.




2.3.7.2 Scénario ASSISTANT05-SC02


Identifiant	ASSISTANT05-SC02
En tant que	Assistant
Je veux	Imprimer la facture d'une table après avoir modifié sa commande
Pour	Informar l'acheteur du prix de son repas
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créé pour la table en question

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton
« Serveur » du menu d'accueil.




L'accueil assistant s'affiche.




L'utilisateur clique sur le bouton
« Facturer une table »



La page de facturation est affichée




L'utilisateur entre le numéro de la table à facturer dans la boîte de texte.




-

L'utilisateur clique sur le bouton « Modifier la commande ».



La page de modification de commande est ouverte.



L'utilisateur effectue (ou pas) des modifications dans la commande à l'aide des boutons haut bas respectifs à un ou plusieurs items et clique sur le bouton « Mettre à jour la commande ».

Veuillez faire votre choix			Retour
<input type="checkbox"/>	Poulet do Brazil	25.--	0
<input type="checkbox"/>	Hamburger al Hormones	30.--	0
<input type="checkbox"/>	Salami al Sel Nitrité	10.--	1
<input type="checkbox"/>	Cola No Namu	3.--	2
<input type="checkbox"/>	Salmon do Norwegia	40.--	0
<input type="checkbox"/>	Crevette do Vietnamos	20.--	0
<input type="checkbox"/>	Porc d'arme	25.--	0
Mettre à jour la commande			

L'utilisateur est redirigé sur la page de facturation avec le numéro de la table sélectionnée précédemment dans la boîte de texte à droite du label « N' de table ».

Facturation d'une table

N' de table

Modifier la commande

Diviser la facture par personnes


Imprimer

Retour

L'utilisateur laisse la valeur par défaut « 1 » dans la boîte de texte de division de la facture par nombre de personne si il ne veut pas diviser la facture.

Il entre un nombre supérieur à 1 si la facture doit être divisée en plusieurs parties.


Une fois ce choix effectué, il clique sur « Imprimer ».




Si une commande impayée à été effectuée par cette table, la ou les factures sont générées au format pdf et imprimées sur une imprimante connectée en wifi.

2.3.8 Use case KITCHEN01


Identifiant	KITCHEN01-SC01
En tant que	Cuisinier
Je veux	Consulter la liste des plats commandés
Pour	Savoir quel plat préparer en suivant
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créé.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton « Cuisinier » du menu d'accueil.



L'accueil cuisinier s'affiche.




L'utilisateur consulte la liste des commandes en attente.




-


Identifiant	KITCHEN01-SC02
En tant que	Cuisinier
Je veux	Valider une commande.
Pour	Indiquer que sa préparation est en cours.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créé

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 


L'utilisateur clique sur le bouton
« Cuisinier » du menu d'accueil.




L'accueil cuisinier s'affiche.



L'utilisateur clique sur le bouton « Commencer la préparation » dans l'élément de la liste déroulante correspondant à la commande de son choix.



Le bouton « Commencer la préparation » est désactivé et une icône de chargement apparaît sur l'élément correspondant à la commande de la liste déroulante.




Identifiant	KITCHEN01-SC03
En tant que	Cuisinier
Je veux	Noter une commande comme terminée
Pour	Informar l'assistant de la complétion de la préparation de la commande.
Priorité	Haute
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créée.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.



L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.

L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.




L'utilisateur clique sur le bouton « Cuisinier » du menu d'accueil.

L'accueil cuisinier s'affiche.





L'utilisateur clique sur le bouton « Terminée » dans l'élément de la liste déroulante correspondant à la commande qu'il viens de compléter.




L'élément dont la préparation est terminée disparaît de la liste déroulante de la cuisine et apparaît sur la liste déroulante des commandes en attente de livraison de l'assistant.

Identifiant	KITCHEN01-SC04
En tant que	Cuisinier
Je veux	Annuler une commande
Pour	La retirer de la liste des commandes en attente.
Priorité	Moyenne
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créé.



Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 
L'utilisateur clique sur le bouton « Cuisinier » du menu d'accueil.	L'accueil cuisinier s'affiche. 

L'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer » dans l'élément de la liste déroulante correspondant à la commande qu'il veut supprimer.

L'élément dont la préparation est terminée disparaît de la liste déroulante de la cuisine et est supprimée dans le système.




Identifiant	KITCHEN01-SC05
En tant que	Assistant
Je veux	Annuler la préparation d'un plat individuel
Pour	Retrier le plat individuel de la commande.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	CUSTOMER02-SC03 ou ASSISTANT03-SC03 pour qu'une commande ait été créé pour la table en question

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 
L'utilisateur clique sur le bouton « Cuisinier » du menu d'accueil.	L'accueil cuisinier s'affiche. 

L'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer » à droite d'un plat individuel dans l'élément de la liste déroulante correspondant à la commande dont laquelle il veut supprimer un plat individuel.

L'élément individuel de la commande est retiré de la liste déroulante et est supprimé du système.





2.3.9 Use case STAFF01

2.3.9.1 Scénario STAFF01-SC01

Identifiant	STAFF01-SC01
En tant que	Assistant ou cuisiner
Je veux	Changer le mot de passe général
Pour	Ne plus utiliser le même mot de passe
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	-

TPI CateringEasy

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché. 
L'utilisateur clique sur l'icône roue dentée.	Il est redirigé sur la page de réglages et informations. 

L'utilisateur entre le mot de passe actuel dans la boîte de texte à droite du label « Mot de passe actuel ».

The screenshot shows the 'CateringEasy' app interface on a tablet. At the top, there's a header with 'CateringEasy' and 'CPNV - 2018'. Below it, a button labeled 'Retour' is visible. A section titled 'Modifier le menu du restaurant' contains two input fields: 'TVA %' (with 'XX' entered) and 'Monnaie' (with 'CHF' entered). Below this, a section titled 'Changer le mot de passe général' contains three input fields: 'Mot de passe actuel:', 'Nouveau mot de passe:', and 'Confirmer nouveau mot de passe:'. A red arrow points to the 'Mot de passe actuel:' input field. At the bottom of this section is a button labeled 'Changer'.

L'utilisateur entre le nouveau mot de passe dans la boîte de texte à droite du label « Mot de passe ».

This screenshot is identical to the one above, showing the same 'CateringEasy' app interface. However, the red arrow now points to the 'Nouveau mot de passe:' input field, indicating the next step in the password change process.

L'utilisateur entre encore une fois le nouveau mot de passe dans la boîte de texte à droite du label « Confirmer nouveau mot de passe ».

The screenshot shows the 'CateringEasy' app interface. At the top, there's a 'Retour' button. Below it is a button labeled 'Modifier le menu du restaurant'. Further down, there are input fields for 'TVA %' (set to 'xx') and 'Monnaie' (set to 'CHF'). The main section is titled 'Changer le mot de passe général'. It contains three input fields: 'Mot de passe actuel:', 'Nouveau mot de passe:', and 'Confirmer nouveau mot de passe:'. A red arrow points to the 'Confirmer nouveau mot de passe' field. At the bottom of this section is a 'Changer' button.

L'utilisateur clique sur le bouton « Changer ».

This screenshot is identical to the previous one, showing the password change screen. A red arrow now points to the 'Changer' button at the bottom of the form.


Si les champs mot de passe actuel et nouveau mot de passe sont identiques, le mot de passe général est écrasé par le nouveau mot de passe et l'utilisateur est redirigé à l'accueil.

The screenshot shows the login screen of the app. It has a title 'Qui va utiliser la tablette ?' and three large buttons: 'Serveur', 'Client', and 'Cuisinier'. At the bottom right corner, there is a gear icon representing settings. The footer text 'Icône roue dentée par Balsamiq' is visible.


2.3.10 Use case STAFF02

2.3.10.1 Scénario STAFF02-SC01

Identifiant	STAFF02-SC01
En tant que	Assistant ou cuisiner
Je veux	Ajouter un élément au menu
Pour	Introduire un nouveau plat ou une nouvelle boisson dans la sélection du restaurant.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	-


Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.  <p><small> Icône roue dentée par Balsamiq</small></p>

L'utilisateur clique sur l'icône roue dentée.




icône roue dentée par Balsamiq


Il est redirigé sur la page de réglages et informations.



L'utilisateur clique sur le bouton « Modifier le menu du restaurant ».



Il est redirigé sur la page de modification du menu du restaurant.



icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur entre le nom de l'élément à ajouter dans le champ à droite du label « Nom de l'élément ».

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	⊖
Hamburger al Hormones	35	⊖
Salami al Sel Nitrité	15	⊖

Ajouter un élément

Nom de l'élément: xxxx

Prix: xx

Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image:

Mettre à jour le menu

Icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur entre le prix de l'élément à ajouter dans le champ à droite du label « Prix ».

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	⊖
Hamburger al Hormones	35	⊖
Salami al Sel Nitrité	15	⊖

Ajouter un élément

Nom de l'élément: xxxx

Prix: xx

Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image:

Mettre à jour le menu

icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur clique dans le bouton radio « Oui » ou le radio bouton « Non » à droite du label « Boisson » pour sélectionner si l'élément à ajouter est une boisson ou pas.

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	+
Hamburger al Hormones	35	+
Salami al Sel Nitrité	15	+

Ajouter un élément

Nom de l'élément: xxxx

Prix: xx

Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image:


OU

Mettre à jour le menu

icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur clique sur l'icône
« Mettre en Ligne » à droite du
label « Image »

Le dialogue Android de sélection de
fichiers s'ouvre.



icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur sélectionne son image
et ferme le dialogue Android.

L'image de son choix est ajoutée à
l'élément à ajouter au menu.

L'utilisateur clique sur le bouton
« Mettre à jour le menu »

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom Prix

Poulet de Brazil 25

Nom Prix

Hamburger al Hormones 35

Nom Prix

Salami al Sel Nitrité 15

Ajouter un élément

Nom de l'élément : xxxx

Prix : xx

Boisson : ☐ Oui ☐ Non

Image

Mettre à jour le menu

Icône supprimer et uploader par Balsamiq

Le menu est mis à jour et
l'utilisateur est redirigé sur la page
de réglages.

CateringEasy
CPNV - 2018

Retour

Modifier le menu du restaurant

TVA % : xx

Monnaie : CHF

Changer le mot de passe général

Mot de passe actuel :


Nouveau mot de passe :

Confirmer nouveau mot de passe :

Changer

2.3.10.2 Scénario STAFF02-SC02

Identifiant	STAFF02-SC02
En tant que	Assistant ou cuisiner
Je veux	Supprimer un élément du menu
Pour	Supprimer un plat ou une boisson de la sélection du restaurant.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	STAFF02-SC01 – Pour qu'un élément soit présent dans le menu du restaurant.

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.  <p><small>icône roue dentée par Balsamiq</small></p>
L'utilisateur clique sur l'icône roue dentée.	Il est redirigé sur la page de réglages et informations.  <p><small>icône roue dentée par Balsamiq</small></p>

L'utilisateur clique sur le bouton
« Modifier le menu du restaurant ».

CateringEasy
CPNV - 2018

Retour

Modifier le menu du restaurant

TVA %

Monnaie

Changer le mot de passe général

Mot de passe actuel :

Nouveau mot de passe :

Confirmer nouveau mot de passe :

Changer

Il est redirigé sur la page de
modification du menu du
restaurant.

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	
Hamburger al Hormones	35	
Salami al Sel Nitrité	15	

Ajouter un élément

Nom de l'élément

Prix

Boisson ☐ Oui ☐ Non


Image

Mettre à jour le menu

icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur clique sur le bouton « Supprimer » correspondant à l'élément de la liste qu'il souhaite supprimer.

L'élément correspondant au bouton supprimer sur lequel l'utilisateur à cliquer disparaît de la liste.



L'utilisateur clique sur le bouton
« Mettre à jour le menu ».

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom: Poulet do Brazil Prix: 25

Nom: Hamburger al Hormones Prix: 35

Nom: Salami al Sel Nitrité Prix: 15

Ajouter un élément

Nom de l'élément: xxxxx

Prix: xx

Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image: [upload icon]

Mettre à jour le menu

Icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur est redirigé sur la page
de réglages.

CateringEasy

CPNV - 2018

Retour

Modifier le menu du restaurant

TVA %: xx

Monnaie: CHF

Changer le mot de passe général

Mot de passe actuel: [input]



Nouveau mot de passe: [input]

Confirmer nouveau mot de passe: [input]

Changer

2.3.10.3 Scénario STAFF02-SC03

Identifiant	STAFF02-SC03
En tant que	Assistant ou cuisiner
Je veux	Modifier un élément existant dans la sélection du menu.
Pour	Changer les informations ou l'image d'un plat ou d'une boisson dans la sélection du restaurant.
Priorité	Basse
Scénario préalable nécessaire	STAFF02-SC01 – Pour qu'un élément soit présent dans le menu du restaurant

Action	Réaction
L'utilisateur appuie sur le bouton « power » de la tablette.	Le système d'exploitation Android démarre.
L'utilisateur clique sur l'icône de l'application CateringEasy sur le menu Android.	L'application démarre et le menu d'accueil est affiché.  <p><small>icône roue dentée par Balsamiq</small></p>
L'utilisateur clique sur l'icône roue dentée.	Il est redirigé sur la page de réglages et informations.  <p><small>icône roue dentée par Balsamiq</small></p>

L'utilisateur clique sur le bouton
« Modifier le menu du restaurant ».

CateringEasy
CPNV - 2018

Retour

Modifier le menu du restaurant

TVA %

Monnaie

Changer le mot de passe général

Mot de passe actuel :

Nouveau mot de passe :

Confirmer nouveau mot de passe :

Changer

Il est redirigé sur la page de
modification du menu du
restaurant.

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	
Hamburger al Hormones	35	
Salami al Sel Nitrité	15	

Ajouter un élément

Nom de l'élément

Prix

Boisson ☐ Oui ☐ Non

Image

Mettre à jour le menu

icône supprimer et uploader par Balsamiq

Si'il le souhaite, l'utilisateur entre le prix et le nom de son choix dans les champs « Nom » et « Prix.

Modifier le menu du restaurant

Retour

Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	✖
Hamburger al Hormones	35	✖
Salami al Sel Nitrité	15	✖

Ajouter un élément

Nom de l'élément:

Prix:

Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image:







Mettre à jour le menu

icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur clique sur le bouton supprimer si il veut supprimer l'image, sur le bouton mettre en ligne si il veut en ajouter une (Comme dans STAFF02-SC02)

Modifier le menu du restaurant

Retour


Nom	Prix	
Poulet do Brazil	25	 
Hamburger al Hormones	35	 
Salami al Sel Nitrité	15	 

Ajouter un élément

Nom de l'élément:

Prix:


Boisson: ☐ Oui ☐ Non

Image: 

Mettre à jour le menu


Icône supprimer et uploader par Balsamiq

L'utilisateur clique sur le bouton
« Mettre à jour le menu ».



Icône supprimer et uploader par Balsamiq


L'utilisateur est redirigé sur la page
de réglages.



2.4 Stratégie de tests

2.4.1 Périmètre de tests

Seule la couche d'application sera testée dans le cadre de ce projet.



2.4.2 Supports utilisés pour les tests

2.4.3 Ressources humaines exécutant les tests

2.4.4 Type de tests

2.4.4.1 Tests d'intégration

Lors de la phase de réalisation du projet, des tests d'intégration seront effectués après le développement de chaque fonctionnalité. Les composants individuels du code (méthode ou classes) ne seront pas testés sans les autres composants ou interfaces utilisateurs que les composants individuels nécessitent pour leur fonctionnement pratique.

Exemple : Pour le développement de la fonction de vérification de mot de passe, des tests sont effectués après :

- Le développement de la méthode X qui compare la chaîne de caractères en entrée avec le contenu de la base de données.
- L'ajout de l'interface utilisateur d'entrée de mot de passe Y.
- Le développement de la méthode Z qui lance la méthode X quand l'interface Y le demande.

2.4.4.2 Tests systèmes

USES CASES

2.4.5 Risque à éviter : l'acheteur entre dans les parties réservées au personnel

Il est vital que l'acheteur n'accède pas aux parties de l'application réservées au personnel. Pour cela, il est vital que la protection par mot de passe sur la fenêtre de confirmation de commande acheteur (CUSTOMER02-SC03) soit bien implémentée.

3 Conception

3.1.1 Dossier de conception

4 Glossaire

Nom	Description
Assistant	La personne serveuse » du restaurant (voir point 1.4)
Acheteur	La personne cliente du restaurant (voir point 1.4)
Gantt	Un diagramme à barres qui illustre une planification de projet. ⁷
Scénario	« Histoire » racontant en détails le déroulement d'un cas d'utilisation.
Solide	Nourriture solide (plats)
Use case	Cas d'utilisation (Exemple de cas d'utilisation pour un téléphone : Passer un appel)

⁷ Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart

5 Annexes

5.1 Archives du projet

Journal de travail (Journal_de_Travail_15_05.pdf)

Planification (Erbrich_Vincent_Planification_15_05.pdf)