


# AppReport\_Athlon

---

Application de recherche reportings/Stored Procedures



# Schéma fonctionnel de l'application :




# Fiche Utilisateur :

- A** Champ de recherche
- B** Choisir l'environnement de recherche
- C** Cocher pour filtrer uniquement les reports utilisés dans Sequana
- D** Choisir de chercher dans les reports ou dans les ProStocks
- E** Cocher CSV pour avoir le résultat dans un fichier texte.  
Cocher Copie des fichiers pour extraire les fichiers obtenues de la recherche
- F** Appuyer sur valider pour lancer le traitement.  
Appuyez sur Fermer pour Fermer l'application
- G** Permet de voir l'état d'avancement du traitement


The screenshot shows a Windows-style application window titled 'Form1'. At the top left is the ATHLON logo. The interface contains several labeled components:

- A**: A text input field labeled 'Recherche'.
- B**: A dropdown menu labeled 'Environnement'.
- C**: A checkbox labeled 'Recherche des Etats Actifs' under the 'Filtre' section.
- D**: Two checkboxes under the 'Zone de Recherche' section: 'Recherche dans les Etats' and 'Recherche dans la bdd'.
- E**: Two checkboxes under the 'Extraction' section: 'CSV' and 'Copie des fichiers', followed by a text field for 'Emplacement' with a value of 'd:\\' and a browse button.
- F**: Two buttons at the bottom: 'Valider' and 'Fermer'.
- G**: A progress bar at the very bottom with the text 'Traitement en cours ...' and 'Pourcentage'.

# Schéma N°1 du traitement des reports



# Schéma N°2 du traitement des reports




1 Le chemin de sortie sélectionné par l'utilisateur et concaténé avec le nom de rechercher + la date.  
Les sous dossier du dossier Racine (Sequana/Exe/ETATS) sont ceux qui se trouvent dans le dossier d'origine.

2 Si l'option CSV est cochée, on a un fichier texte qui est généré avec dedans le résultat de la recherche.

3 Lorsque le fichier est concerné par la recherche on copie le .rpt dans le dossier correspondant (si toutefois l'option copie des fichiers est cochée).

4 C'est le reports transformé en xml que l'on garde dans tous les cas s'il est concerné par la recherche.



# Procédure stockées

- 1. Pour la recherche dans les procédures stockées, l'essentiel du traitement se fait via une requête qui prend en paramètre le nom de la recherche. En sortie elle récupère les noms des procédures stockées concernées par la recherche.**







# Merci

---