



Chapitre 7

Partie 2 - Angles particuliers et bissectrice



I – Angles particuliers :

Angle plein	Angle plat	Angle droit	Angle nul
			
360°	180°	90°	0°


Remarque :

- Dans chacun des cas, le sommet de l'angle est O et les deux demi-droites qui forme l'angle sont [OA) et [OB).

Dans le cas général, on classe les angles en deux catégories :


Angle Aigu	Angle obtus
	
Angles de moins de 90°	Angles de plus de 90°

Deux angles adjacents partagent un côté commun. Ils ont donc le même sommet et se trouve de part et d'autre d'une des demi-droites.




Exemple :
Les angles $\widehat{NRV}$ et $\widehat{NRJ}$ sont adjacents. Ils ont le même sommet R et sont situé de part et d'autre de $[RN)$

Deux droites sécantes forment 4 angles. Deux angles n'ayant que le sommet en commun, parmi les quatre, sont dits opposés par le sommet. Ils sont alors de même mesure.



Exemple :
$\widehat{AOB}$ et $\widehat{MON}$ sont **opposés par le sommets**.
$\widehat{AOM}$ et $\widehat{BON}$ sont **opposés par le sommets**.


Des angles dont la somme des mesures est égale à 180° sont dits supplémentaires.



Exemple :
$\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{COD}$ sont **supplémentaires** car :
$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 54 + 90 + 36 = 180°$.

II – Bissectrice :

La droite séparant un angle en deux angles adjacents égaux est appelée la bissectrice de l'angle.



Exemple :
$[IB)$ est la bissectrice de $\widehat{PIC}$. Elle forme deux angles $\widehat{BIC}$ et $\widehat{BIP}$ adjacents et de même mesure.

Remarque :

- On utilise différents codages pour les angles. Deux angles avec le même codage sont égaux.
- Un simple arc de cercle n'est pas considéré comme un codage

