


Manual do Usuário - RPA Process Orders



Versão: 1.0 (Novembro 2025)

Introdução

Este manual fornece instruções passo a passo para usar a aplicação RPA Process Orders. Esta ferramenta automatiza o download e processamento de dados de pedidos dos portais web da Stellantis, atualiza relatórios Excel para previsões de modelos de veículos e lida com configurações de pacotes opcionais. É projetada para usuários do Windows que precisam processar dados para operações da Stellantis.

Notas Importantes:

- Esta aplicação requer acesso às redes internas da Stellantis (intranet).
- O Microsoft Excel deve estar instalado no seu computador.
- A aplicação processa dados em paralelo para eficiência, mas pode levar 10-15 minutos para concluir.
- Sempre faça backup dos seus arquivos BASE antes de executar a aplicação.

Requisitos do Sistema

Antes de instalar, certifique-se de que seu sistema atenda a estes requisitos:

- **Sistema Operacional:** Windows (qualquer versão recente).
- **Software:**
 - Microsoft Excel (qualquer versão que suporte arquivos .xlsb).
- **Hardware:**
 - Pelo menos 4 GB de RAM.
 - Espaço em disco suficiente para arquivos temporários (pelo menos 1 GB livre).
- **Rede:** Acesso aos portais intranet da Stellantis (VPN pode ser necessário).
- **Permissões:** Direitos de administrador para instalação (se necessário).

Instalação

Usando o Executável Pré-Compilado

1. Baixe a pasta completa do SharePoint.
2. Descompacte o arquivo ZIP.
3. Clique duas vezes no arquivo `RPA Process Orders.exe` para iniciar a aplicação.
4. Certifique-se de que a pasta contenha:
 - `RPA Process Orders.exe`
 - `credencial.json`
 - `Modelos.json`
 - Pasta Bases com arquivos Excel (ex.: `BASE 265.xlsb`, `BASE 675.xlsb`, etc.).
5. Se o Microsoft Excel não estiver instalado, instale-o do site da Microsoft.
6. A aplicação está pronta para uso. Vá para a seção Configuração.

Configuração

Antes de executar a aplicação, configure os seguintes arquivos. Eles estão localizados na pasta principal da aplicação.

1. credencial.json (Arquivo de Credenciais)

Este arquivo armazena seus detalhes de login para os portais da Stellantis. **Nunca compartilhe este arquivo ou faça commit no controle de versão.**

1. Abra credencial.json em um editor de texto (ex.: Bloco de Notas).
2. Atualize os valores:
 - Substitua "seu_usuario_stellantis" pelo seu nome de usuário real.
 - Substitua "sua_senha_stellantis" pela sua senha real.
 - Não altere as URLs a menos que instruído pelo TI.
3. Salve e feche o arquivo.

Aviso de Segurança: Este arquivo contém informações sensíveis. Armazene-o com segurança e exclua-o após o uso, se possível.

2. Modelos.json (Configuração de Modelos)

Este arquivo especifica quais modelos de veículos processar.

1. Abra Modelos.json em um editor de texto.
2. O conteúdo padrão é:
 - Chaves (ex.: "675") são códigos de modelo.
 - Valores (ex.: "4JP_WSL") são identificadores internos do sistema.
 - Modelos ativos atualmente: 675 e 265.
 - Não modifique a menos que conheça os identificadores corretos para outros modelos.
3. Salve e feche o arquivo.

3. Pasta Bases/ (Modelos Excel)

1. Certifique-se de que a pasta Bases contenha os arquivos Excel necessários:
 - BASE_265.xlsb
 - BASE_341.xlsb
 - BASE_611.xlsb
 - BASE_675.xlsb
 - GRIGLIA OPCIONAIS 01.12.2025.xlsb
 - PREVISÕES X ISTOGRAMA 265.xlsb
 - PREVISÕES X ISTOGRAMA 341.xlsb
 - PREVISÕES X ISTOGRAMA 611.xlsb
 - PREVISÕES X ISTOGRAMA 675.xlsb
2. Estes arquivos devem ter planilhas específicas:
 - ARQUIVO PREVISÕES para dados de previsões.
 - A14 para dados de pacotes opcionais (criada automaticamente se ausente).
3. Feche todos os arquivos Excel nesta pasta antes de executar a aplicação.

4. Faça backup destes arquivos regularmente.

EXECUTANDO O ARQUIVO EXECUTÁVEL

1. Inicie a Aplicação

- Clique duas vezes em **RPA Process Orders.exe**.

2. Visão Geral da Interface

A janela contém:

- Título
- Rótulo de status
- Barra de progresso
- Botão **Processar**
- Botão **Forçar Download**
- Painel de log

3. Primeiro Passo – Processamento do A14

Quando você clica em **Processar** pela primeira vez, ocorre:

3.1 Verificação da idade do arquivo A14

- O sistema verifica o arquivo **A14.xls** existente na pasta **Dados**.
- **Se a idade for maior que 5 dias:**
 - Faz o download automático de um novo arquivo A14.
- **Se a idade for menor ou igual a 5 dias:**
 - Pula o download e segue direto para o processamento.

3.2 Processo alternativo – Forçar o Download

- Caso queira baixar o A14 mesmo tendo menos de 5 dias:
 - Clique no botão **Forçar Download**.
 - Ele baixa o arquivo imediatamente e faz seu processamento.
 - Depois disso, você deve clicar novamente em "Processar" para continuar os próximos passos do fluxo geral.

3.3 Processamento com o A14

Após obter o A14 (download novo ou arquivo existente):

- O sistema processa os **arquivos BASE** para cada modelo, incorporando as informações do A14.

4. Processamento Principal

Na segunda execução do botão **Processar**, o sistema continua com o restante do fluxo:

- Carrega credenciais e configurações de modelos.
- Abre navegadores para baixar os demais dados dos portais Stellantis.
- Processa pacotes opcionais **A14**, previsões, dados adicionais (ex: 265.csv, 67.csv, etc.).
- Atualiza os arquivos **BASE** na pasta **Bases**.
- Mostra o progresso na barra e no painel de log.

5. Monitoramento do Processo

- Acompanhe o rótulo de status e o painel de log.
- Não feche a janela enquanto o processamento estiver ativo.
- Tempo esperado: **5–15 minutos**.

6. Conclusão

Ao terminar:

- O status exibirá **“Concluído!”**
- A pasta **Dados** terá os arquivos baixados (A14.xls, 265.csv etc.)
- As bases Excel serão atualizadas conforme o processo.

7. Encerrar a Aplicação

Clique em **X** para fechar.

Nota: Várias janelas do navegador são abertas durante a execução.

Não interaja com elas.

Solução de Problemas

Se a aplicação falhar, verifique o painel de log para mensagens de erro. Abaixo estão problemas comuns e soluções.

1. Falhas no Lançamento do Navegador ("Playwright browser not found")

- **Causa:** Playwright Chromium não está instalado ou corrompido.
- **Solução:**
 1. Abra o Prompt de Comando como Administrador.
 2. Execute: `playwright install chromium`.
 3. Verifique: `playwright --version`.
 4. Reinicie a aplicação.

2. Erros de Automação do Excel ("Excel application not found" ou erros COM)

- **Causa:** Excel não está instalado, não está rodando ou problemas de permissão.
- **Solução:**
 1. Certifique-se de que o Microsoft Excel está instalado e atualizado.
 2. Feche todas as janelas do Excel.
 3. Execute a aplicação como Administrador (clique direito no executável > Executar como administrador).

3. Problemas de Acesso a Arquivos ("File not found" ou "Permission denied")

- **Causa:** Arquivos ausentes, caminhos incorretos ou arquivos bloqueados.
- **Solução:**
 1. Verifique se todos os arquivos necessários estão nas pastas corretas (veja Configuração).
 2. Feche quaisquer arquivos Excel abertos em Bases.
 3. Exclua arquivos temporários como `~$BASE 265.xlsb` em Bases.
 4. Certifique-se de ter permissões de leitura/escrita para a pasta.
 5. Execute como Administrador se necessário.

4. Falhas de Login (Erros de autenticação)

- **Causa:** Credenciais incorretas, problemas de rede ou mudanças no portal.
- **Solução:**
 1. Verifique novamente credencial.json para nome de usuário/senha corretos.
 2. Certifique-se de que a VPN está conectada para acesso intranet.
 3. Verifique conectividade de rede para as URLs em credencial.json.
 4. Contate o TI se as URLs do portal mudaram.

5. Processo Travado Indefinidamente

- **Causa:** Timeouts, popups ou atrasos de rede.
- **Solução:**

1. Verifique o painel de log para a última mensagem.
2. Feche quaisquer popups de navegador que apareçam.
3. Reinicie a aplicação e tente novamente.

6. Erros de Processamento de Dados (Dados incorretos ou ausentes)

- **Causa:** Formatos de arquivo errados ou colunas ausentes.
- **Solução:**
 1. Inspeção arquivos em Dados (ex.: `A14.xls` deve ter colunas `CODICE_FAMIGLIA` e `CODICE_OPTIONAL`).
 2. Certifique-se de que os arquivos BASE têm as planilhas necessárias.
 3. Verifique problemas de codificação (arquivos devem ser UTF-8 ou Latin-1).
 4. Revise o log para erros específicos e contate o desenvolvedor com detalhes.

7. Problemas Gerais

- **Aplicação Não Inicia:** Certifique-se de que o Excel está instalado.
- **Performance Lenta:** Feche outras aplicações; certifique-se de ter pelo menos 4 GB de RAM livre.
- **Antivírus Bloqueando:** Adicione exceções para a pasta da aplicação e executável.
- **Se Tudo Falhar:** Colete logs de erro da GUI, anote suas especificações do sistema e contate o suporte.

8. Site Demorando Muito para Baixar ou Mostrando Mensagem de Erro

- **Causa:** Site lento, erro no portal ou PK bloqueado por outros usuários.
- **Solução:**
 1. Envie o log de erro para Vincent ou verifique se o PK não está bloqueado por outros usuários.
 2. Se estiver bloqueado, libere o PK e inicie o processo novamente.

Suporte e Manutenção

- **Contato do Desenvolvedor:** Vincent Pernarh (detalhes de email não fornecidos na documentação).
- **Dicas de Manutenção:**
 - Faça backup dos arquivos BASE antes de cada execução.
 - Monitore mudanças nos portais da Stellantis, pois atualizações de UI podem quebrar a automação.
 - Revise logs para erros recorrentes e relate ao desenvolvedor.