Netzwerke I

Aufgabenblatt 5

Hochschule München

Studiengang: Informatik


WiSe 2022/23

Gruppenmitglieder: Vincenzo Auricchio und Tim Kammerlocher

Gruppe: 12

Studiengruppe: IF3B

Aufgabe 5.1: SMPT-Protokoll



Aufgabe 5.3: DNS-Server BIND

b) Anpassung der IP-Adresse für die Namensauflösung

```
/etc/resolv.conf [Read Only] - Mousepad
File Edit Search View Document Help
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved
# Do not edit.
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
options edns0 trust-ad
search localdomain
```

d: Auflösen der Adresse www.ietf.org

```
Terminal-devbox@devbox:/etc

File Edit View Terminal Tabs Help

devbox@devbox:/etc$ dig @localhost www.ieee.org

; <>> DiG 9.18.1-lubuntu1.2-Ubuntu <>> @localhost www.ieee.org

; (1 server found)

;; global options: +cmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23965

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b526553d1d2f5abd01000000638a4e6f04f828d858942038 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.ieee.org. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.ieee.org. 600 IN CNAME www.ieee.org.edgekey.net.
www.ieee.org.edgekey.net. 21600 IN CNAME e1630.c.akamaiedge.net.
e1630.c.akamaiedge.net. 20 IN A 104.102.21.77

;; Query time: 1307 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 02 20:13:51 CET 2022
;; MSG SIZE rcvd: 159

devbox@devbox:/etc$
```

e: Besuchen der Webseiten http://www.wappengravur.de und https://wappengravur.de

```
Terminal - devbox@devbox: ~
                                                                             ^ _ U X
File Edit View Terminal Tabs Help
devbox@devbox:~$ dig www.wappengravur.de
; <>>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.2-Ubuntu <<>> www.wappengravur.de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1566
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.wappengravur.de.
                                 IN
;; ANSWER SECTION:
www.wappengravur.de.
                        86117
                                 ΙN
                                               88.99.191.159
;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 03 10:29:14 CET 2022
;; MSG SIZE rcvd: 64
devbox@devbox:~$
```


f: Konfiguration des primären Nameserver für wappengravur.de

```
Terminal - devbox@devbox: /etc/bind
                                                                            ^ _ D X
File Edit View Terminal Tabs Help
 GNU nano 6.2
                                   named.conf.local
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "wappengravur.de" {
    type master;
    file "/etc/bind/de wappengravur.dat";
    allow-query { any; };
                                [ Read 14 lines ]
                Write Out ^W Where Is
                                                                    ^C Location
  Help
                                           Cut
                                                         Execute
                Read File ^\
                             Replace
                                           Paste
                                                         Justify
                                                                       Go To Line
  Exit
```


g: IP-Adresse von www.wappengravur.de nach Nameserver Konfiguration

```
F- 1
                               Terminal - devbox@devbox: /etc
                                                                                 ^ _ D X
File Edit View Terminal Tabs Help
devbox@devbox:/etc$ sudo systemctl reload named
devbox@devbox:/etc$ dig www.wappengravur.de
; <<>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.2-Ubuntu <<>> www.wappengravur.de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34418
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b82d3f78e7b7f65a01000000638b186667581ecce1def726 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.wappengravur.de.
                                   IN
;; ANSWER SECTION:
www.wappengravur.de.
                          3600
                                   IN
                                                    127.0.0.1
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 03 10:35:34 CET 2022
;; MSG SIZE rcvd: 92
devbox@devbox:/etc$
```

h: Python Server und Webbrowser Ansicht



i: Zertifikatgenerierung



Der key.pem ist der private key und cert.pem die Zertifikatsdatei.

Nun kann man uns nicht mehr so schnell schadhafte Dinge unterjubeln, sobald wir die Seite aufrufen!



Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected a potential security threat and did not continue to **www.wappengravur.de**. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

Learn more...






j: Information über Mailserver

```
Terminal - devbox@devbox: /
                                                                               ^ _ D X
File Edit View Terminal Tabs Help
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31873
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 382d08547422806501000000638b1bfa4f796b9287386c20 (good)
;; QUESTION SECTION:
                                           MX
;wappengravur.de.
                                  IN
;; ANSWER SECTION:
wappengravur.de.
                         3600
                                  IN
                                           MX
                                                   20 mail2.wappengravur.de.
wappengravur.de.
                         3600
                                  IN
                                           MX
                                                   10 mail1.wappengravur.de.
;; ADDITIONAL SECTION:
mail1.wappengravur.de. 3600
                                  IN
                                                   10.0.0.1
mail2.wappengravur.de. 3600
                                  IN
                                                   10.0.0.2
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 03 10:50:50 CET 2022
;; MSG SIZE rcvd: 148
devbox@devbox:/$
```

k: Alias für test.wappengravur.de erstellen



```
Terminal - devbox@devbox: /etc/bind
File Edit View Terminal Tabs Help
devbox@devbox:/etc/bind$ dig sonne.wappengravur.de
; <>>> DiG 9.18.1-1ubuntu1.2-Ubuntu <<>> sonne.wappengravur.de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62586
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 81e474e157dac15901000000638b1cc3389a68bf8a2f2800 (good)
;; QUESTION SECTION:
;sonne.wappengravur.de.
;; ANSWER SECTION:
sonne.wappengravur.de. 3600
                                   IN
                                           CNAME
                                                    test.wappengravur.de.
                         3600
test.wappengravur.de.
                                                    10.1.2.3
                                   IN
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 03 10:54:11 CET 2022
;; MSG SIZE rcvd: 113
devbox@devbox:/etc/bind$
```