Documentação API – Integração Jornada Versão: 1.1 Data: 18/05/2021

API integração Jornada - logs

Captura dos registros de hitórico de alteração de eventos.

A proposta dessa API é entregar através integração com o sistema Jornada da Losat Logística, os históricos (logs) de alteração de eventos gerados através de manutenção no sistema Jornada Losat.

Regras:

- 1. A requisição devolve informações de cada motorista requisitado, (por CPF).
- 2. O período é obrigatório, mas a quantidade máxima de eventos entregues é de até 15 dias.
- 3. O token e o CNPJ da empresa são obrigatórios para validação da mesma no sistema.
- 4. Os campos alfanuméricos não precisam de pontos ou caracteres especiais.
- 5. Se houverem erros de cadastro "id cartão" em duplicidade, o sistema retornará para o cadastro (CPF) ativo no sistema.
- 6. Os dados abaixo são os dados que devem ser utilizados para empresa adquirente.

Dados de Acessos:

Empresa: Transgodoy Transporte de Cargas em Geral Ltda

Token: b2336-25717-5bd5e

CNPJ: 73019333000136

Empresa: Transportadora Godoy e Camargo Ltda

Token: 34e25-ee11f-23e85

CNPJ: 11507206000129

Obs.: A transportadora Transgodoy optou por cadastrar duas empresas no sistema.

Item	Exemplo
Link	http://api.rscar.com.br/integra/logs
Exemplo	http://api.rscar.com.br/integra/logs/11507206000129/34e25-
	ee11f-23e85/21371042888/01062021/09092021
CNPJ	11507206000129
Token	34e25-ee11f-23e85
CPF	21371042888
Data Inicial	01062021
Data Final	09092021
Method (método da	POST ou GET
requisição)	
Token da empresa	XXXXX-XXXXXX
- 9 campos	
alfanuméricos,	

Documentação API – Integração Jornada Versão: 1.1 Data: 18/05/2021

somente minúsculos	
CNPJ da empresa	000000000000
- 14 campos numérico	
sem pontuação.	
CPF do funcionário	0000000000
- 11 campos numéricos	
sem pontuação.	
Data inicial	0000000
- 8 campos numéricos	
sem barra "/"	
Data final	0000000
- 8 campos numéricos	
sem barra "/"	
Entrega dos eventos	Exemplo 1:
registrados, são definidos	{
por seu tipo, em ordem de	"cnpj": "0000000000000",
datas.	"cpf": "0000000000",
	"logs": [
	{
	"id":4593,
	"inicio":"03/06/2021 19:54:02",
	"fim":"03/06/2021 20:55:50",
	"intervalo":"01:01:48",
	"tipo":"DES",
	"motivo":"OUTRO MOTIVO",
	"observacao":"TESTE",
	"alteracao":"09/09/2021 09:11:24",
	"usuario":"Monitoramento"
	}
Observes 2	}
Observação	

Item	Exemplo
Link	http://api.rscar.com.br/integra/logsid
Exemplo	http://api.rscar.com.br/integra/logsid/11507206000129/34e25-
	ee11f-23e85/21371042888/DES/4593
CNPJ	11507206000129
Token	34e25-ee11f-23e85
CPF	21371042888
Tipo	DES
ID	4593
Method (método da	POST ou GET
requisição)	
Token da empresa	XXXXX-XXXXX
- 9 campos	
alfanuméricos,	
somente minúsculos	
CNPJ da empresa	000000000000
- 14 campos numérico	

Documentação API – Integração Jornada Versão: 1.1 Data: 18/05/2021

Г	T
sem pontuação.	
CPF do funcionário	0000000000
- 11 campos numéricos	
sem pontuação.	
Tipo	XXX
- 3 campos alfanuméricos	Tabela:
	DES - Descanso
	JOR - Jornada
	REF - Refeição
	ESP - Espera
ID	0000000
- ID do Registro	
Entrega dos eventos	Exemplo 1:
registrados, são definidos	{
por seu tipo, em ordem	"cnpj": "00000000000000",
de	"cpf": "0000000000",
datas.	"logs": [
	{
	"id":4593,
	"inicio":"03/06/2021 19:54:02",
	"fim":"03/06/2021 20:55:50",
	"intervalo":"01:01:48",
	"tipo":"DES",
	"motivo":"OUTRO MOTIVO",
	"observacao":"TESTE",
	"alteracao":"09/09/2021 09:11:24",
	"usuario":"Monitoramento"
	}
	li
	;
Observação	

Tabela de Erros

ERR-001 CNPJ - Não informado ou inválido

ERR-002 CPF - Não informado ou inválido

ERR-003 Token - Não informado ou inválido

ERR-004 Data início - Não informada ou inválida

ERR-005 Data final - Não informada ou inválida

ERR-006 Intervalo superior a 15 dias

ERR-007 Empresa e ou token não encontrado

ERR-008 Motorista não encontrado

ERR-100 Erro de ambiente

ERR-021 Tipo não informado

ERR-022 ID não informado