

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINÍCIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

JOINVILLE, 2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINICIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Stefano Romeu Zeplin, Mestre

JOINVILLE, 2026

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

Este trabalho analisa a trajetória da telemática veicular e a evolução dos sistemas V2X (Vehicle-to-Everything), analisando a transição de tecnologias que no passado focavam em um monitoramento isolado de veículos para uma abordagem mais integrada e conectada, onde os veículos se comunicam entre si e com as infraestruturas ao redor, num Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS). A pesquisa destaca a evolução dos padrões de conectividade veicular, desde os primeiros sistemas de monitoramento de frotas, passando por tecnologias como DSRC (Dedicated Short-Range Communications) no padrão IEEE 802.11p, até a adoção de tecnologias celulares como C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) usando da conectividade 4G e 5G. A pesquisa realizada se fundamenta no desenvolvimento de uma simulação de tráfego utilizando o SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrado com o OMNeT++ e o framework Veins para avaliar os benefícios dos sistemas V2X em cenários urbanos. O propósito é demonstrar através de simulações e da base teórica, como a evolução dos sistemas V2X tem o potencial de melhorar a segurança viária, mitigando conflitos e otimizando o fluxo de tráfego.

Os resultados da análise indicam que (completar com o que for encontrado na análise)...

Palavras-chave: V2X. C-V2X. Simulação de tráfego. Segurança e eficiência viária.

ABSTRACT

This work analyzes the trajectory of vehicular telematics and the evolution of V2X (Vehicle-to-Everything) systems, examining the transition from technologies that in the past focused on isolated vehicle monitoring to a more integrated and connected approach, where vehicles communicate with each other and with surrounding infrastructures in a Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS). The research highlights the evolution of vehicular connectivity standards, from early fleet monitoring systems, through technologies such as DSRC (Dedicated Short-Range Communications) under the IEEE 802.11p standard, to the adoption of cellular technologies such as C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) using 4G and 5G connectivity. The research is based on the development of a traffic simulation using SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrated with OMNeT++ and the Veins framework to evaluate the benefits of V2X systems in urban scenarios. The purpose is to demonstrate through simulations and the theoretical basis how the evolution of V2X systems has the potential to improve road safety, mitigating conflicts and optimizing traffic flow.

The results of the analysis indicate that (to be completed with the findings from the analysis)...

Keywords: V2X. C-V2X. Traffic simulation. Road safety and efficiency.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Motor Weg W22	15
Figura 2 – Diagrama Fasorial	15

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de energia analisados	14
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Produção de petróleo na Bahia	15
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

C-ITS	Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo
C-V2X	<i>Cellular Vehicle-to-Everything</i>
CNT	Confederação Nacional do Transporte
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
DSRC	<i>Dedicated Short-Range Communications</i>
ECU	Unidades de Controle Eletrônico
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente
OMS	Organização Mundial da Saúde
SUMO	<i>Simulation of Urban Mobility</i>
V2X	<i>Vehicle-to-Everything</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Justificativa	13
1.2	Definição do Problema	13
1.3	Objetivo Geral	13
1.4	Objetivos Específicos	13
1.5	Estrutura do Trabalho	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	Subtítulo Secundário 1	14
2.2	Subtítulo Secundário 2	14
2.2.1	Subtítulo Terciário	14
2.2.1.1	<i>Subtítulo Quaternário</i>	14
3	METODOLOGIA	17
3.1	Métodos Aplicados	17
4	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	18
4.1	Análise e discussão dos resultados	18
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
5.1	Sugestões para trabalhos futuros	19
	REFERÊNCIAS	21
	APÊNDICES	22
	APÊNDICE A – TÍTULO	23
	APÊNDICE B – TÍTULO	24
	ANEXOS	25
	ANEXO A – TÍTULO	26
	ANEXO B – TÍTULO	27

1 INTRODUÇÃO

Desde que o primeiro veículo a combustão interna foi produzido lá no final do século XIX por Karl Benz, a ideia geral de automóvel não sofreu grandes alterações, mantendo uma essência quase completamente mecânica por mais de um século, usando o motor a combustão para propulsão e as rodas e eixos para transmissão de potência para o solo. Mas como destaca Hodel (HODEL, 2018), o que mais mudou nessas últimas décadas foi o desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados nos veículos, saindo de um produto puramente mecânico para um produto que cada vez mais integra sistemas computacionais e softwares.

Essa revolução tecnológica vem após a introdução das Unidades de Controle Eletrônico (ECUs) nos veículos. Conforme destaca Jubelli (JUBELLI, 2022), tudo se iniciou por volta de 1970 e evoluiu para os atuais sistemas de controle eletrônicos embarcados, onde cada carro pode possuir mais de 80 ECUs, responsáveis por controlar e monitorar uma variedade de funções do automóvel, gerenciando sistemas críticos como o motor, transmissão e segurança. O aumento exponencial da complexidade empregada nesses sistemas impulsionou o surgimento de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), que buscam integrar comunicação e controle para melhorar a segurança, eficiência e sustentabilidade do transporte.

Como parte da evolução dos ITS, hoje já falamos em Sistemas de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS), onde a consciência cooperativa é concebida através da tecnologia V2X (*Vehicle-to-Everything*). Automóveis convencionais geralmente possuem sensores como radares e câmeras para monitorar o ambiente ao redor, mas acabam sendo limitados pela linha de visão e alcance desses sensores. O V2X, por outro lado, permite trazer uma visão além da linha de visão do próprio veículo, possibilitando a comunicação entre outros veículos, infraestrutura rodoviária e até mesmo pedestres, criando uma maior consciência sobre o ambiente próximo. Essa comunicação cooperativa foi viabilizada pelas tecnologias DSRC ou C-V2X, que funcionam respectivamente pelos padrões da IEEE 802.11p e por redes celulares LTE e 5G, permitindo a troca de informações em tempo real entre os participantes do sistema de transporte.

A implementação de novas tecnologias no setor automotivo é de extrema importância devido ao significativo impacto socioeconômico que os sistemas podem proporcionar. Em uma escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registra, em 2023, cerca de 1,19 milhão de mortes por ano devido a acidentes de trânsito (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), 2023). Já no cenário brasileiro, temos dados provenientes do (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATA-SUS), 2024), nos mostrando que no ano de 2024, nosso país apresentou número de

37.150 óbitos no trânsito. Registros mais recentes do (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT), 2026), elaborado com a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, mostram que acidentes em rodovias federais geram um custo de R\$ 16,8 bilhões no ano de 2025. Diante deste panorama, validar virtualmente a conectividade V2X por meio de simulações, utilizando ferramentas como o SUMO, pode ser uma etapa crucial para o desenvolvimento e implementação de uma infraestrutura de transporte mais inteligente e segura.

1.1 Justificativa

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

1.2 Definição do Problema

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto (HODEL, 2018).

1.3 Objetivo Geral

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

1.4 Objetivos Específicos

Texto texto texto texto:

- [illegible]

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

abntex2-optionsreferencias

REFERÊNCIAS

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). **Panorama CNT de Acidentes Rodoviários – 2025**. Brasília: CNT, 2026. Disponível em: <<https://data.cnt.org.br/destaques/panorama-cnt-de-acidentes-rodoviarioros-2025/>>. Acesso em: 3 maio 2026. 12
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATASUS). **Análise DATASUS 2024: estatísticas de mortalidade e saúde pública**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.onsv.org.br/estudos/analise-datasus-2024>>. Acesso em: 3 maio 2026. 12
- HODEL, K. N. **Planejamento e Estruturação de Testes de Software em Sistemas Eletrônicos Embarcados Automotivos**. 2018. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 150 f. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-25092018-074019/publico/KleberNogueiraHodelCorr18.pdf>. Acesso em: 2 maio 2026. 12, 13
- JUBELLI, F. J. **Análise da Certificação e Ensaio de Testes de Software Aplicado à Sistemas Eletrônicos Embarcados**. 2022. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Joinville. 71 f. 12
- MULLIGAN, G.; GRAČANIN, D. **A Comparison Of Soap And Rest Implementations Of A Service Based Interaction Independence Middleware Framework**. In: . [S.l.]: Winter Simulation Conference, 2009. p. 1423–1432. 14
- NUSEIBEH, B.; EASTERBROOK, S. **Requirements Engineering: A Roadmap**. In: . [S.l.]: ACM Press, 2000. p. 35–46. 17
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Global status report on road safety 2023**. Genebra: OMS, 2023. 12

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO