

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Preparação VM Web App

PROF. JOÃO MENK profjoao.menk@fiap.com.br

Vamos criar nossa VM para os exercícios com as IDEs: Eclipse e VSC com o Script fornecido pelo Professor: **create-vm-webapp.sh**

Após criar o arquivo na **Cloud Shell** da Azure, colar o conteúdo fornecido e alterar a variável para seu RM, conceda o privilégio de execução nesse Script com o comando:

```
chmod +x create-vm-webapp.sh
```

Execute o Script com o comando:

```
./create-vm-webapp.sh
```



O Script agenda o desligamento da VM para as **23:30h**, adapte para seu horário de aula após a criação dos recursos

ACOMPANHE A SAÍDA DO SCRIPT

Docker – Criação da VM em Nuvem

Acesse seu Servidor Virtual pelo Remote Desktop (Arquivo RDP)

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-deploys > Win11DevVM

Win11DevVM | Conectar

Máquina virtual

Pesquisar

Atualizar Redefinir senha ou chaves Solucionar problemas Comentários

- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Diagnosticar e resolver problemas
- Visualizador de recursos
- Conectar**
 - Conectar**
 - Bastião
 - Windows Admin Center
- Rede
- Configurações
- Disponibilidade + escala
- Segurança
- Backup + recuperação de desastres
- Operações
- Monitoramento
- Automação

Adicione ou remova favoritos pressionando
Cmd+Shift+F

RDP Nativo

MAIS POPULARES COMPUTADOR LOCAL

Computador de origem

SO do computador de origem Windows

Endereço IP de origem Intervalo de IP local | 177.141.0.0/16

IP de destino

Endereço IP da VM IP público | 172.190.181.185

Porta da VM 3389

Pré-requisitos de conexão

Acesso à VM Verificar regras de entrada do NSG

Verificar acesso

Conectar usando o arquivo RDP

Baixe e abra o arquivo para se conectar

Baixar o arquivo RDP


Nome de usuário rm9999

Esqueceu a senha? [Redefinir senha](#)

Editar configurações

Mais maneiras de se conectar (4)

Desligue sua Máquina Virtual após exercícios realizados e ao final remova o Grupo de Recursos



```
az group delete --name rg-deploys --yes --no-wait
```

Copyright © 2025 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)