

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Instalar Plug-in/Extension da Azure e Realizar Testes no Eclipse e VSC

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

FIAP




Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Para podermos realizar um Deploy em um Serviço de Aplicativo na Azure (Web App) através do Eclipse, precisamos realizar o Download do Plugin no Marketplace

01) Abra o Eclipse




02) Clique na opção para excluir o Eclipse do Windows Defender



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

03) No Menu do Eclipse, clique em **Help** e depois em **Eclipse Marketplace...**



Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

04) No campo de busca digite: **azure**, clique no botão **Go**, escolha o Plugin abaixo e clique em **Install**

The screenshot shows the Eclipse Marketplace window. At the top, it says 'Eclipse Marketplace' with a close button. Below that, it says 'Eclipse Marketplace' and 'Select solutions to install. Press Install Now to proceed with installation. Press the "more info" link to learn more about a solution.' There is a search bar with 'azure' entered, and a 'Go' button. Below the search bar, the results for 'Azure Toolkit for Eclipse 3.32.0' are shown. The results include the Azure logo, the name of the toolkit, a description, and a link to 'more info'. Below the description, it says 'by Microsoft Corp., Other' and 'Cloud Azure microsoft java WebApp Development'. At the bottom of the results, there is a star icon with '78', a share icon, and 'Installs: 44.0K (416 last month)'. To the right of the results is an 'Install' button. Below the results, there is a 'Marketplaces' section with three icons. At the bottom of the window, there are buttons for '< Back', 'Install Now >', 'Cancel', and 'Finish'.

Eclipse Marketplace

Eclipse Marketplace

Select solutions to install. Press Install Now to proceed with installation.
Press the "more info" link to learn more about a solution.

Search Recent Popular Favorites Installed Research at the Eclipse

Find: All Markets All Categories Go

Azure Toolkit for Eclipse 3.32.0

The Azure Toolkit for Eclipse provides functionality that allow you to easily create, develop, configure, test, and deploy lightweight, highly available and... [more info](#)

by [Microsoft Corp.](#), Other
[Cloud Azure microsoft java WebApp Development](#)


★ 78 Installs: **44.0K** (416 last month) **Install**

Marketplaces

< Back Install Now > Cancel Finish


Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

05) Após o Download a seguinte tela será exibida. Clique na opção abaixo para **aceitar os termos de uso** e depois em **Finish**



Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

06) Autorize o Plugin




1

2


Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

07) Aguarde a instalação do Plugin




Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

08) Reinicie o Eclipse





Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

09) Nesse momento podemos ignorar o **HDInsight for Eclipse**




Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes
Vamos importar nosso Projeto do Github. No menu clique em **File** e depois em **Import...**

Na Janela aberta selecione a pasta **Git** e escolha **Projects from git**



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes


Escolha importar o repositório na nuvem



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Informe a localização do seu repositório na nuvem

<https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git>



Import Projects from Git

Source Git Repository

Enter the location of the source repository.

Location

URI: Local Folder... Local Bundle File...

Host:

Repository path:

Connection

Protocol:

Port:

Authentication

User:

Password:

☐ Store in Secure Store


< Back **Next >** Finish Cancel



Se for um repositório privado informe as credenciais


Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Selecione para pular a verificação SSL se a tela a seguir for exibida




Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

Após o Eclipse realizar a conexão com seu repositório, escolha a Branch que deseja importar



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Agora que temos a origem da importação configurada, vamos informar o destino



Import Projects from Git

Local Destination
Configure the local storage location for spring-boot-hello.

Destination

Directory:

Initial branch:


☐ Clone submodules

Configuration

Remote name:


Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Precisamos agora selecionar o template que irá nos auxiliar a realizar a importação




Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Aceite o nome do projeto proposto e clique em **Finish**







Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Tela após a importação




Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

Faça sua autenticação na Azure. Em **Tools -> Azure -> Sign in...**



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Escolha a Assinatura que irá criar os Recursos



Select Subscriptions

Your Subscriptions
Select subscription(s) you want to use.


Subscription Name	Subscription ID
☐ pf0841s1 - Azure para Estudantes	ed7
☒ pf0841t1 - Azure para Estudantes	90c55171 lb

Refresh Select All Deselect All

Select Cancel


Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Para realizarmos o Deploy dessa Aplicação no Serviços de Aplicativos da Azure, clique com o botão direito do Mouse sob a aplicação e escolha **Azure** e depois **Publish as Azure Web app...**



FIAP

Nada foi listado pois ainda não temos um Serviço de Aplicativo criado
Vamos criar...



Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Informe o nome dos Recursos e as propriedades do Projeto

Enter name .azurewebsites.net

Subscription

Runtime

☒ Linux ☐ Windows

Linux Runtime

Java version

Web container

App service plan

☐ Use existing

Location

Pricing tier

☒ Create new

Location

Pricing tier

[App service pricing details](#)

Resource group

☐ Use existing

☒ Create new

App Settings

Key	Value



[+ New](#)

[X Delete](#)

[Create](#) [Cancel](#)


Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Aguarde a criação dos Recursos




FIAP

Escolha o Web App que acabamos de criar e vamos realizar o Deploy




Instalar Plug-in Azure no Eclipse e Realizar testes

Aguarde a compilação do Projeto



```
terminated> C:\Program Files\Eclipse 4.36.0\eclipse\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.7.v20250502-0916\jre\bin\javaw.exe (Sep 8, 2025, 7:24:57 PM) [pid: 9752]
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/j2objc/j2objc-annotations/1.3/j2objc-annotations-1.3.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/errorprone/error_prone_annotations/2.3.4/error_prone_annotations-2.3.4.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.7/commons-lang3-3.7.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/j2objc/j2objc-annotations/1.3/j2objc-annotations-1.3.jar (8.8 kB at 11 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.7/commons-lang3-3.7.jar (500 kB at 600 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.13/httpclient-4.5.13.jar (780 kB at 878 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/8.0/asm-tree-8.0.jar (53 kB at 58 kB/s)
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/google/guava/guava/28.2-android/guava-28.2-android.jar (2.6 MB at 2.7 MB/s)
[INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 26.208 s
[INFO] Finished at: 2025-09-08T19:25:27Z
[INFO] -----
```



Aguarde o Deploy ser efetuado



Description	Progress	Status
Web App 'webapp-rm9999' deployment		Deploying Web App...

Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Teste a Aplicação




Instalar Plug-in Azure no **Eclipse** e Realizar testes

Delete o Grupo de Recursos criado para esse projeto

```
az group delete --name rg-webapp --yes --no-wait
```

Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes


FIAP



Visual Studio Code


Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Em **extensões**, procure por **Azure Account** no Marketplace e instale




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Em **extensões**, procure por **Azure App Service** no Marketplace e instale




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Navegue até a nova aba de extensão da Azure e faça seu Login em sua conta



Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Uma nova aba de seu navegador padrão irá se abrir solicitando as credenciais



The image shows a Microsoft sign-in dialog box. It features the Microsoft logo at the top left, followed by the text 'Sign in'. Below this is a text input field with the placeholder text 'Email, phone, or Skype'. Under the input field, there are two links: 'No account? Create one!' and 'Can't access your account?'. At the bottom right of the dialog is a blue button labeled 'Next'.

Microsoft

Sign in

Email, phone, or Skype


No account? [Create one!](#)

[Can't access your account?](#)

Next

Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Tela após a autenticação




Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Para o VSC vamos utilizar o mesmo exemplo do Eclipse

Primeiro realize o clone o repositório abaixo em seu diretório de trabalho pelo Terminal



git clone <https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git>



```
devops@orainux8:~  
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda  
[devops@orainux8 ~]$ pwd  
/home/devops  
[devops@orainux8 ~]$  
[devops@orainux8 ~]$ git clone https://github.com/profjoaomenk/spring-boot-hello.git  
Cloning into 'spring-boot-hello'...  
remote: Enumerating objects: 29, done.  
remote: Counting objects: 100% (29/29), done.  
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.  
remote: Total 29 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
Receiving objects: 100% (29/29), 66.87 KiB | 1.81 MiB/s, done.  
[devops@orainux8 ~]$
```


Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Agora abra a pasta no VSC




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Agora que estamos com as extensões necessárias e logado na Azure, vamos criar nosso Web App em nuvem: Infra, Build e Deploy




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Clique com o botão direito do Mouse em **App Services** e escolha **Create New Web App... (Advanced)**





Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Selecione o Hostname (parte da URL)




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Escolha **Create new resource group**, tecle Enter, informe um **Nome** para o Grupo de Recursos e tecle Enter novamente




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Entre com o **Nome da Aplicação** (nome único) e tecle Enter




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione **Java 17** como a tecnologia a ser utilizada




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione Java SE (Embedded Web Server)





Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione **Linux** como **Sistema Operacional**




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione **Create new App Service plan**, defina o nome do **Plano de Serviço** e tecle Enter




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione a camada gratuita **Free (F1)**





Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Nesse exemplo vamos pular a criação do Application Insights, selecione **Skip for now**




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Aguarde a criação dos recursos na Azure. Logo após clique em **Deploy**




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes



FIAP

Expanda a sessão **App Services** e clique com o Botão direito do mouse no **Serviço de Aplicativo criado** e escolha **Deploy to Web App...**


ALTERNATIVA



Perceba que existem várias opções de gerenciamento do seu Web App: Iniciar, parar, deletar etc



Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Clicar na pasta do Projeto aberto



Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Selecione a **porta** do Projeto e clique **ENTER**



Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Aguarde o empacotamento do App e seu Deploy no Web App


Visual Studio Code

Are you sure you want to deploy to "spring-hello-rm9999"? This will overwrite any previous deployment and cannot be undone.

Cancelar


Deploy

Caso essa janela apareça, escolha **Deploy**




Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Após o término do Deploy clique em **Browse Website**



Instalar Plug-in Azure no **VSC** e Realizar testes

Teste a Aplicação Web em Nuvem



Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Acesse o Serviço de Aplicativo no Portal e analise as propriedades juntamente com o Professor

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841t1@fiap.com.br'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-spring-hello > spring-hello-rm9999'. The main content area shows the 'Visão geral' (Overview) tab for the 'spring-hello-rm9999' web application. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Log de atividade', 'IAM', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Microsoft Defender para Nuvem', 'Eventos', 'Fluxo de log', 'Visualizador de recursos', 'Implantação', 'Configurações', 'Desempenho', 'Plano do Serviço de Aplicativo', 'Ferramentas de Desenvolvimento', and 'API'. The main content area is divided into two sections: 'Fundamentos' (Basics) and 'Propriedades' (Properties). The 'Fundamentos' section lists key information: 'Grupo de recursos' (rg-spring-hello), 'Status' (Em execução), 'Localização' (West Europe), 'Assinatura' (pf0841t1 - Azure para Estudantes), and 'ID da Assinatura' (90c55171-ca56-4e52-b43e-861d78f6b4db). The 'Propriedades' section is further divided into 'Aplicativo Web' and 'Centro de Implantação'. The 'Aplicativo Web' section shows 'Nome' (spring-hello-rm9999), 'Modelo de publicação' (Código), and 'Pilha de Runtime' (Java 17 SE). The 'Centro de Implantação' section shows 'Logs de implantação', 'Última implantação' (Bem-sucedida em terça-feira, 9 de setembro, 01:29:03 PM), and 'Provedor de implantação' (None). The 'Dominios' section shows 'Domínio padrão' (spring-hello-rm9999-b0hp...) and 'Domínio personalizado' (Adicionar domínio personalizado). The 'Application Insights' section shows 'Nome' and 'Habilitar o Application Insights'. The bottom of the page includes a 'Rede' (Network) section.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

pf0841t1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-spring-hello > spring-hello-rm9999

Aplicativo Web

Pesquisar

Navegar Parar Trocar Reiniciar Excluir Atualizar Baixar o perfil de publicação Redefinir o perfil de publicação Compartilhar com celular

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Microsoft Defender para Nuvem

Eventos (versão prévia)

Fluxo de log

Visualizador de recursos

Implantação

Configurações

Desempenho

Plano do Serviço de Aplicativo

Ferramentas de Desenvolvimento

API

Adicione ou remova favoritos pressionando **Cmd+Shift+F**

Fundamentos

Grupo de recursos (...): [rg-spring-hello](#)

Status: Em execução

Localização ([mover](#)): West Europe

Assinatura ([mover](#)): [pf0841t1 - Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura: 90c55171-ca56-4e52-b43e-861d78f6b4db

Rótulos ([editar](#)): [Adicionar marcas](#)

Exibição JSON

Domínio padrão: [spring-hello-rm9999-b0hpcecbf3d0ehaf.westeurope-01.azure...](#)

Plano do Serviço de Apl...: [PlanoServicoSpring \(F1: 1\)](#)

Sistema Operacional: Linux

Verificação de Integridade...: Não configurado

Propriedades Monitoramento Logs Recursos Notificações (0) Recomendações

Aplicativo Web

Nome: spring-hello-rm9999

Modelo de publicação: Código

Pilha de Runtime: Java 17 SE

Centro de Implantação

Logs de implantação: [Exibir os registros](#)

Última implantação: Bem-sucedida em terça-feira, 9 de setembro, 01:29:03 PM [Atualizar](#)

Provedor de implantação: None

Dominios

Domínio padrão: [spring-hello-rm9999-b0hp...](#) [Mostrar Mais](#)

Domínio personalizado: [Adicionar domínio personalizado](#)

Application Insights

Nome: [Habilitar o Application Insights](#)

Rede

Instalar Plug-in Azure no VSC e Realizar testes

Após verificações, exclua o Grupo de Recursos criado em nosso exercício no Portal

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Grupos de recursos >

rg-spring-hello

Grupo de recursos

Pesquisar

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Visualizador de recursos

Eventos

Configurações

Implantações

Segurança

Políticas

Propriedades

Bloqueios

Gerenciamento de Custos

Excluir um grupo de recursos

O seguinte grupo de recursos e todos os seus recursos dependentes serão excluídos permanentemente.

Grupo de recursos a ser excluído

rg-spring-hello

Recursos dependentes

Todos os recursos

Nome

PlanoServiceSpring

spring-hello

Confirmação de exclusão

A exclusão deste grupo de recursos e de seus recursos dependentes é uma ação permanente e não pode ser desfeita.

Excluir

Voltar

Insira o nome do grupo de recursos para confirmar a exclusão *

rg-spring-hello

Excluir

Cancelar

NO FEAR

Copyright © 2025 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)