Casos de Uso

Nome do Caso de Uso	Adicionar Peça Automotiva ao Carrinho
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para selecionar uma peça automotiva disponível no sistema e adicioná-la ao carrinho de compras, possibilitando a posterior finalização do pedido.
Pré-Condições	- O cliente deve estar com acesso ativo ao sistema - A peça automotiva deve estar previamente cadastrada - A peça deve possuir quantidade disponível em estoque
Pós-Condições	- A peça automotiva é adicionada ao carrinho do cliente O carrinho é atualizado com o novo item e valor total re-calculado
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa o catálogo de peças automotivas	
	2. Exibir a lista de peças disponíveis
3. O cliente seleciona uma peça automotiva	
	4. Exibir os detalhes da peça selecionada
5. O cliente informa a quantidade desejada	
	6. Verificar disponibilidade em estoque
7. O cliente confirma a adição ao carrinho	
	8. Adicionar a peça ao carrinho
	9. Atualizar o valor total do carrinho
	10. Exibir mensagem de confirmação ao cliente
Restrições e Validações	- A quantidade solicitada não pode exceder o estoque disponível

	- Apenas peças ativas e disponíveis podem ser adicionadas ao carrinho - O cliente deve informar uma quantidade maior que zero
Cenário Alternativo - Peça Não Disponível em Estoque	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que a peça não possui estoque suficiente
	2. Impedir a adição da peça ao carrinho
Cenário Alternativo - Quantidade Inválida	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que a quantidade informada é inválida
	2. Solicitar a correção da quantidade
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Visualizar Detalhes de Peça Automotiva
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para consultar informações detalhadas de uma peça automotiva cadastrada no sistema, permitindo avaliar suas características, compatibilidade, preço e disponibilidade antes de adicioná-la ao carrinho de compras.
Pré-Condições	A peça automotiva deve estar previamente cadastrada no sistema O sistema deve estar disponível para consulta
Pós-Condições	Os detalhes completos da peça automotiva são exibidos ao cliente Nenhuma alteração é realizada nos dados do sistema
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

1. O cliente acessa o catálogo de peças automotivas	
	2. Exibir a lista de peças disponíveis
2. Exibir a lista de peças disponíveis	
	4. Consultar os dados da peça selecionada
	5. Exibir os detalhes completos da peça (descrição, preço, compatibilidade e imagens)
6. O cliente analisa as informações apresentadas	
	7. Manter a peça disponível para outras ações (ex: adicionar ao carrinho)
Restrições e Validações	Apenas peças cadastradas e ativas podem ter seus detalhes visualizados As informações exibidas devem refletir os dados atualizados do sistema O acesso à visualização é permitido sem necessidade de autenticação
Cenário Alternativo - Peça Indisponível	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Exibir os detalhes da peça
	2. Informar que a peça está indisponível em estoque
	3. Desabilitar a opção de adicionar ao carrinho
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	

Ações do Ator	Ações do Sistema

Nome do Caso de Uso	Filtrar Catálogo de Peças por Modelo de Carro
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para filtrar o catálogo de peças automotivas com base no modelo de veículo, permitindo a visualização apenas das peças compatíveis com o carro selecionado, facilitando a busca e reduzindo erros de compatibilidade.
Pré-Condições	O catálogo de peças automotivas deve estar disponível Os modelos de carros devem estar previamente cadastrados no sistema As peças devem possuir vínculo com modelos de veículos compatíveis
Pós-Condições	O catálogo é exibido contendo apenas peças compatíveis com o modelo de carro selecionado Nenhuma alteração é realizada nos dados do sistema
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa o catálogo de peças automotivas	
	2. Exibir o catálogo completo de peças
3. O cliente seleciona a opção de filtro por modelo de carro	
	4. Exibir a lista de modelos de carro disponíveis
5. O cliente seleciona o modelo do carro desejado	
	6. Aplicar o filtro de compatibilidade
	7. Consultar peças compatíveis com o modelo selecionado

	8. Exibir o catálogo filtrado ao cliente
Restrições e Validações	Apenas modelos de carros cadastrados podem ser utilizados como filtro O filtro deve considerar apenas peças ativas e disponíveis para venda O sistema deve permitir a combinação do filtro por modelo com outros filtros (ex: categoria ou marca)
Cenário Alternativo - Nenhuma Peça Compatível Encontrada	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que não há peças compatíveis com o modelo selecionado
	2. Exibir opção para limpar ou alterar os filtros aplicados
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Consulta do Catálogo	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao aplicar o filtro
	2. Exibir o catálogo sem o filtro aplicado
	3. Orientar o cliente a tentar novamente

Nome do Caso de Uso	Filtrar catálogo de peças por Marca de Carro
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Filtrar catálogo de peças por marca da peça
Ator Principal	
Ator Secundário	

Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	FIltrar Catálogo de peças automotivas por categorias
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Procurar Peças Automotivas no Estoque
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para pesquisar peças automotivas disponíveis no estoque do sistema, utilizando critérios de busca como nome da peça, código ou palavras-chave, com o objetivo de localizar rapidamente o item desejado.
Pré-Condições	O sistema deve estar disponível para consulta As peças automotivas devem estar previamente cadastradas no estoque
Pós-Condições	As peças correspondentes aos critérios de busca são exibidas ao cliente Nenhuma alteração é realizada nos dados do estoque
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa o catálogo/estoque de peças automotivas	
	2. Exibir o campo de busca e o catálogo disponível
3. O cliente informa o termo de busca (nome, código ou palavra-chave)	
	4. Validar o termo informado
5. O cliente solicita a pesquisa	
	6. Consultar o estoque com base no termo informado
	7. Exibir a lista de peças encontradas

Restrições e Validações	A busca deve aceitar termos parciais e ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas Apenas peças cadastradas e ativas devem ser exibidas nos resultados O sistema deve priorizar a exibição de peças com estoque disponível
Cenário Alternativo - Nenhum Resultado Encontrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que nenhuma peça foi encontrada
	2. Sugerir a alteração ou limpeza do termo de busca
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Consulta ao Estoque	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao realizar a pesquisa
	2. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Atualizar Dados Cadastrais
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para atualizar seus dados cadastrais no sistema, como informações de contato e credenciais de acesso, garantindo que seus dados permaneçam corretos e atualizados.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O cliente deve possuir cadastro previamente realizado
Pós-Condições	Os dados cadastrais do cliente são atualizados com sucesso

	O sistema registra a alteração realizada
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meu Perfil”	
	2. Exibir os dados cadastrais atuais do cliente
3. O cliente seleciona a opção de edição de dados	
	4. Habilitar os campos editáveis
5. O cliente altera os dados desejados	
	6. Validar os dados informados
7. O cliente confirma a atualização	
	8. Salvar as alterações no sistema
	9. Exibir mensagem de confirmação da atualização
Restrições e Validações	O CPF do cliente não pode ser alterado Os campos obrigatórios não podem ser salvos em branco O e-mail informado não pode estar associado a outro cliente cadastrado Alterações de senha exigem a confirmação da senha atual
Cenário Alternativo - Dados Inválidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que existem dados inválidos ou incompletos
	2. Solicitar a correção das informações
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário de Exceção - Falha na Atualização dos Dados	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao atualizar os dados
	2. Manter os dados cadastrais anteriores
	3. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Consultar Histórico de Pedidos
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para consultar o histórico de pedidos realizados no sistema, permitindo a visualização das compras efetuadas anteriormente e o acompanhamento do status atual de cada pedido.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O cliente deve possuir ao menos um pedido registrado
Pós-Condições	A lista de pedidos do cliente é exibida com seus respectivos status Nenhuma alteração é realizada nos dados dos pedidos
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meus Pedidos”	
	2. Validar a autenticação do cliente
	3. Consultar os pedidos associados ao cliente
	4. Exibir a lista de pedidos ordenada por data

Restrições e Validações	O cliente pode visualizar apenas pedidos vinculados à sua conta Os pedidos devem ser apresentados em ordem cronológica decrescente O status do pedido deve ser exibido de forma clara e atualizada
Cenário Alternativo - Cliente Sem Pedidos Registrados	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que não há pedidos registrados
	2. Exibir opção para retornar ao catálogo de peças
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao consultar o histórico
	2. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Visualizar detalhes do pedido
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para visualizar informações detalhadas de um pedido previamente realizado, incluindo itens adquiridos, valores, status e dados de entrega.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O pedido deve estar previamente registrado e vinculado ao

	cliente
Pós-Condições	Os detalhes completos do pedido são exibidos ao cliente Nenhuma alteração é realizada nos dados do pedido
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meus Pedidos”	
	2. Validar a autenticação do cliente
3. O cliente seleciona um pedido específico	
	4. Consultar os dados do pedido selecionado
	5. Exibir os detalhes do pedido (itens, quantidades, valores, status e entrega)
6. O cliente analisa as informações do pedido	
	7. Manter o pedido disponível para consulta
Restrições e Validações	O cliente pode visualizar apenas pedidos associados à sua conta O pedido deve possuir status válido (ex: em processamento, enviado, entregue) Os valores exibidos devem refletir os dados registrados no momento da compra
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário de Exceção - Falha na Consulta do Pedido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao consultar os detalhes do pedido
	2. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Manter itens de Carrinho
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para gerenciar os itens presentes em seu carrinho de compras, permitindo adicionar, remover ou atualizar a quantidade de peças automotivas antes da finalização do pedido.
Pré-Condições	O cliente deve possuir um carrinho de compras ativo O sistema deve estar disponível para operação As peças automotivas devem estar previamente cadastradas
Pós-Condições	Os itens do carrinho são atualizados conforme as ações do cliente O valor total do carrinho é recalculado O estado atualizado do carrinho é exibido ao cliente
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa o carrinho de compras	
	2. Exibir os itens atualmente no carrinho
3. O cliente seleciona um item do carrinho	
	4. Exibir opções de manutenção (alterar quantidade ou

	remover)
5. O cliente altera a quantidade ou remove o item	
	6. Validar a ação solicitada
	7. Atualizar o carrinho conforme a ação
	8. Recalcular o valor total do carrinho
	9. Exibir mensagem de confirmação
Restrições e Validações	A quantidade informada deve ser maior que zero A quantidade solicitada não pode exceder o estoque disponível O carrinho deve refletir sempre os valores atualizados das peças
Cenário Alternativo - Estoque Insuficiente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo - Estoque Insuficiente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que não há estoque suficiente
	2. Impedir a atualização da quantidade
	3. Manter a quantidade anterior do item
Cenário de Exceção - Falha na Atualização do Carrinho	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao atualizar o carrinho
	2. Manter o estado anterior do carrinho
	3. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Cancelar Pedido

Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para solicitar o cancelamento de um pedido previamente realizado, desde que este ainda esteja dentro das condições permitidas pelo sistema, garantindo a atualização do status do pedido e o tratamento adequado dos valores e do estoque.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O pedido deve estar registrado e vinculado ao cliente O pedido deve estar em um status que permita cancelamento
Pós-Condições	O pedido tem seu status alterado para “Cancelado” Os itens do pedido retornam ao estoque, quando aplicável O sistema registra a solicitação de cancelamento
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meus Pedidos”	
	2. Validar a autenticação do cliente
3. O cliente seleciona um pedido	
	4. Verificar se o pedido permite cancelamento
5. O cliente solicita o cancelamento do pedido	
	6. Confirmar a solicitação de cancelamento
	7. Atualizar o status do pedido para “Cancelado”
	8. Acionar o processo de estorno, quando aplicável
	9. Atualizar o estoque dos itens cancelados
	10. Exibir mensagem de confirmação ao cliente
Restrições e Validações	Apenas pedidos em status “Em processamento” ou equivalente podem ser cancelados Pedidos já enviados ou entregues não podem ser cancelados O cancelamento deve ser confirmado pelo cliente antes da

	execução
Cenário Alternativo - Pedido Não Elegível para Cancelamento	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que o pedido não pode ser cancelado
	2. Manter o status atual do pedido
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha no Cancelamento do Pedido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao cancelar o pedido
	2. Manter o status original do pedido
	3. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas para que um usuário crie uma nova conta no sistema, fornecendo os dados pessoais e de contato necessários para autenticação, compras e comunicação futura. O objetivo é registrar um cliente válido e cadastrado que possa autenticar-se e realizar compras.
Pré-Condições	O sistema deve estar disponível para cadastro. O usuário deve possuir acesso à internet e um e-mail válido. Campos obrigatórios do formulário devem estar definidos (ex: Nome, CPF, E-mail, Telefone, Senha).
Pós-Condições	Um novo registro de cliente é criado no banco de dados com status “Ativo” (ou conforme política).

	Um processo de verificação (ex: e-mail de confirmação) é iniciado, quando aplicável. O sistema grava auditoria com data/hora e usuário responsável (ou indicado: sistema público).
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O usuário acessa a tela “Criar Conta”	
	2. Apresentar formulário de cadastro com campos obrigatórios e instruções
3. O usuário preenche os dados (Nome, CPF, E-mail, Telefone, Senha, Aceite de Termos)	
	4. Validar formatos básicos (máscaras, presença de campos obrigatórios)
5. O usuário envia o formulário	
	6. Validar unicidade (E-mail e CPF) no backend
7. Se válido, criar o registro de cliente no banco de dados	
	8. Hash da senha e armazenamento seguro (não armazenar em texto plano)
9. Enviar confirmação ao usuário (e-mail de verificação ou mensagem de sucesso)	
	10. Exibir mensagem de cadastro concluído e instruções (ex: verificar e-mail)
Restrições e Validações	CPF e E-mail devem ser únicos — não permitir duplicidade. CPF deve passar pela validação aritmética dos dígitos verificadores. E-mail deve obedecer formato válido; sistema deve enviar mensagem padrão sem revelar existência da conta em alguns fluxos sensíveis. Senha deve obedecer critérios mínimos de força (ex.: mínimo 8 caracteres; RNF-SEG).

	Usuário deve aceitar Termos de Uso e Política de Privacidade (LGPD) antes de concluir o cadastro. Dados sensíveis (senha) devem ser imediatamente hasheados/salvos conforme RNF-SEG-01.
Cenário Alternativo - E-mail ou CPF já cadastrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	O sistema detecta duplicidade ao validar unicidade.
	Apresentar mensagem amigável: ex.: “E-mail/CPF já cadastrado. Faça login ou recupere a senha.”
	Sugerir recuperação de senha ou suporte.
Cenário Alternativo - Validação de CPF falha	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	Sistema informa que o CPF é inválido e solicita correção.
	Não permitir prosseguir até CPF válido.
Cenário Alternativo - Não aceitação dos termos	
	Se o usuário não marcar o checkbox de aceite, bloquear envio e exibir aviso explicando a necessidade do aceite
Cenário Alternativo - Senhas não coincidem	
	Se a senha inserida no campo de confirmação de senha não coincidir com a senha informada no campo de senha, o sistema bloqueia o envio e informa ao usuário
Cenário de Exceção - Erro de Persistência	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	Ao salvar no banco ocorre erro (timeout, indisponibilidade).
	Sistema exibe mensagem de erro: “Não foi possível concluir o cadastro no momento. Tente novamente.”
	Não criar registro parcial; garantir atomicidade (ou rollback) e registrar log de erro para auditoria.

Nome do Caso de Uso	Manter Endereços
Ator Principal	Cliente

Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para gerenciar seus endereços cadastrados no sistema, permitindo cadastrar, editar, remover e definir endereço padrão para entrega de pedidos.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O cliente deve possuir cadastro ativo
Pós-Condições	Os endereços do cliente são atualizados conforme a ação realizada O endereço padrão, quando definido, é utilizado automaticamente em novos pedidos
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meus Endereços”	
	2. Exibir a lista de endereços cadastrados
3. O cliente seleciona a opção desejada (adicionar, editar ou remover)	
	4. Exibir formulário correspondente à ação
5. O cliente informa ou altera os dados do endereço	
	6. Validar os dados informados (CEP, campos obrigatórios)
7. O cliente confirma a operação	
	8. Salvar as alterações no sistema
	9. Atualizar endereço padrão, se aplicável
	10. Exibir mensagem de confirmação ao cliente
Restrições e Validações	O CEP deve ser válido e compatível com o formato nacional Campos obrigatórios do endereço não podem ser salvos em branco

	O cliente pode definir apenas um endereço como padrão Endereços vinculados a pedidos finalizados não podem ser excluídos, apenas inativados
Cenário Alternativo - CEP inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que o CEP informado é inválido
	2. Solicitar a correção dos dados do endereço
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Manutenção de Endereços	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao realizar a operação
	2. Manter os dados de endereços anteriores
	3. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Finalizar Pedido
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para concluir a compra das peças automotivas adicionadas ao carrinho, realizando a confirmação dos itens, endereço de entrega, forma de pagamento e efetivando o pedido no sistema.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O carrinho de compras deve conter ao menos um item O cliente deve possuir endereço cadastrado As peças devem possuir estoque disponível

Pós-Condições	O pedido é registrado no sistema com status inicial definido O estoque é atualizado conforme os itens do pedido O cliente recebe a confirmação da realização do pedido
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa o carrinho de compras	
	2. Exibir os itens do carrinho e valor total
3. O cliente seleciona a opção “Finalizar Pedido”	
	4. Validar os itens e a disponibilidade em estoque
5. O cliente seleciona ou confirma o endereço de entrega	
	6. Validar o endereço selecionado
7. O cliente seleciona a forma de pagamento	
	8. Processar o pagamento
9. O cliente confirma a finalização do pedido	
	10. Registrar o pedido no sistema
	11. Atualizar o estoque dos itens adquiridos
	12. Exibir mensagem de confirmação do pedido
Restrições e Validações	O carrinho não pode estar vazio no momento da finalização O pagamento deve ser aprovado para concluir o pedido O endereço selecionado deve estar ativo O sistema deve garantir atomicidade entre pagamento, criação do pedido e atualização do estoque
Cenário Alternativo - Pagamento Não Aprovado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que o pagamento não foi aprovado

	2. Permitir a seleção de outra forma de pagamento
	3. Manter o carrinho inalterado
Cenário Alternativo - Estoque Insuficiente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que um ou mais itens não possuem estoque suficiente
	2. Solicitar ajuste no carrinho antes da finalização
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao finalizar o pedido
	2. Não registrar o pedido
	3. Manter o carrinho ativo
	4. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Selecionar Forma de pagamento
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para selecionar a forma de pagamento durante o processo de finalização do pedido, permitindo a escolha entre as opções disponíveis e garantindo a correta associação do método escolhido ao pedido.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O cliente deve estar no processo de finalização do pedido Deve existir ao menos uma forma de pagamento disponível
Pós-Condições	A forma de pagamento selecionada é associada ao pedido em andamento O sistema mantém a seleção para a etapa de confirmação do pedido
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

1. O cliente avança para a etapa de pagamento	
	2. Exibir as formas de pagamento disponíveis
3. O cliente seleciona uma forma de pagamento	
	4. Validar a forma de pagamento escolhida
	5. Associar a forma de pagamento ao pedido
	6. Exibir confirmação da seleção ao cliente
Restrições e Validações	Apenas formas de pagamento ativas podem ser selecionadas A seleção da forma de pagamento é obrigatória para prosseguir com a finalização do pedido A forma de pagamento deve ser compatível com o valor total do pedido
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Manter Cartões
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um cliente para gerenciar seus cartões de pagamento no sistema, permitindo cadastrar, editar, remover e definir um cartão padrão para utilização em compras.
Pré-Condições	O cliente deve estar autenticado no sistema O cliente deve possuir cadastro ativo
Pós-Condições	Os cartões do cliente são atualizados conforme a ação realizada O cartão padrão, quando definido, fica disponível automaticamente no processo de pagamento
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O cliente acessa a área “Meus Cartões”	
	2. Exibir a lista de cartões cadastrados
3. O cliente seleciona a opção desejada (adicionar, editar ou remover)	
	4. Exibir formulário correspondente
5. O cliente informa ou altera os dados do cartão	
	6. Validar os dados informados
7. O cliente confirma a operação	
	8. Enviar os dados ao gateway de pagamento
	9. Salvar/atualizar o token do cartão no sistema
	10. Exibir mensagem de confirmação ao cliente
Restrições e Validações	Os dados sensíveis do cartão não devem ser armazenados diretamente no sistema (apenas token)

	O número do cartão deve obedecer às validações padrão (ex: algoritmo de Luhn) O cliente pode definir apenas um cartão como padrão Cartões vinculados a pedidos processados não podem ser excluídos, apenas inativados
Cenário Alternativo - Cartão Inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao cliente que os dados do cartão são inválidos
	2. Solicitar a correção das informações
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Comunicação com o Gateway	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o cliente sobre a falha ao processar o cartão
	2. Não salvar as alterações
	3. Solicitar que o cliente tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Realizar Login
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um usuário para autenticar-se no sistema por meio de credenciais válidas, permitindo o acesso às funcionalidades de acordo com seu perfil (cliente, funcionário ou gerente).
Pré-Condições	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema O sistema deve estar disponível
Pós-Condições	O usuário é autenticado com sucesso

	O perfil e as permissões do usuário são carregados O usuário é direcionado para a área correspondente ao seu perfil
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O usuário acessa a tela de login	
	2. Exibir campos de autenticação (e-mail/usuário e senha)
3. O usuário informa suas credenciais	
	4. Validar o formato das credenciais
5. O usuário solicita o login	
	6. Autenticar o usuário
	7. Identificar o perfil do usuário
	8. Carregar permissões correspondentes
	9. Redirecionar o usuário para a área inicial do sistema
Restrições e Validações	As credenciais devem corresponder a um usuário cadastrado e ativo A senha deve ser validada por meio de comparação segura (hash) O acesso às funcionalidades deve respeitar o perfil do usuário O sistema deve registrar a tentativa de login (sucesso ou falha)
Cenário Alternativo - Usuário Inativo ou Bloqueado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao usuário que a conta está inativa ou bloqueada
	2. Impedir o acesso ao sistema
Cenário Alternativo - Credenciais Inválidas	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

	1. Informar ao usuário que as credenciais são inválidas
	2. Permitir nova tentativa de login
Cenário de Exceção - Falha no Serviço de Autenticação	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o usuário sobre a falha no processo de login
	2. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Redefinir Senha
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um usuário para redefinir sua senha de acesso ao sistema quando não consegue autenticar se, utilizando um mecanismo seguro de verificação, como link ou código temporário.
Pré-Condições	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema O usuário deve ter acesso ao e-mail ou meio de recuperação cadastrado
Pós-Condições	A senha do usuário é redefinida com sucesso A senha anterior torna-se inválida O usuário pode realizar login com a nova senha
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O usuário acessa a opção “Esqueci minha senha”	
	2. Exibir campo para informar e-mail ou identificador
3. O usuário informa seu e-mail	
	4. Validar a existência do usuário
	5. Gerar token/código temporário de redefinição
	6. Enviar link ou código de redefinição ao usuário

7. O usuário acessa o link ou informa o código recebido	
	8. Validar token/código
9. O usuário informa a nova senha	
	10. Validar a nova senha
	11. Atualizar a senha do usuário
	12. Exibir confirmação da redefinição
Restrições e Validações	O token ou código de redefinição deve possuir tempo de expiração A nova senha deve obedecer às regras de segurança definidas A senha deve ser armazenada de forma segura (hash) O token deve ser de uso único
Cenário Alternativo - Token Expirado ou Inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar que o link ou código é inválido ou expirado
	2. Solicitar nova solicitação de redefinição de senha
Cenário Alternativo - Usuário Não Encontrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar que a solicitação foi registrada, sem confirmar a existência do usuário
	2. Não revelar se o e-mail está cadastrado (segurança)
Cenário de Exceção - Falha no Envio da Mensagem	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o usuário sobre a falha no envio
	2. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Realizar Logout
Ator Principal	Usuário

Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um usuário para encerrar sua sessão no sistema de forma segura, garantindo a invalidação das credenciais de acesso ativas.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado no sistema Deve existir uma sessão ativa
Pós-Condições	A sessão do usuário é encerrada Tokens ou credenciais de acesso são invalidados O usuário é redirecionado para a tela inicial ou de login
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O usuário acessa a opção “Logout”	
	2. Solicitar confirmação da ação (opcional)
3. O usuário confirma o logout	
	4. Invalidar sessão/token ativo
	5. Registrar o encerramento da sessão
	6. Redirecionar o usuário para a tela de login ou página inicial
Restrições e Validações	1. Apenas usuários autenticados podem realizar logout 2. Todas as sessões ativas do usuário devem ser invalidadas, conforme política de segurança 3. O sistema deve garantir que o acesso às funcionalidades seja bloqueado após o logout
Cenário Alternativo -	

Ações do Ator	Ações do Sistema
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Alterar Status do Pedido
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um funcionário para alterar o status de um pedido registrado no sistema, acompanhando sua evolução no processo operacional (ex.: em processamento, enviado, concluído ou cancelado).
Pré-Condições	O funcionário deve estar autenticado no sistema O funcionário deve possuir permissão para gerenciamento de pedidos O pedido deve estar previamente cadastrado
Pós-Condições	O status do pedido é atualizado conforme a ação realizada O sistema registra a alteração para fins de auditoria O cliente é notificado sobre a mudança de status, quando aplicável
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O funcionário acessa o	

módulo de gestão de pedidos	
	2. Exibir a lista de pedidos cadastrados
3. O funcionário seleciona um pedido	
	4. Exibir os dados e o status atual do pedido
5. O funcionário seleciona a opção de alterar status	
	6. Exibir os status disponíveis para alteração
7. O funcionário define o novo status do pedido	
	8. Validar a permissão do funcionário
	9. Validar a transição de status
	10. Atualizar o status do pedido
	11. Registrar a alteração (log/auditoria)
	12. Notificar o cliente sobre a atualização
	13. Exibir mensagem de confirmação
Restrições e Validações	Apenas funcionários autorizados podem alterar o status de pedidos O sistema deve respeitar a sequência válida de status (ex.: não permitir “Entregue” antes de “Enviado”) Pedidos cancelados não podem ter o status alterado Toda alteração deve ser registrada com data, hora e responsável
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário de Exceção - Falha na Atualização do Pedido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o funcionário sobre a falha ao atualizar o status
	2. Manter o status anterior do pedido
	3. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Visualizar pedidos
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um funcionário para consultar e visualizar a lista de pedidos cadastrados no sistema, bem como acessar informações resumidas ou detalhadas de cada pedido para acompanhamento operacional.
Pré-Condições	O funcionário deve estar autenticado no sistema O funcionário deve possuir permissão para acesso aos pedidos
Pós-Condições	A lista de pedidos é exibida ao funcionário Nenhuma alteração é realizada nos dados dos pedidos
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O funcionário acessa o módulo de gestão de pedidos	
	2. Exibir a lista de pedidos cadastrados
3. O funcionário aplica filtros (data, status, cliente)	
	4. Aplicar os filtros selecionados
	5. Atualizar a listagem conforme os critérios

6. O funcionário seleciona um pedido	
	7. Exibir os detalhes do pedido selecionado
Restrições e Validações	O funcionário pode visualizar apenas os pedidos permitidos pelo seu perfil Os pedidos devem ser exibidos em ordem cronológica ou conforme filtro aplicado As informações exibidas devem refletir os dados atualizados do sistema
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Consulta de Pedidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o funcionário sobre a falha ao consultar os pedidos
	2. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Manter Peças Automotivas
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um funcionário para gerenciar as peças automotivas cadastradas

	no sistema, permitindo cadastrar, editar, inativar e consultar peças, garantindo a atualização correta das informações e do estoque.
Pré-Condições	O funcionário deve estar autenticado no sistema
Pós-Condições	As informações das peças automotivas são atualizadas conforme a ação realizada O sistema registra as alterações para fins de auditoria
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O funcionário acessa o módulo de gestão de peças automotivas	
	2. Exibir a lista de peças cadastradas
3. O funcionário seleciona a ação desejada (cadastrar, editar, inativar ou consultar)	
	4. Exibir a interface correspondente à ação
5. O funcionário informa ou altera os dados da peça	
	6. Validar os dados informados
7. O funcionário confirma a operação	
	8. Salvar as alterações no sistema
	9. Atualizar o estoque, quando aplicável
	10. Registrar a ação (log/auditoria)
	11. Exibir mensagem de confirmação
Restrições e Validações	Apenas funcionários autorizados podem manter peças automotivas Campos obrigatórios (nome, código, preço, compatibilidade) não podem ser salvos em branco Peças vinculadas a pedidos não podem ser excluídas,

	apenas inativadas Alterações devem ser registradas com data, hora e responsável
Cenário Alternativo - Dados Inválidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao funcionário que existem dados inválidos ou incompletos
	2. Solicitar correção das informações
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Manutenção de Peças	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao funcionário sobre a falha ao realizar a operação
	2. Manter os dados anteriores da peça
	3. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	Manter Funcionários
Ator Principal	Gerente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um gerente para gerenciar os funcionários do sistema, permitindo cadastrar, editar, inativar, reativar e definir permissões de acesso, garantindo controle administrativo, segurança e rastreabilidade das ações.
Pré-Condições	O gerente deve estar autenticado no sistema O gerente deve possuir perfil e permissões administrativas O sistema deve estar disponível

Pós-Condições	Os dados dos funcionários são atualizados conforme a ação realizada Permissões e perfis são aplicados corretamente Todas as ações são registradas para fins de auditoria
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O gerente acessa o módulo de gestão de funcionários	
	2. Exibir a lista de funcionários cadastrados
3. O gerente seleciona a ação desejada (cadastrar, editar, inativar ou reativar)	
	4. Exibir a interface correspondente
5. O gerente informa ou altera os dados do funcionário	
	6. Validar os dados informados
7. O gerente define o perfil e permissões do funcionário	
	8. Validar permissões atribuídas
9. O gerente confirma a operação	
	10. Persistir as alterações no sistema
	11. Registrar a ação no log de auditoria
	12. Exibir mensagem de confirmação
Restrições e Validações	Apenas usuários com perfil **Gerente** podem manter funcionários E-mail e CPF do funcionário devem ser únicos no sistema Funcionários vinculados a pedidos ou ações críticas não podem ser excluídos, apenas inativados Alterações de perfil e permissões devem ser registradas para

	auditoria Funcionários inativados não podem acessar o sistema
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo - Dados Inválidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao gerente que existem dados inválidos ou incompletos
	2. Solicitar a correção das informações
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Visualizar logs de sistema
Ator Principal	Gerente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um gerente para consultar os registros de logs do sistema, permitindo o acompanhamento de ações realizadas por usuários, identificação de falhas, análise de eventos críticos e apoio à auditoria e segurança.
Pré-Condições	O gerente deve estar autenticado no sistema O gerente deve possuir permissão para acesso a logs e auditoria O sistema de auditoria deve estar operacional
Pós-Condições	Os logs do sistema são exibidos conforme os critérios selecionados Nenhuma alteração é realizada nos registros de log

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O gerente acessa o módulo de auditoria/logs	
	2. Exibir interface de consulta de logs
3. O gerente define filtros (data, usuário, tipo de ação)	
	4. Validar os filtros informados
5. O gerente solicita a consulta	
	6. Recuperar os logs conforme os critérios
	7. Exibir a lista de logs ordenada por data e hora
8. O gerente seleciona um log específico	
	9. Exibir os detalhes do log selecionado
Restrições e Validações	Apenas usuários com perfil **Gerente** podem acessar os logs do sistema Os logs devem ser imutáveis (não podem ser alterados ou excluídos) Registros de log devem conter, no mínimo: usuário, ação, data/hora e resultado Dados sensíveis devem ser mascarados conforme políticas de segurança
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Gerar Relatório financeiro
Ator Principal	Gerente
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um gerente para gerar relatórios financeiros do sistema, consolidando informações de vendas, faturamento, formas de pagamento e períodos, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão gerencial.
Pré-Condições	O gerente deve estar autenticado no sistema O gerente deve possuir permissão para acesso a dados financeiros Devem existir pedidos e registros financeiros no período selecionado
Pós-Condições	O relatório financeiro é gerado conforme os critérios informados Os dados financeiros consolidados são exibidos ao gerente O relatório pode ser exportado ou visualizado no sistema
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O gerente acessa o módulo de relatórios financeiros	
	2. Exibir opções de geração de relatório
3. O gerente seleciona os filtros (período, tipo de relatório, forma de pagamento)	
	4. Validar os filtros informados
5. O gerente solicita a	

geração do relatório	
	6. Consolidar dados financeiros e de pedidos
	7. Processar os cálculos financeiros
	8. Gerar o relatório financeiro
	9. Exibir o relatório ao gerente
Restrições e Validações	Apenas usuários com perfil **Gerente** podem gerar relatórios financeiros Os dados do relatório devem refletir apenas pedidos confirmados ou pagos, conforme regra de negócio O período selecionado deve ser válido (data inicial menor que data final) O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados financeiros
Cenário Alternativo - Nenhum Dado Encontrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar ao gerente que não há dados financeiros para o período selecionado
	2. Exibir relatório vazio ou sugerir alteração dos filtros
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	Manter Clientes
Ator Principal	Gerente
Ator Secundário	

Resumo	Este caso de uso descreve as etapas realizadas por um gerente para gerenciar os dados cadastrais dos clientes do sistema, permitindo consultar, editar, inativar e reativar clientes, garantindo a integridade das informações e a conformidade com as regras de negócio.
Pré-Condições	O gerente deve estar autenticado no sistema O gerente deve possuir permissão administrativa Devem existir clientes cadastrados no sistema
Pós-Condições	Os dados dos clientes são atualizados conforme a ação realizada Clientes inativados têm seu acesso bloqueado, mantendo o histórico As ações são registradas para auditoria
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. O gerente acessa o módulo de gestão de clientes	
	2. Exibir lista de clientes cadastrados
3. O gerente seleciona um cliente	
	4. Exibir os dados detalhados do cliente
5. O gerente escolhe a ação desejada (editar, inativar, reativar)	
	6. Exibir interface correspondente
7. O gerente altera os dados permitidos	
	8. Validar os dados informados
9. O gerente confirma a operação	
	10. Persistir as alterações
	11. Registrar a ação no log de auditoria

	12. Exibir mensagem de confirmação
Restrições e Validações	Apenas usuários com perfil **Gerente** podem manter clientes Clientes vinculados a pedidos não podem ser excluídos, apenas inativados Dados sensíveis devem ser tratados conforme políticas de segurança e LGPD Alterações cadastrais devem ser registradas para auditoria Clientes inativados não podem realizar login ou novos pedidos
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção - Falha na Manutenção de Clientes	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1. Informar o gerente sobre a falha ao realizar a operação
	2. Manter os dados anteriores
	3. Solicitar que tente novamente mais tarde

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	

Ações do Ator	Ações do Sistema
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	

Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	

Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	

Ações do Ator	Ações do Sistema
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	
Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**

Nome do Caso de Uso	
Ator Principal	
Ator Secundário	
Resumo	
Pré-Condições	
Pós-Condições	

Cenário Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Restrições e Validações	
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário Alternativo -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
Cenário de Exceção -	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**