

Plano de Testes

Sistema CRM / Estoque

Como usar este plano

Cada caso segue o formato: identificador único, objetivo, pré-condição, dados de entrada, passos e resultado esperado. Ao final de cada caso há dois campos para preencher durante a execução: resultado obtido e status.

Total: 74 casos de teste em 12 módulos.

Observações para a execução

- Os campos valor, preco e valor_abertura são int. Confirme se o sistema trabalha em centavos ou em reais inteiros, pois isso afeta os casos com valores decimais (ex.: testar 10,50).
- Os campos de data (aberto_em, fechado_em, ocorrencia) são date, sem hora. Se houver dois caixas no mesmo dia, o sistema precisa se apoiar em outro critério para distingui-los.
- Não há campo de estoque no diagrama. Os casos OPE-05, OPE-06 e OPE-07 assumem que o estoque é calculado a partir das operações; ajuste se ele for controlado de outra forma.
- Algumas regras de negócio (ex.: baixa não pode passar do valor do título) são suposições feitas a partir do diagrama. Ajuste conforme as regras reais do sistema.

1. Empresas

ID do plano: EMP-01	
Objetivo	Verificar se o sistema impede cadastro de empresa com CNPJ já existente
Pré-condição	Existir uma empresa cadastrada com CNPJ 11.222.333/0001-81
Dados de entrada	Razão social "Empresa Teste B", CNPJ 11.222.333/0001-81, IE e CEP válidos
Passos	Acessar o cadastro de empresa, preencher todos os campos com o CNPJ acima e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro e exibe mensagem de CNPJ já cadastrado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: EMP-02	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita CNPJ inválido
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de empresa
Dados de entrada	CNPJ 11.111.111/1111-11 e também 123 (menos dígitos)
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o CNPJ inválido e salvar (repetir para cada valor)
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro com mensagem de CNPJ inválido
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: EMP-03	
Objetivo	Verificar se a razão social é obrigatória
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de empresa
Dados de entrada	Razão social vazia, demais campos válidos
Passos	Deixar a razão social em branco e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro e destaca o campo obrigatório
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: EMP-04	
Objetivo	Verificar se o sistema valida o formato do CEP da empresa
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de empresa
Dados de entrada	CEP "1234" e CEP "abcde-fgh"
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o CEP inválido e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro com mensagem de CEP inválido
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: EMP-05	
Objetivo	Verificar se a data de criação (criado_em) é preenchida automaticamente
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de empresa
Dados de entrada	Dados válidos, sem informar data de criação
Passos	Cadastrar a empresa e consultar o registro criado
Resultado esperado	A empresa é criada com criado_em igual à data atual
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

2. Usuários e autenticação

ID do plano: USR-01	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita senha com menos de 8 dígitos
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de usuário, sem conta criada
Dados de entrada	Senha "1234567"
Passos	Preencher todos os campos corretamente, exceto a senha, e clicar em criar conta
Resultado esperado	O sistema nega a criação da conta
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-02	
Objetivo	Verificar se o sistema impede e-mail duplicado
Pré-condição	Existir usuário com e-mail teste@empresa.com
Dados de entrada	E-mail teste@empresa.com, demais dados válidos
Passos	Cadastrar novo usuário usando o mesmo e-mail e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro e informa que o e-mail já está em uso
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-03	
Objetivo	Verificar se o sistema valida o formato do e-mail
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de usuário
Dados de entrada	"teste@", "teste.com", "@empresa.com"
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o e-mail inválido e salvar (repetir para cada valor)
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro em todos os casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-04	
Objetivo	Verificar se a senha é armazenada como hash (nunca em texto puro)
Pré-condição	Existir usuário recém-criado com senha "Senha@1234"
Dados de entrada	Senha "Senha@1234"
Passos	Criar o usuário e consultar o campo hash_senha no banco
Resultado esperado	O campo contém um hash, diferente de "Senha@1234"
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-05	
Objetivo	Verificar se usuário com status inativo não consegue fazer login
Pré-condição	Existir usuário com status "inativo"
Dados de entrada	E-mail e senha corretos desse usuário
Passos	Acessar a tela de login, informar as credenciais e entrar
Resultado esperado	O sistema nega o acesso com mensagem de usuário inativo
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-06	
Objetivo	Verificar login com senha incorreta
Pré-condição	Existir usuário ativo
Dados de entrada	E-mail correto e senha errada
Passos	Acessar a tela de login, informar as credenciais e entrar
Resultado esperado	O sistema nega o acesso sem revelar qual dos dois campos está errado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: USR-07	
Objetivo	Verificar se todo usuário fica vinculado a uma empresa e a um plano
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de usuário
Dados de entrada	Dados válidos, sem empresa (ou sem plano)
Passos	Tentar salvar sem selecionar empresa ou plano
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro exigindo empresa e plano
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

3. Planos e assinaturas

ID do plano: PLN-01	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita plano com preço negativo
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de plano
Dados de entrada	Tipo "Básico", preço -50
Passos	Preencher os campos e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro do plano
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: ASS-01	
Objetivo	Verificar se a data de encerramento não pode ser anterior à data de início
Pré-condição	Existir empresa e plano cadastrados
Dados de entrada	iniciada_em 01/09/2026, encerrada_em 01/08/2026
Passos	Criar assinatura com essas datas e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro com mensagem de datas inconsistentes
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: ASS-02	
Objetivo	Verificar se a próxima cobrança é calculada corretamente ao criar assinatura
Pré-condição	Existir empresa e plano mensal
Dados de entrada	iniciada_em 29/09/2026
Passos	Criar assinatura e consultar o campo proxima_cobranca
Resultado esperado	proxima_cobranca igual a 29/10/2026 (um ciclo após o início)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: ASS-03	
Objetivo	Verificar se usuários de empresa com assinatura encerrada perdem acesso
Pré-condição	Empresa com assinatura com encerrada_em anterior à data atual
Dados de entrada	Credenciais válidas de um usuário dessa empresa
Passos	Fazer login com o usuário
Resultado esperado	O sistema bloqueia o acesso ou restringe o uso, informando assinatura encerrada
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

4. Parceiros (clientes e fornecedores)

ID do plano: PAR-01	
Objetivo	Verificar se o sistema impede documento (CPF/CNPJ) duplicado
Pré-condição	Existir parceiro com documento 123.456.789-09 na mesma empresa
Dados de entrada	Mesmo documento, nome diferente
Passos	Cadastrar novo parceiro com o documento repetido e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro informando documento já cadastrado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-02	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita CPF/CNPJ inválido
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de parceiro
Dados de entrada	Documento "111.111.111-11"
Passos	Preencher os demais campos corretamente e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro com mensagem de documento inválido
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-03	
Objetivo	Verificar se o parceiro precisa ser cliente, fornecedor ou ambos
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de parceiro
Dados de entrada	e_cliente = falso e e_fornecedor = falso
Passos	Preencher os demais campos corretamente, desmarcar as duas opções e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro exigindo ao menos um tipo
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-04	
Objetivo	Verificar se é possível cadastrar parceiro que seja cliente e fornecedor ao mesmo tempo
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de parceiro
Dados de entrada	e_cliente = verdadeiro e e_fornecedor = verdadeiro, demais dados válidos
Passos	Marcar as duas opções e salvar
Resultado esperado	O parceiro é criado e aparece nas listagens de clientes e de fornecedores
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-05	
Objetivo	Verificar se o e-mail do parceiro é validado e não duplicado
Pré-condição	Existir parceiro com e-mail contato@parceiro.com
Dados de entrada	E-mail contato@parceiro.com e depois "contato@"
Passos	Cadastrar novo parceiro com cada e-mail e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro nos dois casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-06	
Objetivo	Verificar o isolamento de dados entre empresas (multiempresa)
Pré-condição	Existirem duas empresas (A e B), com parceiros cadastrados na empresa A
Dados de entrada	Login com usuário da empresa B
Passos	Logar como usuário da empresa B e abrir a listagem de parceiros
Resultado esperado	Nenhum parceiro da empresa A é exibido
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PAR-07	
Objetivo	Verificar se o campo observação aceita texto longo
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de parceiro
Dados de entrada	Observação com 5.000 caracteres
Passos	Preencher os campos, colar o texto longo na observação e salvar
Resultado esperado	O parceiro é salvo e o texto completo é exibido sem truncar
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

5. Interações

ID do plano: INT-01	
Objetivo	Verificar o registro de uma interação válida com um parceiro
Pré-condição	Usuário logado e parceiro existente
Dados de entrada	Canal "telefone", descrição "Cliente pediu orçamento", ocorrência com a data de hoje
Passos	Abrir o parceiro, ir em interações, preencher os campos e salvar
Resultado esperado	A interação é criada vinculada ao parceiro e ao usuário logado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: INT-02	
Objetivo	Verificar se o sistema exige parceiro válido na interação
Pré-condição	Usuário logado
Dados de entrada	id_parceiro inexistente (ex.: 999999)
Passos	Tentar registrar interação para um parceiro que não existe (via tela ou API)
Resultado esperado	O sistema nega o registro
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: INT-03	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita interação com data futura ou inválida
Pré-condição	Usuário logado e parceiro existente
Dados de entrada	Ocorrência com data 31/02/2026 e depois uma data de daqui a 1 ano
Passos	Preencher os campos com cada data e salvar
Resultado esperado	O sistema nega a data inexistente; para a data futura, aplica a regra definida (bloquear ou avisar)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

6. Categorias

ID do plano: CAT-01	
Objetivo	Verificar se o sistema impede categoria com nome duplicado na mesma empresa
Pré-condição	Existir categoria "Bebidas" na empresa A
Dados de entrada	Nome "Bebidas"
Passos	Cadastrar nova categoria com esse nome na empresa A e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CAT-02	
Objetivo	Verificar se empresas diferentes podem ter categorias com o mesmo nome
Pré-condição	Existir categoria "Bebidas" na empresa A
Dados de entrada	Nome "Bebidas"
Passos	Logar na empresa B e criar categoria "Bebidas"
Resultado esperado	A categoria é criada normalmente
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CAT-03	
Objetivo	Verificar se é impedida a exclusão de categoria com produtos vinculados
Pré-condição	Categoria com pelo menos um produto
Dados de entrada	Categoria selecionada
Passos	Tentar excluir a categoria
Resultado esperado	O sistema nega a exclusão informando que há produtos vinculados
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

7. Produtos

ID do plano: PRO-01	
Objetivo	Verificar se o sistema impede SKU duplicado
Pré-condição	Existir produto com SKU "ABC-001"
Dados de entrada	SKU "ABC-001", demais dados válidos
Passos	Cadastrar novo produto com o mesmo SKU e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro informando SKU já existente
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PRO-02	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita preço negativo ou zero
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de produto
Dados de entrada	Preço -10 e depois 0
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o preço e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro com preço negativo; para preço zero, aplica a regra definida
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PRO-03	
Objetivo	Verificar se o produto exige categoria
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de produto
Dados de entrada	Dados válidos, sem categoria
Passos	Deixar a categoria em branco e salvar
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro exigindo categoria
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PRO-04	
Objetivo	Verificar se o produto só aceita categoria da própria empresa
Pré-condição	Categoria X pertence à empresa A; usuário logado na empresa B
Dados de entrada	Id da categoria X
Passos	Tentar cadastrar produto na empresa B usando a categoria da empresa A (via tela ou API)
Resultado esperado	O sistema nega o cadastro
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: PRO-05	
Objetivo	Verificar se o campo nome é obrigatório e respeita o limite de caracteres
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de produto
Dados de entrada	Nome vazio e depois nome com 300 caracteres
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o nome e salvar
Resultado esperado	Nome vazio é negado; nome acima do limite é negado ou tratado com mensagem clara
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

8. Operações (venda/compra) e itens

ID do plano: OPE-01	
Objetivo	Verificar se o sistema nega operação sem itens
Pré-condição	Usuário logado e parceiro existente
Dados de entrada	Parceiro válido, nenhum produto
Passos	Criar nova operação, selecionar o parceiro e tentar finalizar sem adicionar itens
Resultado esperado	O sistema nega a finalização exigindo ao menos um item
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-02	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita quantidade zero ou negativa
Pré-condição	Operação em edição com parceiro selecionado
Dados de entrada	Quantidade 0 e depois -5
Passos	Adicionar um produto com cada quantidade
Resultado esperado	O sistema nega o item nos dois casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-03	
Objetivo	Verificar se o mesmo produto não é duplicado na mesma operação
Pré-condição	Operação em edição
Dados de entrada	Produto X adicionado duas vezes
Passos	Adicionar o produto X e adicioná-lo novamente na mesma operação
Resultado esperado	O sistema soma a quantidade no item existente ou avisa que já foi adicionado (a chave composta id_operacao + id_produto não permite duas linhas)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-04	
Objetivo	Verificar se o valor unitário do item é gravado com o preço do produto no momento da operação
Pré-condição	Produto com preço 100; operação em edição
Dados de entrada	Produto com preço 100, quantidade 2
Passos	Finalizar a operação, depois alterar o preço do produto para 150 e consultar a operação
Resultado esperado	O item da operação continua com valor_unitario = 100
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-05	
Objetivo	Verificar se o sistema impede venda com estoque insuficiente
Pré-condição	Produto com estoque de 5 unidades
Dados de entrada	Operação de venda com quantidade 10
Passos	Criar operação de venda, adicionar o produto com quantidade 10 e finalizar
Resultado esperado	O sistema nega a finalização informando estoque insuficiente
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-06	
Objetivo	Verificar se o estoque é atualizado corretamente após venda e após compra
Pré-condição	Produto com estoque de 10 unidades
Dados de entrada	Venda de 3 unidades e depois compra de 5 unidades
Passos	Finalizar a venda e conferir o estoque; finalizar a compra e conferir o estoque
Resultado esperado	Estoque 7 após a venda e 12 após a compra
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-07	
Objetivo	Verificar o cancelamento de operação e a devolução ao estoque
Pré-condição	Operação finalizada com itens que baixaram estoque
Dados de entrada	Operação finalizada selecionada
Passos	Cancelar a operação e conferir o status e o estoque dos produtos
Resultado esperado	Status muda para cancelada e o estoque é restaurado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-08	
Objetivo	Verificar se uma operação cancelada não pode ser reaberta ou editada
Pré-condição	Operação com status cancelada
Dados de entrada	Operação cancelada selecionada
Passos	Tentar editar itens ou alterar o status
Resultado esperado	O sistema nega qualquer alteração
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-09	
Objetivo	Verificar se a operação exige parceiro e usuário responsável
Pré-condição	Usuário logado
Dados de entrada	Operação sem parceiro
Passos	Tentar criar operação sem selecionar parceiro e finalizar
Resultado esperado	O sistema nega a operação; o id_usuario é preenchido automaticamente com o usuário logado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: OPE-10	
Objetivo	Verificar se o total da operação é a soma de quantidade × valor unitário dos itens
Pré-condição	Operação em edição
Dados de entrada	Item A (2 × 50) e item B (3 × 20)
Passos	Adicionar os dois itens e conferir o total
Resultado esperado	Total igual a 160
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

9. Caixas e movimentações

ID do plano: CXA-01	
Objetivo	Verificar a abertura de caixa com valor válido
Pré-condição	Usuário logado, sem caixa aberto
Dados de entrada	Valor de abertura 200
Passos	Ir em caixas, clicar em abrir caixa, informar o valor e confirmar
Resultado esperado	Caixa criado com aberto_por = usuário logado, aberto_em = data atual e valor_abertura = 200
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CXA-02	
Objetivo	Verificar se o sistema impede abrir um segundo caixa enquanto há um aberto
Pré-condição	Usuário com caixa já aberto
Dados de entrada	Valor de abertura 100
Passos	Tentar abrir novo caixa
Resultado esperado	O sistema nega a abertura informando que já existe caixa aberto
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CXA-03	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita valor de abertura negativo
Pré-condição	Usuário logado, sem caixa aberto
Dados de entrada	Valor de abertura -50
Passos	Tentar abrir o caixa com esse valor
Resultado esperado	O sistema nega a abertura
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CXA-04	
Objetivo	Verificar o fechamento de caixa e o cálculo de diferença
Pré-condição	Caixa aberto com abertura 200 e uma entrada de 100 registrada
Dados de entrada	Valor contado 290
Passos	Clicar em fechar caixa, informar o valor contado e confirmar
Resultado esperado	O caixa é fechado com fechado_em preenchido e o sistema indica diferença de - 10 (esperado 300, contado 290)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CXA-05	
Objetivo	Verificar se um caixa fechado não pode ser fechado novamente
Pré-condição	Caixa já fechado
Dados de entrada	Valor contado 300
Passos	Tentar fechar novamente o mesmo caixa
Resultado esperado	O sistema nega a operação
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: CXA-06	
Objetivo	Verificar se a data de fechamento não pode ser anterior à de abertura
Pré-condição	Caixa aberto
Dados de entrada	fechado_em anterior ao aberto_em (via API/banco)
Passos	Tentar fechar o caixa com data anterior à abertura
Resultado esperado	O sistema nega o fechamento
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: MOV-01	
Objetivo	Verificar o registro de entrada (suprimento) e saída (sangria) no caixa
Pré-condição	Caixa aberto com saldo de 200
Dados de entrada	Entrada 50 e saída 30, com descrição
Passos	Registrar a entrada, depois a saída, e consultar o saldo
Resultado esperado	Os dois movimentos são gravados e o saldo fica em 220
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: MOV-02	
Objetivo	Verificar se o sistema nega saída maior que o saldo do caixa
Pré-condição	Caixa aberto com saldo de 200
Dados de entrada	Saída de 500
Passos	Registrar movimento de saída com esse valor
Resultado esperado	O sistema nega o movimento por saldo insuficiente
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: MOV-03	
Objetivo	Verificar se não é possível lançar movimento em caixa fechado
Pré-condição	Caixa fechado
Dados de entrada	Entrada de 50
Passos	Tentar registrar movimento nesse caixa
Resultado esperado	O sistema nega o lançamento
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: MOV-04	
Objetivo	Verificar se movimento com valor zero ou negativo é rejeitado
Pré-condição	Caixa aberto
Dados de entrada	Valor 0 e depois -20
Passos	Registrar movimento com cada valor
Resultado esperado	O sistema nega os dois lançamentos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

10. Títulos financeiros

ID do plano: TIT-01	
Objetivo	Verificar a criação de título a receber válido
Pré-condição	Parceiro (cliente) existente
Dados de entrada	Tipo "receber", descrição "Venda 001", valor 500, vencimento futuro
Passos	Ir em títulos financeiros, preencher os campos e salvar
Resultado esperado	O título é criado com cancelado = falso
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-02	
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita título com valor zero ou negativo
Pré-condição	Parceiro existente
Dados de entrada	Valor 0 e depois -100
Passos	Preencher os demais campos corretamente, informar o valor e salvar
Resultado esperado	O sistema nega a criação nos dois casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-03	
Objetivo	Verificar se o tipo do título aceita apenas valores válidos (receber/pagar)
Pré-condição	Parceiro existente
Dados de entrada	Tipo "xyz"
Passos	Tentar criar título com tipo inválido (via tela ou API)
Resultado esperado	O sistema nega a criação
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-04	
Objetivo	Verificar a validação da data de vencimento
Pré-condição	Parceiro existente
Dados de entrada	Vencimento 30/02/2026 e vencimento vazio
Passos	Preencher os demais campos corretamente e salvar
Resultado esperado	O sistema nega a criação nos dois casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-05	
Objetivo	Verificar o cancelamento de título sem baixas
Pré-condição	Título em aberto, sem baixas
Dados de entrada	Título selecionado
Passos	Clicar em cancelar título e confirmar
Resultado esperado	O campo cancelado passa a verdadeiro e o título deixa de aparecer como pendente
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-06	
Objetivo	Verificar se o sistema impede cancelar título que já possui baixa
Pré-condição	Título com ao menos uma baixa registrada
Dados de entrada	Título selecionado
Passos	Tentar cancelar o título
Resultado esperado	O sistema nega o cancelamento (ou exige estornar a baixa antes)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: TIT-07	
Objetivo	Verificar a identificação de títulos vencidos
Pré-condição	Título em aberto com vencimento em data passada
Dados de entrada	Título vencido
Passos	Abrir a listagem de títulos e filtrar por vencidos
Resultado esperado	O título aparece como vencido
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

11. Baixas financeiras

ID do plano: BAI-01	
Objetivo	Verificar a baixa total de um título
Pré-condição	Título de 500 em aberto e caixa aberto
Dados de entrada	Valor 500, forma de pagamento "dinheiro"
Passos	Selecionar o título, clicar em dar baixa, informar valor e forma de pagamento e confirmar
Resultado esperado	Baixa criada com realizada_em preenchido e título marcado como quitado
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-02	
Objetivo	Verificar a baixa parcial
Pré-condição	Título de 500 em aberto e caixa aberto
Dados de entrada	Valor 200
Passos	Dar baixa de 200 no título
Resultado esperado	Baixa criada e o título permanece em aberto com saldo de 300
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-03	
Objetivo	Verificar se o sistema impede baixa maior que o saldo do título
Pré-condição	Título de 500 em aberto
Dados de entrada	Valor 600
Passos	Tentar dar baixa de 600
Resultado esperado	O sistema nega a baixa
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-04	
Objetivo	Verificar se o sistema impede baixa em título cancelado
Pré-condição	Título com cancelado = verdadeiro
Dados de entrada	Valor qualquer
Passos	Tentar dar baixa no título cancelado
Resultado esperado	O sistema nega a baixa
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-05	
Objetivo	Verificar se o sistema impede baixa com caixa fechado ou inexistente
Pré-condição	Título em aberto; caixa fechado
Dados de entrada	id_caixa do caixa fechado
Passos	Tentar dar baixa vinculando ao caixa fechado
Resultado esperado	O sistema nega a baixa
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-06	
Objetivo	Verificar se a baixa exige forma de pagamento válida
Pré-condição	Título em aberto e caixa aberto
Dados de entrada	Forma de pagamento vazia e depois "abc"
Passos	Tentar dar baixa com cada valor
Resultado esperado	O sistema nega a baixa nos dois casos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-07	
Objetivo	Verificar se a baixa de dinheiro reflete no caixa
Pré-condição	Caixa aberto com saldo de 200; título de 100 em aberto
Dados de entrada	Valor 100, forma "dinheiro"
Passos	Dar baixa e consultar o saldo do caixa
Resultado esperado	O saldo do caixa passa a 300
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: BAI-08	
Objetivo	Verificar se baixas duplicadas (duplo clique / reenvio) são evitadas
Pré-condição	Título de 100 em aberto e caixa aberto
Dados de entrada	Valor 100
Passos	Clicar rapidamente duas vezes em confirmar baixa
Resultado esperado	Apenas uma baixa é registrada
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

12. Integridade e segurança

ID do plano: INT-DB-01	
Objetivo	Verificar se é impedida a exclusão de parceiro com operações ou títulos vinculados
Pré-condição	Parceiro com ao menos uma operação e um título
Dados de entrada	Parceiro selecionado
Passos	Tentar excluir o parceiro
Resultado esperado	O sistema nega a exclusão (ou faz inativação lógica), sem deixar registros órfãos
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: INT-DB-02	
Objetivo	Verificar se é impedida a exclusão de usuário com operações, caixas ou interações vinculadas
Pré-condição	Usuário com histórico de operações e caixas
Dados de entrada	Usuário selecionado
Passos	Tentar excluir o usuário
Resultado esperado	O sistema nega a exclusão ou apenas inativa o usuário (status)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: SEG-01	
Objetivo	Verificar proteção contra SQL Injection nos campos de texto
Pré-condição	Estar na tela de cadastro de parceiro (ou login)
Dados de entrada	Nome: Teste'; DROP TABLE parceiros;--
Passos	Preencher o campo com o texto acima e salvar
Resultado esperado	O texto é tratado como texto comum (ou rejeitado) e nenhuma tabela é afetada
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: SEG-02	
Objetivo	Verificar proteção contra XSS nos campos de texto livre
Pré-condição	Estar na tela de interações ou observação de parceiro
Dados de entrada	Descrição: <script>alert('x')</script>
Passos	Salvar o registro e reabrir a tela onde a descrição é exibida
Resultado esperado	O texto aparece como texto puro, sem executar o script
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou

ID do plano: SEG-03	
Objetivo	Verificar se um usuário não acessa dados de outra empresa alterando IDs na URL/API
Pré-condição	Usuário logado na empresa B; operação com id conhecido pertencente à empresa A
Dados de entrada	Id da operação da empresa A
Passos	Acessar diretamente a URL/endpoint da operação da empresa A estando logado na B
Resultado esperado	O sistema nega o acesso (403/404)
Resultado obtido	
Status	☐ Passou ☐ Falhou