EXERCÍCIOS DE ESTRUTURA SEQÜENCIAL

- **01 -** O coração humano bate em média uma vez por segundo. Desenvolva um algoritmo para calcular e escrever quantas vezes o coração de uma pessoa baterá se viver X anos. Dado de entrada: idade da pessoa (inteiro em anos). Considerações: 1 ano = 365,25 dias, 1 dia = 24 horas, 1 hora = 60 minutos e 1 minuto = 60 segundos.
- 02 Teorema de Pitágoras: $H^2 = L_1^2 + L_2^2$. Tem uma infinidade de números com essa combinação. Dado dois números inteiros positivos, M e N, onde M é maior do que N, desenvolver um algoritmo para entrar com dois números positivos e fornecer os valores, dos lados e hipotenusa do triângulo gerados combinando M e N. Onde: $L_1 = M^2 N^2$, $L_2 = 2*M*N$ e $Hipotenusa = M^2 + N^2$.
- 03 Fazer um algoritmo para ler os valores dos coeficientes A,B e C de uma equação quadrática. Calcular e imprimir o valor do discriminante (delta). $Delta=B^2-4*A*C$.
- 04 Desenvolver um algoritmo para ler os comprimentos dos três lados de um triângulo $(L_1, L_2 \ e \ L_3)$ e calcular a área do triângulo de acordo com a fórmula:

$$\text{Área} = \sqrt{T * (T - L_1) * (T - L_2) * (T - L_3)} \quad \text{e} \quad T = (L_1 + L_2 + L_3)/2 \quad .$$

05 - Fazer um algoritmo que dados os 4 elementos de uma matriz 2x2, calcule e escreva o valor do determinante desta matriz.

$$Determinante = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} * a_{22} - a_{21} * a_{12}$$

06 - Fazer um algoritmo que obtenha o raio e a altura de um cilindro e que calcule e escreva o seu volume e sua área.

 $Area=2*\pi*raio*(altura+raio)$ e $Volume=\pi*raio^2*altura$

- **07 -** Escreva um algoritmo que leia três números inteiros positivos (A, B, C) e calcule a seguinte expressão: $D = \frac{(R+S)}{2}$, onde $R = (A+B)^2$ e $S = (B+C)^2$.
- 08 Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a expressa em anos, meses e dias.
- **09** Escrever um algoritmo que lê um valor em reais e calcule qual o menor número possível de notas de 100, 50, 10, 5 e 1 em que o valor lido pode ser decomposto. Escrever o valor lido e a relação de notas necessárias.
- 10 Escreva um algoritmo para calcular o consumo médio de um automóvel (medido em Km/l), dado que são conhecidos a distância total percorrida e o volume de combustível consumido para percorrê-la (medido em litros). Observação: a principal questão a ser levantada na elaboração do algoritmo pedido consiste na formulação da expressão usada para calcular o consumo médio (CM), a partir da distância total percorrida (distância) e do volume de combustível consumido (Volume), que é dada por:

- 11 Escrever um algoritmo que lê o valor de uma compra em dólares, a taxa do dólar no dia da compra, o percentual de ICMS e o percentual de lucro da empresa; e que calcule e escreva o valor a ser pago em reais, sabendo-se que o percentual de lucro e o percentual de ICMS incidem sobre o valor em reais.
- 12 Escrever um algoritmo que lê um número de 3 dígitos e o inverta, escrevendo o número lido e o invertido.
- 13 Escrever um algoritmo que lê a massa (ton) de um avião, sua aceleração (m/s²) e o tempo (s) que levou do repouso até a decolagem. Calcule e escreva a velocidade atingida (km/h), o comprimento da pista (m) e o trabalho mecânico realizado (j) no momento da decolagem. $W = (m * v^2)/2$.
- 14 Uma auto locadora aluga seus carros com uma taxa fixa por dia, um taxa por km rodado e desconto de 10% na taxa fixa de aluguel por dia. Escrever um algoritmo que leia a taxa fixa por dia, a taxa por km rodado, o número de dias, o número de quilômetros rodados. Deve também calcular e escrever o valor total do aluguel, o valor do desconto, o número de dias, e a quilometragem rodada.
- 15 Uma pessoa resolveu fazer uma aplicação em uma poupança programada. Para calcular seu rendimento, ela deverá fornecer o valor constante da aplicação mensal, a taxa e o número de meses. Sabe-se que a formula usada par este cálculo é: $valoracumulado = \frac{((1+i)^n-1)}{i} *P$ onde i = taxa, P = aplicação mensal e n = número de meses.
- **16 -** Ler dois números inteiros quaisquer para as variáveis A e B. Efetuar a troca dos valores de forma que A passe a armazenar o valor de B e que B passe armazenar o valor de A. Imprimir os valores trocados.

Exercícios Seqüenciais Pág.: 1

- 17 O sistema de avaliação da disciplina programação de computadores segue os seguintes critérios:
 - quatro avaliações durante o semestre;
 - 1ª avaliação tem peso 2;
 - 2ª avaliação tem peso 4;
 - 3ª avaliação tem peso 6;
 - 4ª avaliação tem peso 8;

Fazer um algoritmo que leia a quatro notas de um aluno, calcule e escreva a média ponderada final do aluno.

$$Ponderada = \frac{\left(1^a avalia \tilde{\varsigma} \tilde{a} o*2+2^a avalia \tilde{\varsigma} \tilde{a} o*4+3^a avalia \tilde{\varsigma} \tilde{a} o*6+4^a avalia \tilde{\varsigma} \tilde{a} o*8\right)}{\left(2+4+6+8\right)}$$

- 18 Fazer um algoritmo que leia um ângulo em graus e imprima o seno, o cosseno e a tangente deste.
- 19 Considerando que para um consórcio, sabe-se o número total de prestações, a quantidade de prestações pagas e o valor atual da prestação, escrever um algoritmo que determine o total pago pelo consorciado e o saldo devedor.
- **20-** Fazer um algoritmo que calcule e escreva:
 - o comprimento de uma esfera, sabendo-se que Comprimento = 2 * PI * Raio;
 - a área de uma esfera, sabendo que área = PI * Raio²;
 - o volume de uma esfera, sabendo-se que o volume = $\frac{3}{4}$ * PI * Raio³.
- 21- Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula abaixo:
 - Valor atualizado da prestação = valor da prestação + (valor da prestação*(taxa de juros/100)*tempo de atraso).

Exercícios Seqüenciais Pág.: 2