

10:52

Quiz - Set

Sobre coleções chaveadas, é correto afirmar que

São estruturas primitivas do javascript.

Maps e Objetos são equivalentes

Sets e Arrays são equivalentes

E possível utilizar os métodos map, filter e reduce

Sets e Maps são coleções chaveadas, enquanto Arrays e Objetos não

PRÓXIMA PERGUNTA

11:03

Quiz - Set

Selecione a alternativa correta

Em coleções chaveadas, é possível utilizar o loop for

Em coleções chaveadas, é possível utilizar o loop forEach

Em coleções chaveadas, é possível utilizar o loop for...in

Em coleções chaveadas, é possível utilizar o loop map

Em coleções chaveadas, é possível utilizar o loop for...of

PRÓXIMA PERGUNTA

10:44

Quiz - Set

Sobre Sets, é correto afirmar que

Para retornar o tamanho, é necessário acessar a propriedade sizeOf

Para retornar o tamanho, é necessário acessar a propriedade size

Para retornar o tamanho, é necessário acessar a propriedade lengthOf

Para retornar o tamanho, é necessário acessar a propriedade length

Para retornar o tamanho, é necessário acessar a propriedade len

PRÓXIMA PERGUNTA

11:13

Quiz - Set

Como retornar um valor de um Map?

Pelo método .peek()

Pelo método .has()

Pelo método .get()

Pelo método .set()

Pelo método .set()

PRÓXIMA PERGUNTA

10:15

Quiz - Set

Como verificar se um Set possui um valor?

Pelo método .set()

Pelo método .has()

Pelo método .set()

Pelo método .map()

Pelo método .peek()

PRÓXIMA PERGUNTA

11:30

Quiz - Set

Como adicionar um valor em um Set?

Pelo método .map()

Pelo método .add()

Pelo método .push()

Pelo método .set()

Pelo método .pop()

PRÓXIMA PERGUNTA

10:04

Quiz - Set

Sobre Sets, é correto afirmar que:

Podem se utilizar do loop for...in

Podem se utilizar dos métodos map, filter e reduce

São estruturas de dados únicos

São coleções indexadas

São equivalentes a Arrays

PRÓXIMA PERGUNTA

9:46

Quiz - Set

Sobre Mapas, é correto afirmar que

São estruturas de dados do tipo Array

São estruturas de dados que aceitam um objeto como parâmetro

São estruturas de dados no modelo "classe" e "herança"

São estruturas de dados no modelo "chave" e "valor"

Podem ser operados com os mesmos métodos de um Objeto

FINALIZAR

9:55

Quiz - Set

Como adicionar um valor a um Map?

Pelo método .set()

Pelo método .add()

Pelo método .push()

Pelo método .map()

Pelo método .pop()

PRÓXIMA PERGUNTA

7:38

Quiz - Set

Sobre Objetos e Mapas, é correto afirmar que:

Mapas são estruturas de dados primitivas do javascript.

Mapas permitem chaves de qualquer tipo, enquanto Objetos não.

Objetos permitem chaves de qualquer tipo, enquanto Mapas não.

Objetos são estruturas de dados primitivas do javascript.

Objetos não possuem métodos.

PRÓXIMA PERGUNTA