Nome: Vinicius Delevati

Disciplina: Informática Básica

Trabalho 3 - Linux e Git

1. Criar a seguinte estrutura de diretórios dentro do "/home/seu_usuario":

```
-sh-4.2$ pwd
              /home/Viniciusd
./uffs
              -sh-4.2$ mkdir uffs
./uffs/trabalho
              -sh-4.2$ cd uffs
              -sh-4.2$ mkdir trabalho
./uffs/textos
              -sh-4.2$ mkdir textos
              -sh-4.2$ cd trabalho
              -sh-4.2$ pwd
              /home/Viniciusd/uffs/trabalho
              -sh-4.2$ cd ...
              -sh-4.2$ cd textos
              -sh-4.2$ pwd
              /home/Viniciusd/uffs/textos
              -sh-4.2$
```


2. Entrar no diretório uffs

```
-sh-4.2$ cd uffs
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs
-sh-4.2$
```

3. Criar um arquivo chamado "texte.txt", usando o comando touch

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs
-sh-4.2$ touch teste.txt
-sh-4.2$ ls
teste.txt textos trabalho
-sh-4.2$
```

4. Editar o arquivo "teste.txt" com o editor nano (\$ nano teste.txt). Em cada linha escreva uma das seguintes informações: sua matrícula; seu nome completo; sua cidade de nascimento. Salve e feche o arquivo



5. Duplicar o arquivo teste.txt para teste1.txt e teste.asc

```
-sh-4.2$ cp teste.txt teste1.txt
-sh-4.2$ cp teste.txt teste.asc
-sh-4.2$ ls
teste1.txt teste.asc teste.txt textos trabalho
-sh-4.2$
```

6. Copiar todos os arquivos com extensão .txt para o diretório uffs/trabalho/

```
-sh-4.2$ cp teste.txt teste1.txt
-sh-4.2$ cp teste.txt teste.asc
-sh-4.2$ ls
teste1.txt teste.asc teste.txt textos trabalho
-sh-4.2$
```

7. Mover o arquivo teste.asc para o diretório uffs/textos/

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs
-sh-4.2$ ls
teste1.txt teste.asc teste.txt textos trabalho
-sh-4.2$ mv teste.asc textos/
-sh-4.2$ cd textos
-sh-4.2$ ls
teste.asc
-sh-4.2$
```

8. Exibir o conteúdo do diretório **uffs/textos/** com seus detalhes (permissões de acesso, data, hora de criação, tamanho)

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs/textos
-sh-4.2$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 Viniciusd Viniciusd 96 Dec 1 20:22 teste.asc
-sh-4.2$
```

9. Mudar a permissão de acesso do arquivo teste.txt para U: rw; G: rw; O: r

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs
-sh-4.2$ chmod u=rw,g=rw,o=r teste.txt
-sh-4.2$ ls -l teste.txt
-rw-rw-r--. 1 Viniciusd Viniciusd 96 Dec 1 20:17 teste.txt
-sh-4.2$
```

10. Mudar a permissão de acesso do arquivo teste1.txt para U: rw; G: r; O: r

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs
-sh-4.2$ chmod u=rw,g=r,o=r testel.txt
-sh-4.2$ ls -l testel.txt
-rw-r--r--. 1 Viniciusd Viniciusd 96 Dec 1 20:22 testel.txt
-sh-4.2$
```

11. Crie um diretório **uffs_backup** no home do usuário e copie todo o conteúdo do diretório **uffs** para o diretório **uffs_backup**

```
-sh-4.2$ pwd
-sh-4.2$ mkdir uffs_backup
-sh-4.2$ cp -r uffs/* uffs_backup/
-sh-4.2$ cd uffs_backup
-sh-4.2$ ls
testel.txt_teste.txt textos trabalho
-sh-4.2$
```

12. Copiar o arquivo teste.asc do diretório uffs/textos/ para o diretório uffs/trabalho

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd
-sh-4.2$ cp ./uffs/textos/teste.asc ./uffs/trabalho/
-sh-4.2$ cd uffs
-sh-4.2$ cd trabalho
-sh-4.2$ ls
teste1.txt teste.asc teste.txt
-sh-4.2$
```

13. Apagar o diretório **textos/** que está dentro de **uffs/**

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd
-sh-4.2$ rm -r ./uffs/textos
-sh-4.2$ cd uffs
```

14. Renomear o arquivo teste.asc para outro texto.txt

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd
-sh-4.2$ cd uffs
-sh-4.2$ cd trabalho
-sh-4.2$ ls
testel.txt teste.asc teste.txt
-sh-4.2$ mv teste.asc outro_texto.txt
-sh-4.2$ ls
outro_texto.txt testel.txt teste.txt
```

15. Listar o conteúdo do arquivo outro_texto.txt

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs/trabalho
-sh-4.2$ cat outro_texto.txt
Matrícula: 20230000878
```

Nome: Vinicius Delevati

Cidade: Chapecó

Data de nascimento: 09/09/1997

-sh-4.2\$

16. Procurar pelo seu primeiro nome dentro do arquivo **outro_texto.txt**

```
-sh-4.2$ pwd
/home/Viniciusd/uffs/trabalho
-sh-4.2$ grep "Vinicius" outro_texto.txt
Nome: Vinicius Delevati
-sh-4.2$
```