
APPDOAÇÕES

Gabriel Gonçalves, Juliano Antônio, Vinícius Corte e Vitor Zanoni

INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO



- 1. Aplicativo mobile
- 2. Necessidade de se desfazer de algo sem vender
- 3. Carência de ongs
- 4. Inspiração na olx

MINI-MUNDO

Principais pontos:

- 1. Dois tipos de usuários
- 2. Mapa de necessidades
- 3. O sistema contará com uma espécie de moeda única



MOCKUPS HTTPS://BTT.LY/2LSDQUW





TABELA DE DADOS

pessoa									
ID_pessoa	nome	num_usuario	email	saldo	cpf	data_nascimento			
1	Carlos Augusto	27998392011	augusto.carlos@gmail.com	150	94318513009	24/12/1990			
2	Joaquim Teixeira	31992930033	joaqxeira@yahoo.com	250	09697698066	02/01/1957			
3	Hugo Freitas	11983394883	hugo_freitas@hotmail.com	50	31021487007	13/11/1997			
4	José Carlos	28993337888	josecarlos25@outlook.com	0	09709051067	14/09/1954			
5	Ana Carolina	27993832288	carolana@terra.com	500	18995543000	01/05/1987			

	necessidade									
ID_necessidade	titulo	descricao	valor	ID_ong	ID_pessoa					
1	Preciso de alimentos	Estou passando fome a alguns dias	200	NULL	4					
2	Necessito de roupas	Precisamos de roupas para nossos pacientes	250	6	NULL					
3	Estamos sem alimentos	Precisamos de alimentos para nossos pacientes	200	6	NULL					
4	Preciso de cadeiras	Estamos sem cadeiras aqui em casa	280	NULL	1					
5	Estamos sem pasta de dente	Minha família não tem condições de comprar pasta	120	NULL	9					

		item_doacao					
ID_doacao	titulo	descricao	latitude	longitude	ID_categoria	ID_pessoa	ID_estado
1	Notebook Acer usado em perfeito estado	Notebook Acer Intel Celeron	43948923489	948958439	3	7	2
2	Doo tênis velho em bom estado	Tênis Olympikus para corrida como nas fotos	348438378	499292999	4	10	2
3	Mesa de aço enferrujada	Estou doando essa mesa enferrujada	-42398433	-2922992929	5	8	3
4	Estou doando roupas velhas de inverno	35 peças de roupas infantis para ambos os sexos	43948923489	948958439	4	1	2 5
5	Doo fogão velho a lenha	Fogo a lenha antigo, mais de 30 anos	454735473	-282822	5	2	2





MODELO FÍSICO

```
CREATE TABLE pessoa (

CPF BIGINT UNIQUE,

nome VARCHAR(255),

ID_pessoa INTEGER PRIMARY KEY,

num_celular BIGINT,

email VARCHAR(255),

data_nascimento DATE,

saldo DECIMAL(10)
);
```

```
CREATE TABLE necessidade (
    descricao VARCHAR(1000),
    ID_necessidade INTEGER PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(255),
    valor INTEGER,
    rua VARCHAR(255),
    cidade VARCHAR(255),
    bairro VARCHAR(255),
    latitude DECIMAL(50),
    longitude DECIMAL(50),
    fk_categoria_necessidade_ID_categoria_INTEGER
);
```

```
CREATE TABLE item_doacao (
    titulo VARCHAR(255),
    latitude DECIMAL(50),
    ID_doacao INTEGER PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(1000),
    longitude DECIMAL(50),
    bairro VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(255),
    cidade VARCHAR(255).
    rua VARCHAR(255),
    fk pessoa ID pessoa INTEGER,
    fk_categoria_ID_categoria_INTEGER,
    fk estado item ID estado INTEGER
);
```

INSERTS APLICADOS

```
INSERT INTO CATEGORIA (ID CATEGORIA, NOME, VALOR MEDIO) VALUES (NEXTVAL ('CATEGORIAS'), 'Alimenticios', 150);
INSERT INTO CATEGORIA (ID CATEGORIA, NOME, VALOR MEDIO) VALUES (NEXTVAL ('CATEGORIAS'), 'Utensílios', 100);
INSERT INTO STATUS MENSAGEM (ID MENSAGEM STATUS, NOME) VALUES(NEXTVAL('STATUS MENSAGENS'), 'N\u00e30 enviada');
INSERT INTO STATUS MENSAGEM (ID MENSAGEM STATUS, NOME) VALUES(NEXTVAL('STATUS MENSAGENS'), 'Enviada');
INSERT INTO PESSOA (ID_PESSOA, CPF, NOME, NUM_CELULAR, EMAIL, DATA_NASCIMENTO, SALDO) VALUES(NEXTVAL('PESSOAS'),93596493099, 'José Ricardo',
993838383, 'josericardo@gmail.com', '1999/06/22', 400);
INSERT INTO PESSOA (ID PESSOA, CPF, NOME, NUM CELULAR, EMAIL, DATA NASCIMENTO, SALDO) VALUES (NEXTVAL ('PESSOAS'), 06945386040, 'Márcia Riveiro',
976378994, 'marciaribeiro@gmail.com', '1998/08/10', 100);
INSERT INTO ONG (ID ONG, CNPJ, NOME, NUM CONTATO, EMAIL, LATITUDE, LONGITUDE) VALUES(NEXTVAL('ONGS'),35686016000184,
'Fundação Pedro Nolasco', 30439903, 'fund pedro@gmail.com', -59.45578548, 703.43743784);
INSERT INTO ONG (ID ONG, CNPJ, NOME, NUM CONTATO, EMAIL, LATITUDE, LONGITUDE) VALUES(NEXTVAL('ONGS'),48010390000107,
'Projeto Leitura e Ensino', 48348348, 'proj leisino@gmail.com', -20.3478437843, 70.43784378);
INSERT INTO ITEM_DOACAO (ID_DOACAO, TITULO, DESCRICAO, FK_CATEGORIA_ID_CATEGORIA, FK_PESSOA_ID_PESSOA, FK_ESTADO_ITEM_ID_ESTADO, LATITUDE,
LONGITUDE) VALUES(NEXTVAL('DOACOES'), 'Notebook Acer usado em perfeito estado', 'Notebook Acer Intel Celeron. Usado por 2 anos. Whatsapp: 279239:
```

CONSULTAS DAS TABELAS COM TODOS OS DADOS INSERIDOS

SELECT * FROM PESSOA;

4	cpf bigint	id_pessoa [PK] integer	num_celular bigint	email character varying (255)	data_nascimento date	saldo integer	nome character varying (255)
1	93596493099	1	993838383	josericardo@gmail.com	1999-06-22	400	José Ricardo
2	6945386040	2	976378994	marciaribeiro@gmail.com	1998-08-10	100	Márcia Riveiro
3	8867277073	3	983837493	carlosaugusto@gmail.com	1997-01-05	300	Carlos augusto

SELECT * FROM ITEM_DOACAO;

4	titulo character varying (255)	latitude numeric (50)	id_doacao [PK] integer	descricao character varying (1000)	longitude numeric (50)	bairro character varying (255)	estado character varying (255)	cidade character varying (255)	nua character varying (255)	fk_pessoa_id_pessoa integer	fk_categoria_id_categoria integer	fk_estado_item_id_estado integer
1	Notebook Acer usado em p	54		Notebook Acer Intel Celero	-34	Estrelinha	ES	Vitória	Rua Marlin Azul	13	3	2
2	Doo tênis velho em bom est	98		2 Tenis Olympikus para corri	-46	Fátima	ES	Aracruz	Rua Presidente Getúlio Varg	3	4	2
3	Mesa de aço enferrujada			3 Estou doando essa mesa e	-41	Jardim Limoeiro	ES	Serra	Rua Guimarães Júnior	2	5	3

CONSULTAS DAS TABELAS COM FILTRO WHERE

SELECT * FROM pessoa WHERE saldo > 500;

4	cpf bigint	id_pessoa [PK] integer	num_celular bigint	email character varying (255)	data_nascimento date	saldo integer	nome character varying (255)
1	70497098	7	938389292	tenoriosilva@yahoo.com	2001-11-12	560	Tenório Silva
2	35301038	9	974857394	renatooliveira@terra.com	1976-08-09	900	Renato Oliveira
3	47689027	11	999384833	viniciusmarques@terra.com	2001-11-09	790	Vinicius Marques
4	51734072	16	939993922	bernardobonazza@hotmail	1997-07-17	600	Bernardo Bonazza
5	31739080	18	938383333	marcelosjesus@terra.com	1970-12-21	1050	Marcelo de Jesus

SELECT * FROM avaliacao_usuario WHERE nota = 5;

4	id_avaliacao [PK] integer	nota integer	comentario character varying (1000)	fk_pessoa_id_pessoa integer	fk_pessoa_id_pessoa_ integer
1	1	5	Muito bom	1	5
2	2	5	Bastante atencioso	6	5
3	5	5	Muito excelente! :)	10	51

CONSULTAS QUE USAM OPERADORES LÓGICOS E ARITMÉTICOS

SELECT * FROM PESSOA WHERE saldo >= 50 AND saldo <= 100 ORDER BY saldo;

4	cpf bigint	id_pessoa [PK] integer	num_celular bigint	email character varying (255)	data_nascimento date	saldo integer	nome character varying (255)
1	90578055	6	963849030	felipegoncalves@outlook.c	1990-07-23	70	Felipe Gonçalves
2	45386040	2	976378994	marciaribeiro@gmail.com	1998-08-10	100	Márcia Riveiro
3	50442098	19	939384844	augustocesar@gmail.com	1995-10-05	100	Augusto César

SELECT * FROM requisicao_ajuda_supre_pessoa_ong_necessidade WHERE fk_pessoa_id_pessoa IS NOT null;

4	id [PK] integer	fk_status_req_necessidade_id_mensagem_status integer	fk_pessoa_id_pessoa integer	fk_ong_id_ong integer	fk_necessidade_id_necessidade integer	
1	1	1	12	[null]		2
2	4	3	11	[null]		9
3	5	1	15	[null]		3

CONSULTAS QUE USAM OPERADORES LIKE E DATAS

SELECT * FROM pessoa WHERE nome LIKE 'J%';

4	cpf bigint	id_pessoa [PK] integer	num_celular bigint	email character varying (255)	data_nascimento date	saldo integer	nome character varying (255)
1	96493099	1	993838383	josericardo@gmail.com	1999-06-22	400	José Ricardo
2	45617014	20	999383888	josephbrendam@gmail.com	1977-03-20	450	Joseph Brendam

SELECT * FROM mensagem_necessidade WHERE conteudo LIKE '%?';

4	id_mensagem [PK] integer	conteudo character varying (1000)	data1 date	hora time without time zone	fk_status_mensagem_nec_id_status integer	
1	1	Olá, boa tarde. Posso enviar amanhã os alimentos?	2019-1	19:19:00		4
2	3	Ok, irei pelas 14:00. Estarão abertos?	2019-1	19:39:00		4

SELECT nome, CURRENT_DATE, data_nascimento, EXTRACT (YEAR FROM AGE(current_date, data_nascimento)) AS IDADE FROM pessoa;

4	nome character varying (255) □	current_date date □	data_nascimento date △	idade double precision
1	Márcia Riveiro	2019-11-17	1998-08-10	21
2	Carlos augusto	2019-11-17	1997-01-05	22
3	Marilda Teixeira	2019-11-17	1999-09-10	20
4	Felipe Gonçalves	2019-11-17	1990-07-23	29
5	Tenório Silva	2019-11-17	2001-11-12	18

ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

UPDATE pessoa SET email = 'joser12@gmail.com' WHERE nome = 'José Ricardo';

SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'José Ricardo';

4	cpf	id_pessoa	num_celular	email	data_nascimento	saldo	nome
	bigint	[PK] integer	bigint	character varying (255)	date	integer	character varying (255)
1	93596493099	1	993838383	joser12@gmail.com	1999-06-22	400	José Ricardo

UPDATE ong SET num_contato = 33589741 WHERE nome = 'Fundação Pedro Nolasco';

SELECT * FROM ong WHERE nome = 'Fundação Pedro Nolasco';

4	cnpj bigint	num_contato bigint	email character varying (55)	numeric (50)	nome character varying (255)	id_ong [PK] integer	numeric (50)	rua character varying (255)	bairro character varying (255)	cidade character varying (255)	estado character varying (255)
1	35686016000184	33589741	fund_pedro@gmail.com	-59	Fundação Pedro Nolasco	1	703	Rua Leontina Gonçalves Le	Itacibá	Cariacica	ES

UPDATE pessoa SET email = 'emailapp@gmail.com' WHERE nome = 'Heberson Machado';

SELECT * FROM pessoa WHERE nome = 'Heberson Machado';

4	cpf	id_pessoa	num_celular	email	data_nascimento	saldo	nome
	bigint	[PK] integer	bigint	character varying (255)	date	integer	character varying (255)
1	73698838095	4	996478756	emailapp@gmail.com	2000-02-01	500	Heberson Machado

CONSULTAS COM JUNÇÃO E ORDENAÇÃO

```
SELECT PESSOA.ID PESSOA AS "ID DO USUÁRIO",
PESSOA NOME,
PESSOA.CPF,
AVALIAÇÃO USUARIO ID AVALIAÇÃO AS "ID DE AVALIAÇÃO",
AVALIAÇÃO USUARIO. NOTA,
AVALIAÇÃO USUARIO. COMENTARIO.
ITEM DOACAO. ID DOACAO AS "ID DA DOACAO",
ITEM DOACAO.TITULO,
CATEGORIA. NOME AS "CATEGORIA DA DOAÇÃO",
FOTO. CAMINHO AS "CAMINHO DA FOTO",
ESTADO ITEM. NOME AS "ESTADO DE CONSERVAÇÃO",
STATUS_REQUISICAO.NOME AS "STATUS DA REQUISIÇÃO",
MENSAGEM_REQUISICAO.CONTEUDO AS "MENSAGEM",
STATUS MENSAGEM. NOME AS "STATUS DA MENSAGEM".
FOTO_NECESSIDADE.CAMINHO AS "CAMINHO DA FOTO NECESSIDADE",
CATEGORIA NECESSIDADE. NOME AS "CATEGORIA DA NECESSIDADE",
MENSAGEM NECESSIDADE.CONTEUDO AS "MENSAGEM DA NECESSIDADE".
STATUS MENSAGEM NEC. NOME AS "STATUS DA MENSAGEM DA NECESSIDADE",
STATUS REO MECESSIDADE "AS STATUS DA REQUISIÇÃO DA MECESSIDADE"
INNER JOIN AVALIACAO USUARIO ON (PESSOA ID PESSOA = AVALIACAO USUARIO FK PESSOA ID PESSOA )
INNER JOIN ITEM DOACAO ON(PESSOA.ID PESSOA = ITEM DOACAO.FK PESSOA ID PESSOA)
INNER JOIN CATEGORIA ON (ITEM_DOACAO.FK_CATEGORIA_ID_CATEGORIA = CATEGORIA.ID_CATEGORIA)
INNER JOIN FOTO ON (ITEM DOACAO.ID DOACAO = FOTO.FK ITEM DOACAO ID DOACAO)
INNER JOIN ESTADO ITEM ON (ITEM DOACAO, FK ESTADO ITEM ID ESTADO = ESTADO ITEM, ID ESTADO)
INNER JOIN REQUISITA DOACAO REQUISITA ON (PESSOA. ID PESSOA = REQUISITA DOACAO REQUISITA. PK PESSOA ID PESSOA)
INNER JOIN STATUS RECUISICAC ON (RECUISITA DOACAC RECUISITA, FK STATUS RECUISICAC ID STATUS = STATUS RECUISICAC.ID STATUS)
INNER JOIN POSSIBILITÀ ON (RECUISITÀ DOACAC RECUISITÀ. ID = POSSIBILITÀ. FK RECUISITÀ DOACAC RECUISITÀ ID)
INNER JOIN MENSAGEM REQUISICAO ON (POSSIBILITA.FK MENSAGEM REQUISICAO ID MENSAGEM = MENSAGEM REQUISICAO.ID MENSAGEM AND PESSOA.ID PESSOA = MENSAGEM REQUISICAO.FK PESSOA ID PESSOA
INNER JOIN STATUS MENSAGEM ON (MENSAGEM REQUISICAD.FK STATUS MENSAGEM ID MENSAGEM STATUS = STATUS MENSAGEM. ID MENSAGEM STATUS)
INNER JOIN EXPOR PESSOA NECESSIDADE ONG ON (PESSOA ID PESSOA = EXPOR PESSOA NECESSIDADE ONG FK PESSOA ID PESSOA)
INNER JOIN NECESSIDADE ON (EXPOS_PESSOA_NECESSIDADE_ONG.FK_NECESSIDADE_ID_NECESSIDADE = NECESSIDADE.ID_NECESSIDADE)
INNER JOIN FOTO NECESSIDADE ON (MECESSIDADE ID NECESSIDADE = FOTO NECESSIDADE FK NECESSIDADE ID NECESSIDADE)
INNER JOIN CATEGORIA NECESSIDADE ON (NECESSIDADE, FK CATEGORIA NECESSIDADE ID CATEGORIA = CATEGORIA NECESSIDADE, ID CATEGORIA)
INNER JOIN REQUISICAO AJUDA SUPRE PESSOA ONG NECESSIDADE ON (PESSOA ID PESSOA = REQUISICAO AJUDA SUPRE PESSOA ONG NECESSIDADE FK PESSOA ID PESSOA)
INNER JOIN STATUS REO NECESSIDADE ON (RECUISICAO AJUDA SUPRE PESSOA ONG NECESSIDADE.FK STATUS REO NECESSIDADE ID MENSAGEM STATUS = STATUS REO NECESSIDADE ID MENSAGEM STATUS)
INNER JOIN POSSIBILITÀ AJUDA ON (REQUISICAO AJUDA SUPRE PESSOA ONG NECESSIDADE ID = POSSIBILITÀ AJUDA.FK REQUISICAO AJUDA SUPRE PESSOA ONG NECESSIDADE ID)
INNER JOIN ENVIA PESSOA MENSAGEM NECESSIDADE ONG ON (PESSOA ID PESSOA = ENVIA PESSOA MENSAGEM NECESSIDADE ONG FK PESSOA ID PESSOA)
INNER JOIN MENSAGEM NECESSIDADE ON (POSSIBILITA AJUDA FK MENSAGEM NECESSIDADE ID MENSAGEM NECESSIDADE. ID MENSAGEM NECESSIDADE. ID MENSAGEM NECESSIDADE ON FK MENSAGEM NECESSIDADE ID MENSAGEM NECESSIDADE. ID MENSAGEM NECES
INNER JOIN STATUS MENSAGEM NEC ON (MENSAGEM NECESSIDADE, PK STATUS MENSAGEM NEC ID STATUS = STATUS MENSAGEM NEC. ID STATUS)
GROUP BY PESSOA, ID PESSOA.
AVALIAÇÃO USUARIO.ID AVALIAÇÃO,
ITEM_DOACAO.ID_DOACAO,
CATEGORIA, ID CATEGORIA,
ESTADO ITEM. ID ESTADO,
FOTO. ID FOTO,
MENSAGEM REQUISICAO. ID MENSAGEM,
STATUS REQUISICAO. ID STATUS,
STATUS MENSAGEM. ID MENSAGEM STATUS.
NECESSIDADE . ID NECESSIDADE,
FOTO NECESSIDADE . ID FOTO.
CATEGORIA NECESSIDADE ID CATEGORIA.
MENSAGEM NECESSIDADE. ID MENSAGEM,
STATUS_MENSAGEM_NEC.ID_STATUS,
STATUS REQ NECESSIDADE. ID MENSAGEM STATUS
ORDER BY PESSOA, ID PESSOA
```

CONSULTAS COM JUNÇÃO E ORDENAÇÃO

Junção de todas as tabelas

ID DO USU integer	ARIO nome character varying (255)		DE AVALIAÇÃO eger	nota integer	comentar	rio varying (1000)	ID DA DOAÇÃO integer		CATEGORIA DA DOAÇÃO character varying (50)		character varying (50)	STATUS DA REQUISIÇÃO character varying (50)
1	1 José Ricardo	93596493099	6		5 Muito exc	celente!:)		9 Doo pastas de dente	Utensílios	C:\d\9\image.png	Novo	Em andamento
2	2 Márcia Riveiro	6945386040	7		5 Muito exc	celente!:)	3	3 Mesa de aço enferrujada	Móveis	C:\d\3\image.png	Quebrado	Em andamento
3	2 Márcia Riveiro	6945386040	7		5 Muito exc	celente! :)	1:	2 Estou doando tapete velho	Utilitários	C:\d\12\image.png	Quebrado	Em andamento
MENSAGEM character varyin	STATUS DA MENSAGEM g character varying (50)	titulo character varying (25)	CAMINHO DA 5 character vary		CESSIDADE	CATEGORIA character va	DA NECESSIDAI rying (55)	MENSAGEM DA NECESSIDA character varying (1000)	ADE STATUS DA MENSAG character varying (50)	EM DA NECESSIDADE	AS STATUS DA REQ status_req_necessid	UISIÇÃO DA NECESSIDADE
Eae meu bom	Recebida	Preciso de alimento	s C:\n\1\imag	e.png		Alimenticio	os	Koe	Recebida		(1,*Em andamento)
Boa noite sent	or Recebida	Preciso de cadeiras	C:\n\4\imag	e.png		Móveis		Born jovem?	Recebida		(1,*Em andamento)
Boa noite sent	or Recebida	Preciso de cadeiras	C\n\4\imag	e nna		Móveis		Bom jovem?	Recebida		(1°Fm andamento	1

SELECT PESSOA.ID_PESSOA AS "ID DO USUÁRIO",

PESSOA.NOME,

AVG(NOTA) AS "MEDIA"

FROM PESSOA

INNER JOIN AVALIACAO_USUARIO ON(PESSOA.ID_PESSOA = AVALIACAO_USUARIO.FK_PESSOA_ID_PESSOA_)

GROUP BY PESSOA.ID PESSOA;

4	ID DO USUÁRIO integer	nome character varying (255)	MEDIA numeric
1	2	Márcia Riveiro	5.00000000000000000
2	7	Tenório Silva	5.00000000000000000
3	1	José Ricardo	5.00000000000000000
4	5	Marilda Teixeira	4.60000000000000000

CONSULTAS COM GROUP BY E FUNÇÕES DE AGRUPAMENTO

SELECT nome, saldo FROM pessoa GROUP BY nome, saldo HAVING saldo > 500;

4	nome character varying (255)	saldo integer
1	Bernardo Bonazza	600
2	Tenório Silva	560
3	Vinicius Marques	790
4	Marcelo de Jesus	1050
5	Renato Oliveira	900

SELECT nota, COUNT(*) FROM avaliacao_usuario GROUP BY nota HAVING nota > 3;

4	nota integer	count bigint	
1	4		2
2	5		6

CONSULTAS COM SELF JOIN E VIEW

À	nome character varying (255) □	num_celular bigint
1	José Ricardo	993838383
2	Márcia Riveiro	976378994
3	Carlos augusto	983837493
4	Heberson Machado	996478756
5	Marilda Teixeira	983748385
6	Felipe Gonçalves	963849030
7	Tenório Silva	938389292

2 Projeto Leitura e Ensino 48010390000 3 Clube Esportivo para Jovens 28812005000 4 Fundação Alberto Seixas 75799505000 5 Projeto Vida Digna 77674702000 6 Casa de Recuperação Naamã 13024669000	4	nome character varying (255) □	cnpj bigint
3 Clube Esportivo para Jovens 28812005000 4 Fundação Alberto Seixas 75799505000 5 Projeto Vida Digna 77674702000 6 Casa de Recuperação Naamã 13024669000	1	Fundação Pedro Nolasco	35686016000184
4 Fundação Alberto Seixas 75799505000 5 Projeto Vida Digna 77674702000 6 Casa de Recuperação Naamã 13024669000	2	Projeto Leitura e Ensino	48010390000107
5 Projeto Vida Digna 77674702000 6 Casa de Recuperação Naamã 13024669000	3	Clube Esportivo para Jovens	28812005000138
6 Casa de Recuperação Naamã 13024669000	4	Fundação Alberto Seixas	75799505000167
20-1 (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)	5	Projeto Vida Digna	77674702000185
7 1-47 - 7 - 14 47066040000	6	Casa de Recuperação Naamã	13024669000165
/ Instituição Manasses 1/866313000	7	Instituição Manassés	17866313000120

CONSULTAS COM LEFT E RIGHT JOIN

SELECT status_mensagem.nome AS "status", mensagem_requisicao.id_mensagem, mensagem_requisicao.conteudo, pessoa.nome AS "remetente" FROM mensagem_requisicao RIGHT JOIN status_mensagem ON (mensagem_requisicao.fk_status_mensagem_id_mensagem_status = status_mensagem.id_mensagem_status) LEFT JOIN pessoa ON (mensagem_requisicao.fk_pessoa_id_pessoa = pessoa.id_pessoa) ORDER BY id_mensagem

4	status character varying (50)	id_mensagem integer	conteudo character varying (1000)	remetente character varying (255)
1	Visualizada	1	Olá, boa noite. Gostaria de sabe	Marilda Teixeira
2	Visualizada	2	Boa noite, é um Intel Celeron 1	Mônica Ramos
3	Visualizada	3	Entendi Estou interessado, po	Marilda Teixeira
4	Visualizada	4	Não, não. Você foi o primeiro, v	Mônica Ramos
5	Visualizada	5	Muito obrigado, senhor. Farei b	Marilda Teixeira
6	Recebida	6	Eae meu bom	José Ricardo
7	Recebida	7	Boa noite senhor	Márcia Riveiro
8	Recebida	8	Opa beleza?	Tenório Silva
9	Não enviada	[null]	[null]	[null]
10	Enviada	[null]	[null]	[null]

CONSULTAS COM LEFT E RIGHT JOIN

SELECT ong.id_ong, ong.nome, necessidade.id_necessidade, necessidade.descricao FROM expoe_pessoa_necessidade_ong
RIGHT JOIN necessidade ON (expoe_pessoa_necessidade_ong.fk_necessidade_id_necessidade = necessidade.id_necessidade)
RIGHT JOIN ong ON (expoe_pessoa_necessidade_ong.fk_ong_id_ong = ong.id_ong) ORDER BY id_ong


4	id_ong integer	nome character varying (255)	id_necessidade integer	descricao character varying (1000)
1	1	Fundação Pedro Nolasco	2	Precisamos de roupas para nos
2	2	Projeto Leitura e Ensino	3	Precisamos de alimentos para
3	3	Clube Esportivo para Jovens	6	Somos uma ONG que fornece a
4	4	Fundação Alberto Seixas	7	Somos uma ONG que integra cr
5	5	Projeto Vida Digna	8	Nossos pacientes estão morre
6	6	Casa de Recuperação Naamã	15	Nossos doguinhos estão neces
7	7	Instituição Manassés	16	Somos uma ONG que trabalha
8	8	Luta pelo Futuro	17	Nossos bebês estão sem fraud
9	9	Proteção a Mata Atlântica	18	Remédios para gripe e febre, es
10	9	Proteção a Mata Atlântica	18	Remédios para gripe e febre, es
11	10	Direitos dos Surdos	19	Prótese para adulto de perna, p
12	10	Direitos dos Surdos	19	Prótese para adulto de perna, p
13	11	Aiesec em Vitória	20	Precisamos de sementes para
14	11	Aiesec em Vitória	20	Precisamos de sementes para
15	12	Ação comunitária do Espírito	[null]	[null]
16	13	Associação Ambiental Voz da	[null]	[null]
17	14	Associação Amigos dos Defic	[null]	[null]

SUBCONSULTAS


SELECT * FROM item_doacao WHERE fk_categoria_id_categoria IN (SELECT fk_categoria_id_categoria_id_categoria FROM item_doacao WHERE fk_categoria_id_categoria <> 3);

4	titulo character varying (255)	latitude numeric (50)	id_doacao [PK] integer	descricao character varying (1000)	longitude numeric (50)	fk_pessoa_id_pessoa integer	fk_categoria_id_categoria integer	fk_estado_item_id_estado integer	
1	Doo tnis velho em bom estado	98	2	Tnis Olympikus para corrida co	-46	3	4		2
2	Mesa de ao enferrujada	i i	3	Estou doando essa mesa enferr	-41	2	5		3
3	Estou doando roupas velhas d	85	5 4	35 peas de roupas infantis para	-9	18	4		2
4	Doo fogo velho a lenha	45	5	Fogo a lenha antigo, mais de 30	97	17	5		2
5	Mochila usada	68	6	Mochila simples usada por um	-8	5	8		2
6	Capinha de iPhone	54	8	Capinha iPhone 6+ transparant	-44	20	8		2
7	Doo pastas de dente	84	9	Lote de pastas de dentes Colga	83	1	2		- 1
8	Sapatos velhos	-9	10	Doo sapatos velhos como os d	9	8	4		2
9	Doo cesta de frutas	-54	11	Estou com umas frutas que col	-4	6	1		1
10	Estou doando tapete velho		12	Meu tapete est um pouco encar	10	2	8		3
11	Estou doando leite lacrado	4	13	Meu marido ganhou um lote de	-3	5	1		1
12	Doo estojos	99	14	Comprei estojos brilhantes e mi	-2	12	8		2
13	Estou doando Fusca Velho	65	16	Ol, meus amigos e minhas ami	66	18	6		3
14	Doao de ternos	67	17	Ternos de material de qualidad	445	9	4		2
15	Estou doando Game Boy antigo	46	18	Gameboy Antigo cinza, com po	5	13	7		2
16	Doo Barbie careca	10	19	Minha filha arrancou o cabelo d	-67	20	7		3

RELATÓRIOS E GRÁFICOS




Histograma da quantidade de requisições de ajuda para pessoas com necessidades



RELATÓRIOS E GRÁFICOS

Gráfico da porcentagem do tipo de categoria mais requisitada em doações



FIM