

Evolução da Mochila: De Texto para aRPG

Redesenho da Interface de Inventário
para Magic Kéos RPG



A Fricção do Formato Atual

A Realidade


Equipamentos e Inventário

Espada longa, 3 poções de vida, escudo quebrado...

Texto desestruturado

Entrada manual passiva

O Impacto



Sobrecarga Cognitiva

Exige leitura constante no meio do combate.

Atraso na tomada de decisão



Zero Feedback Visual

Dificulta a percepção rápida do que está equipado.

Falta de representação icônica



Ausência de Espacialidade

Impede a gestão estratégica de peso e espaço.

Gestão de inventário ineficiente

O Paradigma aRPG: Lendo vs. Sentindo



Jogadores não leem seus inventários; eles mapeiam seus itens. O formato aRPG transforma a mochila em uma interface tátil, onde a posição de um item no grid constrói memória espacial e acelera as decisões na mesa.

Diagnóstico de Usabilidade: Texto vs. Visão

	Texto Livre (Atual)	Interface aRPG (Proposta)
Organização Visual	✗ Baixa - Depende da formatação do usuário	✓ Alta - Estrutura guiada por slots
Velocidade de Consulta	✗ Lenta - Exige leitura sequencial	✓ Rápida - Reconhecimento por formato e cor
Gestão de Equipamento	✗ Manual - Apagar e reescrever	✓ Fluida - Interação Drag & Drop ou Tap-to-Equip
Imersão	✗ Baixa - Parecido com uma planilha	✓ Alta - Sensação genuína de videogame


A Nova Ficha de Equipamentos

**Top Half:
Layout Tático**



**Bottom Half:
Gestão de Loot**

Anatomia: Slots de Equipamento Ativo






Cada slot aceita apenas categorias específicas de itens, prevenindo erros de preenchimento durante o jogo.

Anatomia: O Grid Espacial



Afinidade e Cores

-  Incolor (Cinza)
-  Branco (Luz)
-  Verde (Natureza)
-  Vermelho (Fogo/Caos)
-  Preto (Necro/Sombra)
-  Azul (Mente/Água)

Fluxo de Interação Tátil



Passo 1: Seleção




Passo 2: Transição



Passo 3: Status Atualizado

Viabilidade Técnica na Stack Atual



Evolução da Estrutura de Dados

Legado


```
1 inventario: string; // 'Espada, 2 poções, escudo'
```

Novo Modelo TS

```
1 interface GridItem {  
2   id: string;  
3   name: string;  
4   type: 'arma' | 'escudo' | 'vestimenta' |  
       'armadura' | 'acessorio' | 'consumivel';  
5  
6   affinityColor: ManaColor;  
7   coordinates: { // Mapeamento espacial 2D  
8     x: number,  
9     y: number  
10  };  
11 }
```

Transição de Strings não estruturadas para um Array de Objetos com coordenadas 2D e tipagem estrita via TypeScript.

Roadmap de Implementação



1. Modelagem TS

Atualizar as interfaces globais e migrar os dados legados do AsyncStorage.

2. Componentes Base

Criar os hexágonos de EquipmentSlot e o container renderizador do InventoryGrid.

3. Lógica de Interação

Implementar o fluxo de Tap-to-Equip e restrições de categoria por slot.

4. Integração com Ficha

Garantir que o preenchimento dos slots atualize automaticamente Instâncias e Atributos de Defesa.

Da abstração da mesa para a precisão digital.