

Einstein Bot — Brand Elements (WEB e APP)

Einstein Bot — Elementos de Marca (Brand Elements) — WEB e APP

Escopo: Este documento descreve o que pode ser alterado no visual do **Einstein Bot / chat** em duas plataformas:

- **PARTE 1 — Versão WEB** (Messaging for Web / Embedded Chat) — configurado via Setup, com seletor de cores/fontes/imagens.
- **PARTE 2 — Versão APP** (Mobile — Service Chat SDK para Android) — configurado por código, sobrescrevendo recursos (colors.xml e Drawables).

Fontes: Salesforce Help — *Brand Elements* (service.ec_brand_elements_2.htm); Salesforce Developers — *Customize Colors* e *Customize Images with the Service Chat SDK* (Android).

A ideia dos *Brand Elements* é alinhar a experiência do chat (cores, fontes, ícones e logoss) ao tom visual do seu site e da sua marca.

PARTE 1 — Versão WEB (Messaging for Web)

1. Cores (Color Settings)

As cores podem ser definidas escolhendo no seletor de cores ou digitando o código hexadecimal direto no campo # .

Botão de Chat e Convites (Chat Button and Invitations)

Elemento	O que controla
Background	Cor de fundo do botão de chat e do pop-up de convite automático
Text	Cor do texto do pop-up de convite automático
Dismiss Invitation Button	Cor do "x" (fechar) nos pop-ups

Configuração

Chat Button and Invitation

Background

#3125E0


Text

#FFFFFF

Dismiss Invitation Button

#AEAEEA


Exemplo



Cabeçalho (Header)

Elemento	O que controla
Background	Cor de fundo do cabeçalho

Text and Navigation Icons	Cor do texto do cabeçalho, do botão de minimizar e do ícone de menu
---------------------------	---

Configuração	Exemplo
Header Background #FFFFFF Text and Navigation Icons #2E2E2E	

Agente de IA / Bot e Representante (AI Agent and Service Representative)

Elemento	O que controla
Background	Fundo das mensagens, avatares e miniaturas iniciais
Text	Cor do texto do lado do agente de IA / bot
Link	Cor dos links no lado do agente de IA / bot

Configuração	Exemplo
AI Agent and Service Rep Message, Avatar, and Initials Thumbnail Backgrounds #F3F3F3 Text #2E2E2E Links #0469C1	

Usuário Final (End User)

Elemento	O que controla
Background	Fundo das mensagens e miniaturas do usuário final
Text	Cor do texto do usuário final
Link	Cor dos links do usuário final

Configuração	Exemplo

End User

Message and Thumbnail Backgrounds

#2E2E2E

Text

#FFFFFF

Links

#FFFFFF

Can you help me recover my password?

I tried to use this link: [www.example.com](#), but it didn't work

Corpo da Conversa (Conversation Body)

Elemento	O que controla
Text	Cor do texto inserido pelo sistema e do corpo das mensagens do usuário

Configuração	Exemplo
Conversation Body Conversation Body and Component Background #FFFFFF System Messages and Placeholder Text #5C5C5C User Input Text and Static Labels #2E2E2E Chat Message from System End chat Today - 10:12 AM Received Can you help me recover my password?	

Rodapé (Footer)

Elemento	O que controla
Icon	Cor dos ícones de anexo, emoji e enviar
Footer	Cor da borda do rodapé

Configuração	Exemplo
	Start a new chat...

Footer

Send, Insert Emoji, and Add Attachments Icons

#2E2E2E

Input Textbox Outline + Header Underline

#C9C9C9

Citações (Citations)

Elemento	O que controla
Background	Cor de destaque do fundo da seção de título da fonte
Text	Cor do texto do título do link da fonte citada

Configuração	Exemplo
Citations Background #FFFFFF Text #181818	Our Microsoft support team is available 24/7 to assist with any connectivity issues, speed concerns, or account questions you may have. We're committed to providing you with the best possible Microsoft experience and will work to resolve any issues promptly. As a first step, we recommend trying to reset your network by unplugging the Wi-Fi router and then plugging it back in. This should stop and resolve many connectivity issues. Additionally, you can set a network time zone, disabling Wi-Fi and your cellular connection and re-enabling them. After testing on desktop and mobile devices, please let us know if you need additional steps. We'll be right here to help you. Citations 1. Read & Model Your Message 2. Write & Edit Your Message

Selos e Botões (Badges and Buttons)

Elemento	O que controla
Badge	Cor do selo "ir para a mensagem mais recente"
Button	Cor do botão "Iniciar" e botões semelhantes

Configuração	Exemplo
	1

Badges and Buttons

Button Background



#2E2E2E

Button Text



#FFFFFF

Notification Badge



#D72E2D

2. Fontes (Font Settings)

Configuração	Opções
Seleção de Fonte	13 fontes pré-definidas (Arial, Georgia, Times New Roman, etc.)
Fonte Personalizada	Subir um <i>static resource</i> e informar o nome da família da fonte (font family)
Tamanho da Fonte	Pequeno (Small), Médio (Medium) ou Grande (Large)

▼ Fonts

Choose a font style and size. [Learn more about fonts in Help.](#)

Font

Arial

Font Size

Medium

3. Imagens (Image Settings)

Elemento	O que controla
Avatar do Representante (Service Representative Avatar)	Imagem à esquerda das mensagens do atendente humano
Avatar do Bot / Agente de IA (Bot and AI Agent Avatar)	Imagem à esquerda das mensagens do bot / agente de IA
Logo	Logo exibido no cabeçalho do chat (recomendado formato quadrado)
Chat Button	Imagem exibida no próprio botão de chat

Também é possível personalizar (em fluxos de pré-chat): imagem de fundo do pré-chat, logo, imagem de estado de espera (*waiting state*) e os avatares/fotos do atendente e do Einstein Bot.

▼ Images

Add images, avatars, and logos to your chat conversation window. [Learn more about images in Help.](#)

Service Rep Avatar

Bot and AI Agent Avatar

Logo

Chat Button

4. Tamanho da Janela de Chat (Chat Window Size)

Dimensão	Mínimo	Padrão
Largura (Width)	80 px	320 px
Altura (Height)	120 px	480 px

▼ Chat Window Dimensions

Add your chat window dimensions

Width ⓘ



Height ⓘ

5. Personalização Avançada do Cabeçalho (somente Web)

Na versão WEB é possível ir além das opções padrão e customizar o cabeçalho via código:

- **customHeader.html** — adiciona os componentes e botões do cabeçalho que serão renderizados na UI.
- **customHeader.css** — define o estilo (cores, espaçamento, etc.) desses componentes e botões.

Isso permite um cabeçalho totalmente sob medida, recurso exclusivo da implementação Web (Enhanced/Lightning Web Components).

PARTE 2 — Versão APP (Mobile — Service Chat SDK para Android)


Na versão **APP**, a personalização **não é feita pela tela do Setup**. Você sobrescreve recursos dentro do projeto Android:

- **Cores** → criando valores no arquivo `colors.xml` com os **mesmos nomes de recurso** da tabela abaixo.
- **Imagens** → sobrescrevendo o `Drawable` com **exatamente o mesmo nome de arquivo** (colocando o arquivo na pasta `res/drawable`).

⚠ Para personalizar o **avatar do chatbot** e o **banner do bot**, veja a documentação *Use Einstein Bots with Chat* (configuração específica do bot).

Mapa visual das áreas editáveis (APP)

A imagem abaixo mostra cada área da tela do chat no app e qual token de cor a controla:



Área na tela	Token de cor
Barra superior (fundo)	<code>salesforce_toolbar</code>
Ícones/textos da barra superior	<code>salesforce_toolbar_inverted</code>
Avatar do agente / elementos de marca	<code>salesforce_brand_primary</code>
Bolha de mensagem do agente (recebida)	<code>salesforce_contrast_primary</code>
Texto das mensagens	<code>salesforce_contrast_inverted</code>

Texto das mensagens	salesforce_contrast_inverted
Fundo do feed do chat	salesforce_contrast_quaternary
Texto sobre fundo de marca / bolha do agente	salesforce_brand_contrast
Bolha de mensagem do usuário (enviada)	salesforce_brand_secondary
Campo de digitar mensagem / rodapé	salesforce_contrast_inverted

A. Cores (colors.xml)

Para alterar as cores, crie no `colors.xml` do projeto valores com os mesmos nomes de recurso abaixo. Exemplo:

```
<resources>
  <color name="salesforce_brand_primary">#50e3c2</color>
  <color name="salesforce_brand_secondary">#4a90e2</color>
  <color name="salesforce_contrast_inverted">#ffffff</color>
  <color name="salesforce_contrast_primary">#333333</color>
  <color name="salesforce_contrast_secondary">#767676</color>
  <color name="salesforce_feedback_primary">#e74c3c</color>
</resources>
```

Tokens de branding disponíveis

Token	Valor padrão	O que controla
salesforce_toolbar	#FAFAFA	Cor de fundo da barra superior (toolbar).
salesforce_toolbar_inverted	#010101	Cor do texto e dos ícones da toolbar.
salesforce_brand_primary	#007F7F	Cor de fundo do banner. Chat: linha embaixo da mensagem que você está digitando.
salesforce_brand_secondary	#2872CC	Chat: bolhas de texto do usuário.
salesforce_brand_contrast	#FCFCFC	Cor do texto de título (<i>secondary inverted</i>).
salesforce_contrast_primary	#000000	Cor primária do corpo do texto.
salesforce_contrast_secondary	#6D6D6D	Cor de contraste secundária.
salesforce_contrast_tertiary	#BABABA	Cor de contraste terciária.
salesforce_contrast_quaternary	#F1F1F1	Chat: cor de fundo da tela do feed do chat.
salesforce_contrast_inverted	#FFFFFF	Fundo da página, barra de navegação, fundo de células de tabela. Chat: cor do botão fechar na visão minimizada; texto das mensagens do cliente; fundo na base da barra de input.
salesforce_feedback_primary	#E74C3C	Cor do texto de mensagens de erro.
salesforce_feedback_secondary	#2ECC71	Cor de feedback secundária (sucesso).
salesforce_feedback_tertiary	#F5A623	Cor de feedback terciária (aviso).
salesforce_title_color	#FBFBFB	Texto em títulos por toda a UI; texto sobre áreas com cor de marca de fundo (<i>primary inverted</i>). Chat: bolhas de texto do agente.
salesforce_overlay	#000000 (40% alpha)	Cor da sobreposição (overlay).

B. Imagens (Drawables)

Para trocar uma imagem, sobrescreva o `Drawable` correspondente usando **exatamente o mesmo nome de arquivo**. Ex.: para trocar o avatar do agente, adicione em `res/drawable` um arquivo chamado `salesforce_agent_avatar.xml`.

Imagens mais comuns (mais usadas)

Nome do arquivo	O que é	Tamanho
chat_ic_footer_menu.xml	Menu "hambúrguer" na base da janela, ao lado do input do chat.	48dp × 48dp
chat_ic_minimized_connecting.xml	Ícone de "conectando" quando a visão está minimizada.	32dp × 29dp
chat_minimized_message_indicator.xml	Indicador de mensagem não lida (balão) na visão minimizada.	27dp × 24dp

<code>common_ic_close.xml</code>	Botão fechar no canto superior esquerdo da janela.	24dp × 24dp
<code>salesforce_agent_avatar.xml</code>	Avatar do agente, ao lado da bolha de mensagem dele.	36dp × 36dp
<code>salesforce_ic_message_send.xml</code>	Botão de enviar mensagem, ao lado do input.	24dp × 24dp
<code>salesforce_ic_minimize.xml</code>	Botão de minimizar no canto superior direito.	18dp × 18dp

Lista completa de Drawables personalizáveis

► [Clique para ver todos os Drawables da UI do chat](#)

Resumo rápido — o que dá pra mudar

WEB (Setup, sem código):

- **Cores:** botão de chat, convites, cabeçalho, mensagens do bot, mensagens do usuário, links, corpo da conversa, rodapé/ícones, citações, selos e botões.
- **Fontes:** família (13 opções + personalizada) e tamanho.
- **Imagens:** avatar do atendente, avatar do bot/IA, logo do cabeçalho, imagem do botão de chat, imagens de pré-chat/espera.
- **Dimensões:** largura e altura da janela.
- **Cabeçalho (Web):** personalização total via `customHeader.html` + `customHeader.css`.

APP (Android — via código):

- **Cores:** 16 tokens de branding no `colors.xml` (`salesforce_toolbar`, `salesforce_brand_primary`, `salesforce_contrast_*`, `salesforce_feedback_*`, etc.).
- **Imagens:** sobrescrever Drawables pelo nome do arquivo (avatar do agente, botão enviar, minimizar, fechar, menu, etc.) — lista completa acima.
- **Avatar/banner do bot:** configurados à parte (*Use Einstein Bots with Chat*).

Observações

- **PARTE 1** refere-se à **versão WEB (Messaging for Web / Embedded Chat)**; **PARTE 2** à **versão APP (Service Chat SDK para Android)**.
- A página da Salesforce Help da versão Web é carregada dinamicamente (JavaScript); o conteúdo foi consolidado a partir da documentação oficial da Salesforce.
- Páginas de referência:
 - WEB: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.ec_brand_elements_2.htm&type=5
 - APP — Cores: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.noversion.service_sdk_android.meta/service_sdk_android/android_customize_colors.htm
 - APP — Imagens: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.noversion.service_sdk_android.meta/service_sdk_android/android_customize_images.htm