# Documentação

Vinicius Porconato

Desenvolvimento de Sistemas – 2° Termo – Banco de Dados



# Sumário

Resumo	3
Descrição do projeto	3
Modelagem de software	4
Modelo Conceitual	5
Modelo Lógico	6
Modelo Físico	7
Cronograma	8
Scripts DDL_DML e DQL	С



# 1. Resumo

Este registro tem como propósito documentar etapas do Projeto Health Clinic, detalhando o processo de elaboração de cada elemento e as escolhas efetuadas.

# 2. Descrição do projeto

O projeto Health Clinic tem como finalidade o fechamento da Sprint de banco de dados do 2° termo do curso de desenvolvimento de sistemas.

O cenário do projeto envolve uma a criação de um sistema voltado para a administração de uma clínica de saúde, com o intuito de surpervisar as atividades dos médicos, pacientes e consultas. Com esse objetivo em mente, o primeiro passo a ser feito, foi a elaboração do sistema de gerenciamento de dados, responsável por armazenar e recuperar informações necessárias.

Para a administração do projeto, foi utilizado a ferramenta Trello, onde foi listado as tarefas a serem executadas, fornecer uma descrição para cada uma delas e gerenciar o processo da entrega por meio checklist e um calendário de prazos.

Para a criação da modelagem do banco de dados foi utilizado o programa Drawio onde foram elaborados os modelos conceitual, lógico e físico (MER e DER).

A criação do banco de dados foi feita no SQL Server, bem como a criação das tabelas (DDL), inserção dos dados nas tabelas (DML) e criação de scripts, functions e procedures para atender os requisitos de pesquisas (DQL).

Por fim, foram feitos testes nas consultas e essas atenderam a demanda inicial da clínica.



# 3. Modelagem de software


Modelagem de banco de dados é o processo de criar uma representação estruturada e organizada das informações que serão armazenadas em um banco de dados. Essa representação é geralmente criada utilizando-se diagramas e notações específicas que ajudam a definir a estrutura dos dados, os relacionamentos entre eles e as restrições que devem ser aplicadas para garantir a integridade e consistência dos dados. A modelagem de banco de dados também envolve a definição de restrições de integridade (como restrições de chave primária, chave estrangeira, restrições de unicidade, etc.) e a consideração de aspectos de desempenho e otimização para garantir que o banco de dados funcione de maneira eficiente.



#### Modelo Conceitual

O modelo conceitual mais utilizado é o de ER, que é ajudado pelo DER, que na prática, constitui o modelo básico do BD. Este é utilizado para representar graficamente o esquema conceitual.

Através deste modelo, teremos uma visão de cima (macro) compreendida de modo relativamente fácil sobre o ambiente de dados. Também é independente de hardware ou software, ou seja, não depende de nenhum SGBD utilizado para implantá-lo.






# Modelo Lógico

O modelo lógico constitui uma representação específica de um modelo interno, utilizando as estruturas de BD suportada pelo banco escolhido. Em um Banco de Dados Relacional (BDR), o esquema interno é expresso utilizando linguagem SQL, por padrão.


É nesta modelagem que serão definidas os padrões e nomenclaturas, chaves primárias e estrangeiras, sempre levando em conta o modelo conceitual criado anteriormente.





# Modelo Físico

No modelo físico fazemos a modelagem física do modelo de banco de dados. Neste caso leva-se em conta as limitações impostas pelo SGBD escolhido e deve ser criado sempre com base no modelo lógico.





## Cronograma

Um Cronograma é uma ferramenta com o intuito de organizar e planejar atividades, os recursos e prazos de um projeto, ela pode ser feito no papel, em uma planilha ou até em softwares especializados.

No Projeto Health Clinic o planejamento das tarefas fora feitos na plataforma de gerenciamento de projetos Trello, utilizando uma base de quadros virtuais, nos quais é possível organizar os projetos de forma visual e colaborativa.





### Scripts DDL, DML e DQL

DDL, DML e DQL são siglas relacionadas a diferentes tipos de comandos SQL usados para interagir com bancos de dados. Cada um deles serve a um propósito específico na manipulação e gerenciamento dos dados em um sistema de gerenciamento de banco de dados.

```
--DDL - DATA DEFINITION LANGUAGE
□ CREATE DATABASE Health_Clinic_TD
 USE Health Clinic TD
CREATE TABLE Clinica(
 IdClinica INT PRIMARY KEY IDENTITY,
 NomeFantasia VARCHAR(50)NOT NULL,
 RazaoSocial VARCHAR(150)NOT NULL,
 CNPJ CHAR(14) NOT NULL,
 Endereco VARCHAR(200) NOT NULL,
 HorarioAbertura TIME,
 HoraFechamento TIME
CREATE TABLE TipoUsuario(
 IdTipoUsuario INT PRIMARY KEY IDENTITY,
 TituloTipoUsuario VARCHAR(50) NOT NULL
CREATE TABLE Especialidade
 IdEspecialidade INT PRIMARY KEY IDENTITY,
 TituloEspecialidade VARCHAR(100) NOT NULL
 );
```

```
-- DOL - DATA OUERY LANGUAGE
□USE Health_Clinic_TD
 SELECT Consulta.IdConsulta.
 Consulta.DataConsulta,
 Consulta.HoraConsulta.
 Clinica.NomeFantasia.
 P. Nome AS NomePaciente,
 M. Nome AS NomeMedico,
 Especialidade. Titulo Especialidade AS Especialidade Medico,
 Medico.CRM,
 Consulta.Descricao AS Prontuario,
 Comentario.Descricao AS Feedback
 FROM Consulta
 INNER JOIN Paciente ON Consulta.IdPaciente = Paciente.IdPaciente
 INNER JOIN Medico ON Consulta.IdMedico = Medico.IdMedico
 INNER JOIN Usuario M ON Medico.IdUsuario = M.IdUsuario
 INNER JOIN Usuario P ON Paciente.IdUsuario = P.IdUsuario
 INNER JOIN Especialidade ON Medico.IdEspecialidade = Especialidade.IdEspecialidade
 INNER JOIN Clinica ON Consulta. IdClinica = Clinica. IdClinica
 LEFT JOIN Comentario ON Paciente.IdPaciente = Comentario.IdPaciente
```

```
EUSE Health_Clinic_TD

EUSERT INTO Clinica(NomeFantasia, RazaoSocial_CNP7_Endereco, HorarioAbertura, HoraFachamento)

VALUES('Health Clinic', 'Health Clinic Atendimentos Ltda.','9002359800193','Rua Niterói, São Caetano do Sul - SP','06:00:00','22:00:00')

SELECT * FROM Clinica

EUSERT INTO TipoUssurio(TituloTipoUsuario)

VALUES('Administrador'), ('Medico'), ('Comum')

SELECT * FROM TipoUsurio

EUSERT INTO Especialidade(TituloEspecialidade)

VALUES('Pediatria'), ('Pneumologia'), ('Psiquiatria'), ('Neurologia'), ('Ortopedia')

SELECT * FROM TipoUsurio

EUSERT INTO Usuario(IdTipoUsurio, Nome, Email_Senha, DataNascimento)

VALUES(', Vainicius', 'vinicius@email.com', '123', '2000-08-14'), (2, 'Vitor', 'vitor@email.com', '456', '1998-08-14'), (3, 'Tiago', 'tiago@email.com', '789', '2001-07-01')

SELECT * FROM Usuario

EUSERT INTO Paciente(IdUsuario, RG, CPF, Endereco, Telefone)

VALUES(1, 'Vainicius', 'vinicius@email.com', '123', '2000-08-14'), (2, 'Vitor', 'vitor@email.com', '456', '1998-08-14'), (3, 'Tiago', 'tiago@email.com', '789', '2001-07-01')

SELECT * FROM Paciente

EUSERT INTO Paciente(IdUsuario, RG, CPF, Endereco, Telefone)

VALUES(1, '133405695', '90419973001', 'Avenida Alameda das Travessas, nº111', '3303-3333')

SELECT * FROM Paciente

EUSERT INTO Consulta(IdMedico, IdDaciente, IdClinica, Descricao, HoraConsulta, DataConsulta)

UNALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta onde após o atendimento o paciente passou pelo exame: Ressonância magnética', '13:30:00', '2023-05-26')

SELECT * FROM Consulta(IdMedico, IdDaciente, IdClinica, Descricao)

VALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta onde após o atendimento o paciente passou pelo exame: Ressonância magnética', '13:30:00', '2023-05-26')

SELECT * FROM Consulta(IdMedico, IdDaciente, IdConsulta, Descricao)

VALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta plos cricao)

VALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta plos cricao)

VALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta plos cricao)

VALUES(1, 1, 1, 'Foi realizado um consulta plos cricao)
```

