DEVinHouse

Atividade VI

Para a quinta atividade desta semana, imagine a seguinte situação hipotética do mundo real. Após você criar os documentos para a coleção de Log para o novo banco de dados NoSQL do sistema da BusPeople, a empresa solicita que você construa um conjunto de consultas que permitam realizar a sanitização do banco NoSQL, atualizando alguns documentos incompletos e removendo algumas inconsistências. As consultas que devem ser criadas são ilustradas a seguir:

- > Atualizar o log de um código de log alterando ip
- Atualizar o log de um código de log alterando rota
- > Atualizar o log de um código de log alterando data/hora
- > Remover todos os logs por um determinado código de usuário
- > Remover todos os logs por uma determinada data
- > Remover todos os logs quem possuam um determinado ip

```
_id: ObjectId('634abb4c48439535b8b800a6')
   log log
                                             codLog: 4
                                             codUsuario: 1234
   passagem
                                             route: "/passagem/editarPassagem"
                                             data: "23-06-2022"
   local
                                             ip: "134.153.13.84"
                                             serverSpeed: 2
> MONGOSH
> db.log.deleteMany({"codUsuario": 123})
< { acknowledged: true, deletedCount: 1 }</pre>
> db.log.deleteMany({"data": "15-05-2021"})
> db.log.deleteMany({"ip": "224.225.124.228"})
< { acknowledged: true, deletedCount: 1 }</pre>
Atlas atlas-10g21m-shard-0 [primary] busPeople 🕽
```

```
▼ busPeople

                                            _id: ObjectId('634aba9348439535b8b800a3')
   log
                                            codLog: 1
                                            codUsuario: 123
   passagem
                                            route: "/passagem/editarPassagem"
                                            data: "22/22/2222"
local
                                            ip: "192.234.123.34"
                                            serverSpeed: 5
> MONGOSH
> db.log.updateOne({"codLog": 1}, {$set: {"ip": "192.234.123.34"}})
> db.log.updateOne({"codLog": 1}, {$set: {"route": "/passagem/editarPassagem"}})
< { acknowledged: true,</pre>
   upsertedCount: 0 }
> db.log.updateOne({"codLog": 1}, {$set: {"data": "22/22/2222"}})
< { acknowledged: true,</pre>
   upsertedCount: 0 }
```

Atlas atlas-10q21m-shard-0 [primary] busPeople>