

Iniciando a carreira com PHP – aula 09

Instrutor: Jefferson Teixeira Gonçalves
Maio-Junho/2023

Boa noite!!!! Começamos
já ;)

Antes de iniciar:

- Como estão todos?
- E nossas dúvidas?

Relembrando um pouco...

- Operações com Strings

1 - Um pouco de HTML

- HTML é a sigla para HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto, em inglês). Foi criado na década de 1990 pelo físico britânico Tim Berners-Lee, considerado o “pai da web”, para auxiliar na formatação dos documentos de pesquisas compartilhados entre ele e seus colegas.
- <https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML>

2 - Tags

- As tags são formadas por uma estrutura própria, iniciam com o sinal "menor que", em seguida vem o nome daquele elemento e por fim, o sinal "maior que". Podem ser dispostas em tags que precisam de fechamento e tags que fecham sozinhas (self-closing). O fechamento de uma tag será definido com uma barra (/), sendo que no caso das tags de auto fechamento, não há necessidade da presença desse caractere.

3 - Tags semânticas

Tags semânticas são tags que possuem um significado, que dão sentido a informação de texto ao navegador e buscadores, como por exemplo, utilizar a tag <header> para cabeçalhos ou <article> para dar um significado de artigo para aquele bloco de texto, até mesmo <p> para indicar que aquele texto é um parágrafo, é uma boa prática tentar sempre utilizar essas tags semânticas para ajudar no entendimento do código, além de ajudar muito no SEO do site (Otimização para motores de busca, é o que ajuda o seu site a se rankear melhor nos motores de buscas como o Google)

3 - Tags semânticas

<header>

<main>

<footer>

<section>

<article>

<aside>

<nav>

3 - Sobre definições acerca de tags

- https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-html-suas-tags-parte-1-estrutura-basica?utm_source=gnarus&utm_medium=timeline

4 - Tags mais utilizadas

- <a>

A tag (ou etiqueta) <a>, serve para indicar que um elemento conterá uma hiperligação. Ou seja, um link para redirecionar a outra página.

Vem do inglês "anchor", tanto é que é que links são representados por âncoras ou correntes.

```
<a href="https://www.w3schools.com">  
  
</a>
```

- https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp

4 - Tags mais utilizadas

- `<h1>....</h1> <h6>....</h6>`

```
<h1>This is heading 1</h1>  
<h2>This is heading 2</h2>  
<h3>This is heading 3</h3>  
<h4>This is heading 4</h4>  
<h5>This is heading 5</h5>  
<h6>This is heading 6</h6>
```

- https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp

4 - Tags mais utilizadas

- <table>.... </table>

```
<table>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
</table>
```

- https://www.w3schools.com/tags/tag_table.asp