

Exercícios de fixação

Disciplina: Segurança Digital

Nome: Vinicius Arruda

1 - Diferencie caminho absoluto e caminho relativo, com um exemplo de cada.

Caminho absoluto: indica o caminho completo desde a raiz (/) até o arquivo ou diretório.

Exemplo: /home/vinicius/documentos/arquivo.txt

Caminho relativo: indica o caminho a partir do diretório atual.

Exemplo: documentos/arquivo.txt

2 - O que significa a permissão rwxr-xr - em notação octal?

A permissão está dividida em três grupos:

- rwx → usuário: 7
- r-x → grupo: 5
- r-- → outros: 4

Portanto, em notação octal: **754**

3 - Por que o comando nmap -sS exige sudo, mas o nmap -sT não?

-sS: usa SYN Scan e precisa de privilégios de administrador (sudo). e o -sT: usa uma conexão TCP normal e não precisa de sudo.

4 - Reescreva nmap alvo > saida.txt usando a flag nativa do próprio Nmap.

```
nmap alvo -oN saida.txt
```

A flag -oN salva a saída em formato normal em um arquivo.

5 - Cite dois comandos de rede vistos hoje e o que cada um revela sobre um host

Ping → verifica se o host está alcançável e mostra informações como tempo de resposta e perda de pacotes.

Nmap → identifica portas abertas, serviços e, dependendo das opções utilizadas, informações sobre o sistema e serviços do host.

6 - Qual a diferença prática entre sudo comando e su -?

Sudo comando → executa apenas aquele comando com privilégios de outro usuário, normalmente root.

Su - → inicia uma nova sessão como outro usuário, geralmente root, carregando o ambiente e configurações desse usuário.

7 - Escreva um comando find que procure, a partir de /, arquivos com bit SUID.

```
find / -type f -perm -4000 2>/dev/null
```

- / → começa a busca pela raiz.
- -type f → procura apenas arquivos.
- -perm -4000 → procura arquivos com o **bit SUID** ativado.
- 2>/dev/null → esconde mensagens de erro de permissão.

