Exercício 1

Este é o exercício número 1.

```
Select * from territorio order by codigo_territorio desc;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

←T→			codigo_territorio 1	nome_territorio	codigo_regiao
Editar	Copiar	Apagar	10	Greece	5
Editar	Copiar	Apagar	9	Egypt	4
Editar	Copiar	Apagar	8	Denmark	3
Editar	Copiar	Apagar	7	Colombia	2
Editar	Copiar	Apagar	6	Cuba	1
Editar	Copiar	Apagar	5	China	5
Editar	Copiar	Apagar	4	France	4
Editar	Copiar	Apagar	3	Italy	3
Editar	Copiar	Apagar	2	Germany	2
Editar	Copiar	Apagar	1	Brazil	1

Exercício 2

Este é o exercício número 2.

```
Select * from envio order by frete;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

←T→			codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete 1	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar	Copiar	Apagar	1	Navio 1	Sao Paulo	0000-00-00	0	1	1	1
Editar	Copiar	Apagar	9	Navio 9	Manaus	0000-00-00	7	4	9	9
Editar	Copiar	Apagar	3	Navio 3	Veneza	0000-00-00	9	3	3	3
Editar	Copiar	Apagar	7	Navio 7	Bogota	0000-00-00	11	2	7	7
Editar	Copiar	Apagar	4	Navio 4	Paris	0000-00-00	12	4	4	4
Editar	Copiar	Apagar	6	Navio 6	La Habana	0000-00-00	14	1	6	6
Editar	Copiar	Apagar	8	Navio 8	Fortaleza	0000-00-00	14	3	8	8
Editar	Copiar	Apagar	2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2
Editar	Copiar	Apagar	14	Navio 14	Resende	0000-00-00	16	1	9	10
Editar	Copiar	Apagar	13	Navio 13	Lyon	0000-00-00	16	2	6	10
Editar	Copiar	Apagar	12	Navio 12	Bern	0000-00-00	16	4	7	6
Editar	Copiar	Apagar	11	Navio 11	Brasilia	0000-00-00	16	3	10	10
Editar	Copiar	Apagar	10	Navio 10	Brasilia	0000-00-00	16	5	10	10
Editar	Copiar	Apagar	15	Navio 15	Machu Picchu	0000-00-00	18	2	8	6
Editar	Copiar	Apagar	16	Navio 16	Cidade do Mexico	0000-00-00	18	3	5	7
Editar	Copiar	Apagar	5	Navio 5	Xangai	0000-00-00	60	5	5	5

Exercício 3

Este é o exercício número 3.

```
Select nome_navio, cidade, nome_regiao from envio as a inner join regiao as b on a.codigo_regiao = b.codigo_regiao;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

nome_navio	cidade	nome_regiao
Navio 1	Sao Paulo	Norte
Navio 6	La Habana	Norte
Navio 14	Resende	Norte
Navio 2	Rio de Janeiro	Oeste
Navio 7	Bogota	Oeste
Navio 13	Lyon	Oeste
Navio 15	Machu Picchu	Oeste
Navio 3	Veneza	Centro
Navio 8	Fortaleza	Centro
Navio 11	Brasilia	Centro
Navio 16	Cidade do Mexico	Centro
Navio 4	Paris	Sul
Navio 9	Manaus	Sul
Navio 12	Bern	Sul
Navio 5	Xangai	Leste
Navio 10	Brasilia	Leste

Exercício 4

Este é o exercício número 4.

```
select nome_categoria, descricao from categoria;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabe

Opções extra

←T→			nome_categoria	descricao
Editar	Copiar	Apagar	Eletronicos	Categoria de produtos eletronicos
Editar	Copiar	Apagar	Roupas	Categoria de vestuario
Editar	Copiar	Apagar	Alimentos	Categoria de produtos alimenticios
Editar	Copiar	Apagar	Livros	Categoria de livros e publicacoes
Editar	Copiar	Apagar	Brinquedos	Categoria de brinquedos e jogos
Editar	Copiar	Apagar	Moveis	Categoria de moveis e decoracao
Editar	Copiar	Apagar	Cosmeticos	Categoria de produtos de beleza
Editar	Copiar	Apagar	Jogos	Categoria de jogos e entretenimento
Editar	Copiar	Apagar	Automoveis	Categoria de veiculos automotivos
Editar	Copiar	Apagar	Esportes	Categoria de artigos esportivos
Editar	Copiar	Apagar	Cereal	Categoria do alimento cereal

Exercício 5

Este é o exercício número 5.

```
select sum(codigo_categoria) from categoria;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Cri

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

sum(codigo_categoria)
66

Exercício 6

Este é o exercício número 6.

```
select sum(codigo_envio) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar S

Mostrar tudo | Número de registos:

Opções extra

sum(codigo_envio)
136

Exercício 7

Este é o exercício número 7.

```
select sum(frete) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Expli

Mostrar tudo | Número de registos

Opções extra

sum(frete)
258

Exercício 8

Este é o exercício número 8.

```
select sum(codigo_regiao) from regiao;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL]

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

sum(codigo_regiao)
15

Exercício 9

Este é o exercício número 9.

```
select max(frete) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Ex

Mostrar tudo | Número de regis

Opções extra

max(frete)
60

Exercício 10

Este é o exercício número 10.

```
select min(frete) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Ex

Mostrar tudo | Número de regist

Opções extra

min(frete)
0

Exercício 11

Este é o exercício número 11.



Exercício 12

Este é o exercício número 12.



Exercício 13

Este é o exercício número 13.

```
select max(codigo_envio) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

max(codigo_envio)
16

Exercício 14

Este é o exercício número 14.

```
select min(codigo_envio) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQ

Mostrar tudo | Número de registos: 2

Opções extra

min(codigo_envio)
1

Exercício 15

Este é o exercício número 15.

```
select max(codigo_regiao) from regiao;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

max(codigo_regiao)
5

Exercício 16

Este é o exercício número 16.

```
select min(codigo_regiao) from regiao;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQ

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

min(codigo_regiao)
1

Exercício 17

Este é o exercício número 17.

```
select avg(frete) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [E

Mostrar tudo | Número de regi

Opções extra

avg(frete)
16.1250

Exercício 18

Este é o exercício número 18.

```
select avg(codigo_categoria) from categoria;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [C

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

avg(codigo_categoria)
6.0000

Exercício 19

Este é o exercício número 19.

```
select avg(codigo_envio) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar

Mostrar tudo | Número de registos:

Opções extra

avg(codigo_envio)
8.5000

Exercício 20

Este é o exercício número 20.

```
select avg(codigo_regiao) from regiao;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL

Mostrar tudo | Número de registos: 25

Opções extra

avg(codigo_regiao)
3.0000

Exercício 21

Este é o exercício número 21.

```
Select * from territorio as a inner join regiao as b on a.codigo_territorio = b.codigo_regiao where codigo_territorio like 2;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao	codigo_regiao	nome_regiao
2	Germany	2	2	Oeste

Exercício 22

Este é o exercício número 22.

```
Select * from territorio as a inner join regiao as b on a.codigo_territorio = b.codigo_regiao where codigo_territorio like 2 or codigo_territorio like 3;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao	codigo_regiao	nome_regiao
2	Germany	2	2	Oeste
3	Italy	3	3	Centro

Exercício 23

Este é o exercício número 23.

```
Select * from territorio where nome_territorio like 's%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

←T→	codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
Editar Copiar Apagar	10	Sweden	5

Exercício 24

Este é o exercício número 24.

```
Select * from territorio where codigo_territorio like 7;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
Editar Copiar Apagar	7	Colombia	2

Exercício 25

Este é o exercício número 25.

```
Select * from envio as a inner join territorio as b on a.codigo_territorio = b.codigo_territorio where nome_territorio like 'Brazil';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria	codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
1	Navio 1	Sao Paulo	0000-00-00	0	1	1	1	1	Brazil	1
2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2	1	Brazil	1

Exercício 26

Este é o exercício número 26.

```
Select * from envio where frete > 50;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	5	Navio 5	Xangai	0000-00-00	60	5	5	5

Exercício 27

Este é o exercício número 27.

```
Select * from envio where codigo_regiao is null;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria

Exercício 28

Este é o exercício número 28.

```
Select * from envio where data_envio like '%-08-%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	14	Navio 14	Resende	2023-08-08	16	1	9	10

Exercício 29

Este é o exercício número 29.

```
Select * from envio where codigo_envio between 1 and 6;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	1	Navio 1	Sao Paulo	0000-00-00	0	1	1	1
Editar Copiar Apagar	2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2
Editar Copiar Apagar	3	Navio 3	Veneza	0000-00-00	9	3	3	3
Editar Copiar Apagar	4	Navio 4	Paris	0000-00-00	12	4	4	4
Editar Copiar Apagar	5	Navio 5	Xangai	0000-00-00	60	5	5	5
Editar Copiar Apagar	6	Navio 6	La Habana	0000-00-00	14	1	6	6

Exercício 30

Este é o exercício número 30.

```
Select * from envio where cidade like 'r%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2
Editar Copiar Apagar	14	Navio 14	Resende	2023-08-08	16	1	9	10

Exercício 31

Este é o exercício número 31.

```
Select * from categoria where nome_categoria not like 'cereal';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela

Opções extra

	codigo_categoria	nome_categoria	descricao
Editar Copiar Apagar	1	Eletronicos	Categoria de produtos eletronicos
Editar Copiar Apagar	2	Roupas	Categoria de vestuario
Editar Copiar Apagar	3	Alimentos	Categoria de produtos alimenticios
Editar Copiar Apagar	4	Livros	Categoria de livros e publicacoes
Editar Copiar Apagar	5	Brinquedos	Categoria de brinquedos e jogos
Editar Copiar Apagar	6	Moveis	Categoria de moveis e decoracao
Editar Copiar Apagar	7	Cosmeticos	Categoria de produtos de beleza
Editar Copiar Apagar	8	Jogos	Categoria de jogos e entretenimento
Editar Copiar Apagar	9	Automoveis	Categoria de veiculos automotivos
Editar Copiar Apagar	10	Esportes	Categoria de artigos esportivos

Exercício 32

Este é o exercício número 32.

```
Select * from categoria where codigo_categoria < 5;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar p

Opções extra

	codigo_categoria	nome_categoria	descricao
Editar Copiar Apagar	1	Eletronicos	Categoria de produtos eletronicos
Editar Copiar Apagar	2	Roupas	Categoria de vestuario
Editar Copiar Apagar	3	Alimentos	Categoria de produtos alimenticios
Editar Copiar Apagar	4	Livros	Categoria de livros e publicacoes

Exercício 33

Este é o exercício número 33.

```
Select * from envio as a inner join territorio as b on a.codigo_territorio = b.codigo_territorio where nome_territorio = 'Germany';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria	codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
11	Navio 11	Brasilia	0000-00-00	16	3	2	10	2	Germany	2

Exercício 34

Este é o exercício número 34.

```
Select * from envio where cidade = 'Rio de Janeiro';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2

Exercício 35

Este é o exercício número 35.

```
select count(frete) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Exp

Mostrar tudo | Número de regist

Opções extra

count(frete)
16

Exercício 36

Este é o exercício número 36.

```
Select * from envio as a inner join regiao as b on a.codigo_regiao = b.codigo_regiao where nome_regiao = 'sudeste';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria	codigo_regiao	nome_regiao
11	Navio 11	São Paulo	0000-00-00	16	7	2	10	7	Sudeste

Exercício 37

Este é o exercício número 37.

```
select count(codigo_envio) from envio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar S

Mostrar tudo | Número de registos:

Opções extra

count(codigo_envio)
16

Exercício 38

Este é o exercício número 38.

```
Select * from envio as a inner join regiao as b on a.codigo_regiao = b.codigo_regiao where nome_regiao is not null;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria	codigo_regiao	nome_regiao
1	Navio 1	Sao Paulo	0000-00-00	0	1	1	1	1	Norte
6	Navio 6	La Habana	0000-00-00	14	1	6	6	1	Norte
14	Navio 14	Resende	2023-08-08	16	1	9	10	1	Norte
2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2	2	Oeste
7	Navio 7	Bogota	0000-00-00	11	2	7	7	2	Oeste
13	Navio 13	Lyon	0000-00-00	16	2	6	10	2	Oeste
15	Navio 15	Machu Picchu	0000-00-00	18	2	8	6	2	Oeste

Exercício 39

Este é o exercício número 39.

```
Select * from territorio where codigo_regiao like 2;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

				codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
Editar	Copiar	Apagar		2	Germany	2
Editar	Copiar	Apagar		7	Colombia	2

Exercício 40

Este é o exercício número 40.

```
Select * from territorio where codigo_regiao like 4;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

				codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
Editar	Copiar	Apagar		4	France	4
Editar	Copiar	Apagar		9	Egypt	4

Exercício 41

Este é o exercício número 41.

```
Select * from territorio where codigo_regiao like 2 or nome_territorio like 's%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_territorio	nome_territorio	codigo_regiao
Editar Copiar Apagar	2	Germany	2
Editar Copiar Apagar	7	Colombia	2
Editar Copiar Apagar	10	Sweden	5

Exercício 42

Este é o exercício número 42.

```
Select * from envio where cidade like 'Bern'or Cidade like'Lyon' or Cidade like'Resende';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	12	Navio 12	Bern	0000-00-00	16	4	7	6
Editar Copiar Apagar	13	Navio 13	Lyon	0000-00-00	16	2	6	10
Editar Copiar Apagar	14	Navio 14	Resende	2023-08-08	16	1	9	10

Exercício 43

Este é o exercício número 43.

```
Select * from envio where Cidade != 'Bern' or Cidade !='Lyon' or Cidade != 'Resende';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	1	Navio 1	Sao Paulo	0000-00-00	0	1	1	1
Editar Copiar Apagar	2	Navio 2	Rio de Janeiro	0000-00-00	15	2	1	2
Editar Copiar Apagar	3	Navio 3	Veneza	0000-00-00	9	3	3	3
Editar Copiar Apagar	4	Navio 4	Paris	0000-00-00	12	4	4	4
Editar Copiar Apagar	5	Navio 5	Xangai	0000-00-00	60	5	5	5
Editar Copiar Apagar	6	Navio 6	La Habana	0000-00-00	14	1	6	6
Editar Copiar Apagar	7	Navio 7	Bogota	0000-00-00	11	2	7	7
Editar Copiar Apagar	8	Navio 8	Fortaleza	0000-00-00	14	3	8	8
Editar Copiar Apagar	9	Navio 9	Manaus	0000-00-00	7	4	9	9

Exercício 44

Este é o exercício número 44.

```
SELECT DISTINCT nome_territorio FROM territorio;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar códigc

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtr

Opções extra

	nome_territorio
Editar Copiar Apagar	Brazil
Editar Copiar Apagar	Germany
Editar Copiar Apagar	Italy
Editar Copiar Apagar	France
Editar Copiar Apagar	China
Editar Copiar Apagar	Cuba
Editar Copiar Apagar	Colombia
Editar Copiar Apagar	Denmark
Editar Copiar Apagar	Egypt
Editar Copiar Apagar	Sweden

Exercício 45

Este é o exercício número 45.

```
Select * from envio where data_envio like '%07%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	11	Navio 11	São Paulo	2023-07-07	16	7	2	10

Exercício 46

Este é o exercício número 46.

```
Select * from envio where data_envio like '1996-08-08';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	3	Navio 3	Veneza	1996-08-08	9	3	3	3

Exercício 47

Este é o exercício número 47.

```
Select * from envio where data_envio like '%1996-11%' or data_envio like '%1996-12%';
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extra

	codigo_envio	nome_navio	cidade	data_envio	frete	codigo_regiao	codigo_territorio	codigo_categoria
Editar Copiar Apagar	8	Navio 8	Fortaleza	1996-11-11	14	3	8	8
Editar Copiar Apagar	12	Navio 12	Bern	1996-12-12	16	4	7	6