AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

# Cálculos visuais eixo ordem e reinício

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.



TRILHA

Cálculos visuais análise estatística e IA

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO


CÁLCULOS VISUAIS ANÁLISE ESTATÍSTICA E IA

# Cálculos visuais eixo ordem e reinício

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

## A ordem do visual faz parte do cálculo

Exemplo: contratos mensais e acumulado do ano.




**40 por mês → 240 acumulados até junho.**

### ENTENDA

Um cálculo visual opera sobre os dados agregados presentes no próprio visual e fica associado a ele. É adequado para diferenças, acumulados e médias sobre essa estrutura.

### OBSERVE

PREVIOUS compara com a posição anterior no eixo; RUNNINGSUM acumula valores e MOVINGAVERAGE calcula uma média sobre uma janela. A ordem de classificação faz parte do cálculo.

### APLIQUE

O parâmetro de reinício controla a partição do acumulado em hierarquias. Teste a virada de ano e os subtotais. Nem toda função usada no modelo está disponível em cálculo visual.

### PARA FIXAR

Escolha por que um acumulado visual mudou ao ordenar as regiões por valor.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

```
Acumulado Visual = RUNNINGSUM([Contratos])
Media Movel Visual = MOVINGAVERAGE([Contratos], 3)
Diferenca Visual = [Contratos] - PREVIOUS([Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

**01** Crie matriz com ano e trimestre.

**02** Adicione Contratos como valor.

**03** Crie acumulado visual.

**04** Troque o eixo de comparação.

**05** Defina reinício por ano.

**06** Confira ordem e subtotais manualmente.

**ATENÇÃO**

Ordenar por maior venda muda o significado de PREVIOUS e pode invalidar uma comparação temporal.

**COMO CONFERIR**

O cálculo percorre a estrutura ordenada do visual; alterar a ordem muda os valores anteriores que entram no acumulado.