LABORATÓRIO APLICADO · BI / POWER BI

Laboratório · RLS dinâmica com teste negativo

Regra preservada no arquivo de projeto e matriz de quatro testes com esperado e observado.



TRILHA

Segurança RLS e testes de acesso

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

LABORATÓRIO APLICADO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

LABORATÓRIO APLICADO

RLS dinâmica com teste negativo

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Teste o permitido e o negado

UPNs fictícios para o laboratório local.

Identidade	Regiões	Contratos
norte@treino.example	Norte	240
sul@treino.example	Sul	240
multi@treino.example	Norte e Sul	480
sem vínculo	Nenhuma	0 linhas

PREPARE OS ARQUIVOS

SegurancaUsuario.csv e RLS_DimRegiao.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Regra preservada no arquivo de projeto e matriz de quatro testes com esperado e observado.

COMO CONFERIR

Norte: somente Norte/240 contratos. Sul: somente Sul/240. Multi: Norte e Sul/480. Sem vínculo: nenhuma linha; COUNTROWS pode ser branco no visual. Exibir 0 com COALESCE é uma opção de apresentação, sem liberar linhas.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01	Carregue a tabela de vínculos fictícios.
02	Mantenha SegurancaUsuario desconectada.
03	Crie RegiaoAutorizada com regras em DimRegiao e SegurancaUsuario.
04	Teste norte@treino.example e espere 240 contratos.
05	Teste sul@treino.example e espere 240.
06	Teste multi@treino.example e espere 480.
07	Teste semvinculo@treino.example e espere nenhuma linha autorizada.
08	Quando houver serviço, associe membros ao papel e valide como Viewer sem conceder papel de edição.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.