AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

Dashboards alertas assinaturas e conteúdo confiável

Selecionar mecanismos de acompanhamento com suas limitações.



TRILHA

Publicação workspaces aplicativos e atualização

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

PUBLICAÇÃO WORKSPACES APLICATIVOS E ATUALIZAÇÃO

Dashboards alertas assinaturas e conteúdo confiável

Selecionar mecanismos de acompanhamento com suas limitações.

Relatório, dashboard e distribuição

Escolha a experiência e teste suas limitações.

RELATÓRIO	DASHBOARD	ASSINATURA
Páginas com filtros e interação	Blocos fixados no serviço	Entrega conforme permissões e recursos

ENTENDA

Dashboards do serviço reúnem blocos fixados e podem combinar fontes. Um bloco fixado não se comporta necessariamente como a página interativa completa.

OBSERVE

Assinaturas distribuem atualizações conforme os recursos e permissões disponíveis. Alertas de dados atendem tipos de blocos e condições suportadas; não substituem um sistema geral de monitoramento de processos.

APLIQUE

Promoção, certificação de conteúdo e rótulos ajudam a orientar confiança e classificação, mas dependem de governança e permissões da organização. Um rótulo de sensibilidade não substitui RLS nem acesso ao item.


PARA FIXAR

Escolha por que um rótulo de sensibilidade não resolve sozinho o acesso regional.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Selecionar mecanismos de acompanhamento com suas limitações.



Captura original MicrosoftLearning / AdventureWorks. Interface e números diferem do caso fictício ST1.

01 Crie um dashboard de treinamento.

02 Fixe um indicador com título e período.

03 Confira o comportamento após filtrar o relatório.

04 Avalie assinatura e alerta suportado.

05 Documente proprietário e frequência.

06 Revise o mecanismo de confiança do conteúdo.

ATENÇÃO

Um bloco com valor correto mas período ausente pode induzir uma decisão errada.

COMO CONFERIR

O rótulo classifica e participa das políticas compatíveis; a restrição das linhas por região exige configuração de segurança própria, como RLS.