AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

Desenhar fatos dimensões e chaves

Desenhar um modelo estrela com granularidades explícitas.



TRILHA

Modelagem dimensional e modelo semântico

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

Desenhar fatos dimensões e chaves

Desenhar um modelo estrela com granularidades explícitas.

Fatos no centro, dimensões ao redor

Representação simplificada; relações detalhadas no CSV de apoio.



Cada fato conserva seu grão. Não conecte fatos entre si por conveniência.

ENTENDA

O modelo estrela separa observações de descrições. Fatos armazenam eventos ou saldos; dimensões fornecem atributos usados para filtrar e agrupar. No caso ST1, leads e contratos são fatos distintos.

OBSERVE

Declare a granularidade antes do relacionamento. FatoContratos tem uma linha por contrato vendido. FatoBase tem uma linha por mês, canal e região e inclui uma carteira anterior ao início da série.

APLIQUE

Uma dimensão precisa de chave única no lado um. A descrição pode mudar e se repetir.


PARA FIXAR

Escolha a granularidade de uma tabela com MesKey CanalKey RegiaoKey e MetaContratos.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Desenhar um modelo estrela com granularidades explícitas.



01 Descreva a linha de cada CSV.

02 Separe fatos e dimensões.

03 Confira unicidade nas chaves dimensionais.

04 Desenhe DimData e DimMes.

05 Conecte eventos diários a DimData e metas saldos e mídia a DimMes.

06 Registre o tratamento da carteira anterior.

ATENÇÃO

Relacionar dois fatos por mês pode gerar um relacionamento muitos para muitos e duplicar combinações.

COMO CONFERIR

Uma linha por combinação de mês canal e região. Ela não deve ser repetida por lead ou por dia para receber filtros.