AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

# Relacionamentos direção e dimensões com papéis

Prever como um filtro chega a uma medida.



TRILHA

Modelagem dimensional e modelo semântico

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI

03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO


MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

# Relacionamentos direção e dimensões com papéis

Prever como um filtro chega a uma medida.

## Uma data, dois papéis de análise

Linha contínua: venda. Tracejado: instalação inativa.




**ENTENDA**

A cardinalidade informa quantos valores podem se relacionar de cada lado. Uma relação um para muitos de DimRegiao para FatoContratos permite que a região filtre os contratos.

**OBSERVE**

Uma venda pode ter data de venda e data de instalação. A mesma dimensão calendário representa papéis diferentes.

**APLIQUE**

Relacionamentos muitos para muitos não são uma correção automática para chaves duplicadas. Em atribuição legítima de vendedores a regiões, uma ponte tem uma linha por vínculo e exige caminho de filtro planejado.

**PARA FIXAR**

Escolha como contar instalações por DataInstalacao usando a mesma DimData e uma relação inativa.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Prever como um filtro chega a uma medida.

```
Instalacoes =
CALCULATE(
    [Contratos],
    USERELATIONSHIP(DimData[Data], FatoContratos[DataInstalacao])
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

**01** Crie as relações um para muitos.

**02** Use direção única inicialmente.

**03** Defina DataVenda como relação ativa.

**04** Crie a relação inativa com DataInstalacao.

**05** Teste uma medida por papel.

**06** Simule uma chave repetida em uma cópia e observe a validação.

**ATENÇÃO**

Ativar filtros nos dois sentidos em todas as relações pode criar caminhos ambíguos.

**COMO CONFERIR**

Crie uma medida com CALCULATE e USERELATIONSHIP para ativar a relação de instalação na avaliação. Confira a interação de filtros do período.