
CÁLCULOS VISUAIS ANÁLISE ESTATÍSTICA E IA

Cálculos visuais eixo ordem e reinício

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

A ordem do visual faz parte do cálculo

Exemplo: contratos mensais e acumulado do ano.



40 por mês → 240 acumulados até junho.

ENTENDA

Um cálculo visual opera sobre os dados agregados presentes no próprio visual e fica associado a ele. É adequado para diferenças, acumulados e médias sobre essa estrutura.

OBSERVE

PREVIOUS compara com a posição anterior no eixo; RUNNINGSUM acumula valores e MOVINGAVERAGE calcula uma média sobre uma janela. A ordem de classificação faz parte do cálculo.

APLIQUE

O parâmetro de reinício controla a partição do acumulado em hierarquias. Teste a virada de ano e os subtotais. Nem toda função usada no modelo está disponível em cálculo visual.

PARA FIXAR

Escolha por que um acumulado visual mudou ao ordenar as regiões por valor.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

```
Acumulado Visual = RUNNINGSUM([Contratos])
Media Movel Visual = MOVINGAVERAGE([Contratos], 3)
Diferenca Visual = [Contratos] - PREVIOUS([Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie matriz com ano e trimestre.

02 Adicione Contratos como valor.

03 Crie acumulado visual.

04 Troque o eixo de comparação.

05 Defina reinício por ano.

06 Confira ordem e subtotais manualmente.

ATENÇÃO

Ordenar por maior venda muda o significado de PREVIOUS e pode invalidar uma comparação temporal.

COMO CONFERIR

O cálculo percorre a estrutura ordenada do visual; alterar a ordem muda os valores anteriores que entram no acumulado.