DESEMPENHO DO MODELO MEDIDAS E VISUAIS

Otimizar DAX e validar regressões

Melhorar uma medida sem mudar seu contrato.

Só existe ganho com resultado preservado

Exemplo de medianas em um ensaio de desempenho.

ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO
1.000 ms	620 ms	38%
mediana	mediana	com equivalência

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

ENTENDA

Uma expressão eficiente trabalha sobre a menor população necessária e preserva a semântica. Filtros simples em colunas podem ser mais adequados que varrer uma tabela inteira quando o requisito permite.

OBSERVE

Observe medidas usadas dentro de outras medidas. Uma cadeia repetida pode concentrar o custo em um cálculo compartilhado.

APLIQUE

Defina casos de regressão: sem filtros, mês único, múltiplos meses, região sem dados, denominador zero e papel de RLS. Uma otimização que só preserva o total geral pode falhar no detalhe.

PARA FIXAR

Escolha quando uma reescrita mais curta deve ser aceita como otimização.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Melhorar uma medida sem mudar seu contrato.

Meça cenários comparáveis

Exemplo de medição fictício; não é um teste real da ST1.



Mesma consulta, população, filtros e condição de cache.

01 Escolha uma medida e escreva seu contrato.

02 Crie seis contextos de teste.

03 Registre os resultados originais.

04 Reescreva uma parte isolada.

05 Compare todos os resultados.

06 Só aceite o ganho quando equivalência e duração forem demonstradas.

ATENÇÃO

Trocar um filtro de tabela por coluna pode mudar a população se outros filtros forem afetados.

COMO CONFERIR

Quando preserva os resultados nos contextos definidos e melhora a métrica de desempenho medida. Menos linhas de DAX não é evidência suficiente.