st1 INTERNET

ST1 ACADEMY

NOVEMBRO 2026

M03 / INICIANTE

Limpeza perfil e padronização no Power Query

Veja o conceito.
Faça no Power BI.
Confira o resultado.



O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01 Inspecionar e tratar problemas de qualidade

02 Transformar colunas e reorganizar tabelas

03 Mesclar acrescentar e controlar a carga

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

LIMPEZA PERFIL E PADRONIZAÇÃO NO POWER QUERY

Inspecionar e tratar problemas de qualidade

Construir uma regra de limpeza que preserve o significado.

Audite sem apagar a evidência

Base suja com quatro registros extras para investigar.

ORIGEM	AUDITORIA	BASE VÁLIDA
1.444	4	1.440
registros brutos	extras identificados	leads preservados

Leia o denominador e a definição antes de interpretar o resultado.

ENTENDA

O perfil de colunas mostra distribuição, valores vazios, erros e propriedades úteis para investigar uma fonte. Verifique se a análise está usando o conjunto inteiro ou apenas uma amostra.

OBSERVE

Use transformação por tipo e localidade antes de cálculos. Datas ISO reduzem ambiguidade, mas uma origem externa pode entregar dia e mês em outra ordem.

APLIQUE

Erros precisam de destino. Remover todas as linhas com problema sem registrar quantas foram retiradas pode melhorar a aparência e distorcer o indicador.

PARA FIXAR

Uma linha tem Data inválida e LeadId conhecido. Escolha entre apagá-la silenciosamente e enviá-la para rejeição identificada.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Construir uma regra de limpeza que preserve o significado.

Uma junção pode duplicar o fato

Verifique a unicidade da dimensão antes de expandir.

Contrato	Valor
C001	R$ 100

Região	Descrição
1	Norte
1	Norte

→

Contrato	Valor
C001	R$ 100
C001	R$ 100

Antes: R$ 100. Depois da expansão: R$ 200.

A chave repetida da dimensão multiplicou o mesmo contrato.

01 Abra FatoLeads_Sujo.csv.

02 Ative qualidade distribuição e perfil.

03 Analise a base inteira.

04 Converta Data com localidade apropriada.

05 Separe erros e duplicidades em uma consulta de auditoria.

06 Compare os totais válidos com a fonte limpa.

ATENÇÃO

Substituir todo valor ausente por zero pode inventar resultados e mascarar falta de informação.

COMO CONFERIR

Encaminhe para rejeição identificada e registre a regra. O indicador deve informar o impacto das linhas ainda não regularizadas.

LIMPEZA PERFIL E PADRONIZAÇÃO NO POWER QUERY

Transformar colunas e reorganizar tabelas

Reorganizar uma tabela para o nível de análise exigido.

Transforme meses em linhas

Mesma meta, outra estrutura. O total continua 1.152.

Canal	Jan	Fev
PAP	4	4
Digital	4	4

→

Canal	Mês	Meta
PAP	Jan	4
PAP	Fev	4
Digital	Jan	4
Digital	Fev	4

Anular dinamização muda a forma, sem criar metas novas.

ENTENDA

As operações do Power Query alteram a forma dos dados antes do modelo. Dividir uma coluna separa partes de um texto; extrair trechos atende padrões delimitados; substituir valores aplica uma regra pontual.

OBSERVE

Uma planilha com uma coluna para cada mês é conveniente para digitação e difícil para análise temporal. Anular dinamização transforma as colunas de meses em pares de atributo e valor.

APLIQUE

Selecione explicitamente o que entra no modelo. Colunas auxiliares sem uso ocupam memória e confundem a seleção de campos.

PARA FIXAR

Escolha a operação para transformar Jan Fev e Mar em linhas com Mes e Meta.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Reorganizar uma tabela para o nível de análise exigido.

Transforme meses em linhas

Mesma meta, outra estrutura. O total continua 1.152.

Canal	Jan	Fev
PAP	4	4
Digital	4	4

→

Canal	Mês	Meta
PAP	Jan	4
PAP	Fev	4
Digital	Jan	4
Digital	Fev	4

Anular dinamização muda a forma, sem criar metas novas.

01 Abra Metas_Largas.csv.

02 Mantenha CanalKey e RegiaoKey como identificadores.

03 Anule a dinamização das colunas mensais.

04 Renomeie atributo e valor.

05 Converta o mês em uma chave de período.

06 Compare a soma com FatoMetas.csv.

ATENÇÃO

Agrupar por uma descrição não exclusiva pode unir entidades diferentes e perder detalhe.

COMO CONFERIR

Use Anular dinamização das colunas de meses. Cada combinação de canal região e mês passa a ter uma linha.

LIMPEZA PERFIL E PADRONIZAÇÃO NO POWER QUERY

Mesclar acrescentar e controlar a carga

Combinar tabelas sem multiplicar fatos.

Uma junção pode duplicar o fato

Verifique a unicidade da dimensão antes de expandir.

Contrato	Valor
C001	R$ 100

Região	Descrição
1	Norte
1	Norte

→

Contrato	Valor
C001	R$ 100
C001	R$ 100

Antes: R$ 100. Depois da expansão: R$ 200.

A chave repetida da dimensão multiplicou o mesmo contrato.

ENTENDA

Acrescentar empilha registros com estrutura compatível. Mesclar junta colunas a partir de chaves e de um tipo de junção. Antes de expandir uma mesclagem, verifique quantas correspondências cada linha encontrou.

OBSERVE

Uma junção externa à esquerda conserva a população da tabela principal e permite identificar chaves sem correspondência. Uma interna mantém apenas correspondências e pode ocultar registros problemáticos.

APLIQUE

Referenciar uma consulta encadeia a sua lógica; duplicar cria outra definição inicial independente. Referências não garantem que a fonte será lida uma única vez em toda situação.

PARA FIXAR

Há 100 contratos e uma dimensão com duas linhas para a mesma chave. Escolha o risco da mesclagem.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Combinar tabelas sem multiplicar fatos.



01 Conte chaves em DimRegiao.

02 Mescle os leads com a região por RegiaoKey.

03 Conte registros antes da expansão.

04 Expanda somente a descrição necessária.

05 Liste chaves sem correspondência.

06 Acrescente dois arquivos mensais e teste a união.

ATENÇÃO

Usar uma junção interna para “limpar” chaves órfãs pode esconder vendas legítimas.

COMO CONFERIR

A expansão pode produzir mais de 100 linhas e duplicar valores. Corrija a unicidade da dimensão e reconcilie os fatos.

LABORATÓRIO APLICADO

Auditoria de duplicidades datas e chaves

120 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Uma junção pode duplicar o fato

Verifique a unicidade da dimensão antes de expandir.

Contrato	Valor
C001	R$ 100

Região	Descrição
1	Norte
1	Norte

→

Contrato	Valor
C001	R$ 100
C001	R$ 100

Antes: R$ 100. Depois da expansão: R$ 200.

A chave repetida da dimensão multiplicou o mesmo contrato.

PREPARE OS ARQUIVOS

FatoLeads_Sujo.csv. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Consulta válida e três consultas de auditoria de duplicidade data e região.

COMO CONFERIR

Duas repetições extras, uma linha adicional com data inválida e uma linha adicional com região 99. As 1.440 linhas originais devem permanecer.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Preserve a consulta de origem sem carga.

02 Conte 1.444 registros brutos.

03 Separe duplicidades por LeadId mantendo uma ocorrência dos registros idênticos.

04 Valide DataEntrada e envie ERRO-DATA para rejeição.

05 Valide RegiaoKey com DimRegiao e separe ERRO-REGIAO.

06 Conserve tabelas de rejeição com regra e chave.

07 Carregue as 1.440 linhas válidas.

08 Compare os LeadIds com FatoLeads.csv.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.