st1 INTERNET

ST1 ACADEMY

NOVEMBRO 2026

M10 / INTERMEDIÁRIO

Cálculos visuais análise estatística e IA

Veja o conceito.
Faça no Power BI.
Confira o resultado.



O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01 Cálculos visuais eixo ordem e reinício

02 Dispersão tendências agrupamentos e previsão

03 Copilot narrativas e revisão humana

5 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO


CÁLCULOS VISUAIS ANÁLISE ESTATÍSTICA E IA

Cálculos visuais eixo ordem e reinício

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

A ordem do visual faz parte do cálculo

Exemplo: contratos mensais e acumulado do ano.



40 por mês → 240 acumulados até junho.

ENTENDA

Um cálculo visual opera sobre os dados agregados presentes no próprio visual e fica associado a ele. É adequado para diferenças, acumulados e médias sobre essa estrutura.

OBSERVE

PREVIOUS compara com a posição anterior no eixo; RUNNINGSUM acumula valores e MOVINGAVERAGE calcula uma média sobre uma janela. A ordem de classificação faz parte do cálculo.

APLIQUE

O parâmetro de reinício controla a partição do acumulado em hierarquias. Teste a virada de ano e os subtotais. Nem toda função usada no modelo está disponível em cálculo visual.

PARA FIXAR

Escolha por que um acumulado visual mudou ao ordenar as regiões por valor.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Distinguir cálculo do visual de medida reutilizável do modelo.

```
Acumulado Visual = RUNNINGSUM([Contratos])
Media Movel Visual = MOVINGAVERAGE([Contratos], 3)
Diferenca Visual = [Contratos] - PREVIOUS([Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie matriz com ano e trimestre.

02 Adicione Contratos como valor.

03 Crie acumulado visual.

04 Troque o eixo de comparação.

05 Defina reinício por ano.

06 Confira ordem e subtotais manualmente.

ATENÇÃO

Ordenar por maior venda muda o significado de PREVIOUS e pode invalidar uma comparação temporal.

COMO CONFERIR

O cálculo percorre a estrutura ordenada do visual; alterar a ordem muda os valores anteriores que entram no acumulado.

CÁLCULOS VISUAIS ANÁLISE ESTATÍSTICA E IA

Dispersão tendências agrupamentos e previsão

Usar recursos analíticos com hipóteses e limites claros.

Um padrão não prova uma causa

A análise precisa de contexto, hipótese e teste.

PADRÃO

Observe tendência e pontos extremos

HIPÓTESE

Liste possíveis explicações

TESTE

Compare recortes e evidências

DECISÃO

Declare limites e próxima ação

ENTENDA

Um gráfico de dispersão relaciona duas medidas por entidade. Use o detalhe para distinguir pontos e observe o efeito do tamanho e da agregação.

OBSERVE

Agrupamentos, faixas e clustering ajudam a investigar padrões. A seleção de variáveis e a escala influenciam os grupos.

APLIQUE

Uma previsão exige uma série temporal compatível e parâmetros definidos. Separe histórico de previsão, registre horizonte e intervalo e teste o método em um trecho conhecido quando possível.

PARA FIXAR

Escolha a conclusão permitida por uma correlação entre mídia e vendas.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Usar recursos analíticos com hipóteses e limites claros.

Um padrão não prova uma causa

A análise precisa de contexto, hipótese e teste.

PADRÃO

Observe tendência e pontos extremos

HIPÓTESE

Liste possíveis explicações

TESTE

Compare recortes e evidências

DECISÃO

Declare limites e próxima ação

01 Monte dispersão de mídia e contratos por região.

02 Confira a entidade de cada ponto.

03 Crie uma faixa de volume.

04 Investigue um ponto extremo.

05 Teste uma previsão em uma série suportada.

06 Registre limites e critérios de revisão.

ATENÇÃO

Excluir um outlier apenas porque piora o gráfico pode remover a principal evidência do problema.

COMO CONFERIR

Há associação observada no recorte. Para falar em efeito causal, investigue fatores de confusão e um desenho de teste adequado.

CÁLCULOS VISUAIS ANÁLISE ESTATÍSTICA E IA

Copilot narrativas e revisão humana

Usar IA como apoio com validação de métricas e permissões.

A narrativa precisa passar pela conferência

Copilot é opcional e depende do ambiente autorizado.

1 **Pedido**
Período e população

→

2 **Modelo**
Nomes e medidas claros

→

3 **Narrativa**
Página ou texto sugerido

4 **Revisão**
Confira cada número

→

5 **Entrega**
Somente fatos sustentados

ENTENDA

Copilot pode apoiar criação de páginas, narrativas e exploração em cenários habilitados. A disponibilidade depende de capacidade, região, permissões e configuração administrativa. Uma licença Pro isolada não garante todos esses recursos.

OBSERVE

O modelo precisa ter nomes, descrições e medidas compreensíveis. Especifique período, população, definição e formato ao pedir uma narrativa.

APLIQUE

As demonstrações originais incluem Q&A, recurso legado com retirada anunciada na documentação Microsoft. Ele permanece no acervo para rastreabilidade, sem ser exigência de conclusão desta formação.

PARA FIXAR

Escolha a ação quando a IA afirma que a queda de conversão foi causada por atendimento sem evidência adicional.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Usar IA como apoio com validação de métricas e permissões.



01 Confira disponibilidade com o administrador.

02 Descreva as medidas do modelo.

03 Peça uma narrativa com período e definição.

04 Compare cada número com uma matriz.

05 Retire causas não demonstradas.

06 Faça a versão manual se o recurso estiver indisponível.

ATENÇÃO

Aceitar uma narrativa sem conferir o denominador pode dar aparência de certeza a um cálculo errado.

COMO CONFERIR

Trate a causa como hipótese, confira a base e teste explicações alternativas. Preserve somente a conclusão sustentada pelos dados.

LABORATÓRIO APLICADO

Análise e cálculos no visual

100 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

A narrativa precisa passar pela conferência

Copilot é opcional e depende do ambiente autorizado.



PREPARE OS ARQUIVOS

Biblioteca_DAX.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Visual acumulado, média móvel e narrativa revisada.

COMO CONFERIR

Acumulado de contratos chega a 480 em cada ano quando reiniciado. Após três meses completos iguais, a média móvel é 40. A base artificial não demonstra causalidade nem capacidade preditiva real.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Crie matriz de contratos por ano e mês.

02 Adicione RUNNINGSUM e confira a ordem.

03 Reinicie o acumulado por ano conforme a sintaxe da versão instalada.

04 Adicione MOVINGAVERAGE com janela 3.

05 Crie dispersão por região e explique a agregação.

06 Teste previsão em uma série suportada e indique limites.

07 Crie uma narrativa manual de três achados.

08 Se Copilot estiver habilitado compare uma narrativa gerada e corrija afirmações sem evidência.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.