st1 INTERNET

ST1 ACADEMY

NOVEMBRO 2026

M15 / AVANÇADO

Atualização incremental Fabric e ciclo de entrega

Veja o conceito.
Faça no Power BI.
Confira o resultado.



O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01 Atualização incremental partições e dados tardios

02 Direct Lake modelos compostos e arquitetura Fabric

03 PBIP Git revisão implantação e rollback

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

ATUALIZAÇÃO INCREMENTAL FABRIC E CICLO DE ENTREGA

Atualização incremental partições e dados tardios

Definir uma política de atualização verificável.

Uma fronteira pertence a uma única partição

Convenção: início inclusivo e fim exclusivo.

JANEIRO

01/01 até antes de 01/02

[início, fim)

FEVEREIRO

01/02 até antes de 01/03

[início, fim)

01/02 às 00:00 entra só em fevereiro.

ENTENDA

Atualização incremental separa histórico e janelas recentes em partições administradas pelo serviço. No Desktop, os parâmetros RangeStart e RangeEnd, com nomes e tipos corretos, filtram a tabela por data e hora.

OBSERVE

O filtro deve ser encaminhado à origem de forma eficiente quando o cenário requer folding; com CSV, a mesma economia de leitura não é garantida.

APLIQUE

Dados tardios exigem uma janela que permita corrigir períodos recentes e um procedimento para correções fora dela.

PARA FIXAR

Escolha os limites para partições consecutivas sem sobreposição.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Definir uma política de atualização verificável.

```
Table.SelectRows(Fonte,
    each [DataHora] >= RangeStart and [DataHora] < RangeEnd
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie RangeStart e RangeEnd como DateTime.

02 Filtre uma fonte de laboratório com limites sem sobreposição.

03 Confira a tradução à origem quando suportada.

04 Defina janela e retenção simuladas.

05 Teste um registro no limite e outro tardio.

06 Registre o procedimento de reprocessamento.

ATENÇÃO

Usar maior ou igual nos dois limites de partições adjacentes pode duplicar um registro de fronteira.

COMO CONFERIR

DataHora >= RangeStart e DataHora < RangeEnd, ou uma convenção equivalente com somente um limite inclusivo.


ATUALIZAÇÃO INCREMENTAL FABRIC E CICLO DE ENTREGA

Direct Lake modelos compostos e arquitetura Fabric

Avaliar uma arquitetura de maior escala sem depender de nomes.

Arquitetura vem depois do requisito

Avalie escala, atualização, segurança e custo.



ENTENDA

Microsoft Fabric integra serviços de dados e análise e oferece cenários com OneLake, Lakehouse, Warehouse e modelos Power BI. Direct Lake é um modo para dados e arquiteturas compatíveis dentro desse ecossistema.

OBSERVE

Modelos compostos podem combinar modos e fontes conforme os cenários suportados. A combinação cria relações e consultas entre domínios com custos e restrições próprios.

APLIQUE

Use um desenho comparativo para a ST1: operação pequena em Import; fonte grande com consulta governada; arquitetura Fabric para requisitos de escala demonstrados.

PARA FIXAR

Escolha a evidência necessária para migrar uma solução para Direct Lake.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Avaliar uma arquitetura de maior escala sem depender de nomes.

Escolha o modo pela necessidade

O nome do modo não garante tempo real ou desempenho.

Modo	Onde consulta	Atenção
Import	Cópia no modelo	Atualizar a carga
DirectQuery	Fonte de dados	Latência e consultas
Direct Lake	OneLake / Fabric	Arquitetura compatível
Modelo compartilhado	Modelo existente	Permissões e reutilização

01 Desenhe três arquiteturas candidatas.

02 Associe requisitos a cada uma.

03 Liste fontes e modos de armazenamento.

04 Defina métricas da prova de conceito.

05 Considere segurança e falhas.

06 Justifique a opção com evidência e custo conhecido.

ATENÇÃO

Uma arquitetura mais complexa pode aumentar custo e fragilidade sem melhorar a decisão do usuário.

COMO CONFERIR

Uma prova de conceito compatível com o ambiente e os requisitos, incluindo desempenho, atualização, segurança, capacidade e custo. O nome do recurso não basta.

ATUALIZAÇÃO INCREMENTAL FABRIC E CICLO DE ENTREGA

PBIP Git revisão implantação e rollback

Preparar uma entrega versionada e operável.

Da alteração ao retorno da operação

Versão registrada, testes e rollback antes da promoção.



ENTENDA

Projetos Power BI podem separar definições em arquivos apropriados para revisão em Git, em cenários suportados pelo Desktop. PBIX continua sendo um formato de entrega; PBIP organiza um projeto com definições textuais.

OBSERVE

Versionar é mais que guardar cópias. Uma revisão deve explicar a mudança de fonte, medida, modelo, visual ou permissão e trazer os casos de validação.

APLIQUE

Defina ambientes de desenvolvimento, homologação e produção quando a operação exigir, com parâmetros e permissões próprios. O rollback precisa contemplar modelo, relatório, fonte e eventual compatibilidade de esquema.

PARA FIXAR

Escolha a evidência que encerra uma implantação de BI.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Preparar uma entrega versionada e operável.



01 Salve uma cópia como projeto quando suportado.

02 Inspecione os arquivos e exclusões.

03 Crie uma alteração pequena e revise o diff.

04 Execute os casos de validação.

05 Registre plano de implantação e rollback.

06 Faça leitura de retorno da versão entregue.

ATENÇÃO

Renomear arquivo .pbix para .pbip não converte seu conteúdo e pode tornar a entrega inutilizável.

COMO CONFERIR

A versão correta está acessível ao público autorizado, os dados e a atualização foram conferidos e os testes de segurança passaram, com evidência registrada.

LABORATÓRIO APLICADO

Incremental arquitetura e entrega versionada

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.



PREPARE OS ARQUIVOS

Plano_Operacao.md. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Decisão de arquitetura, casos de partição e plano de entrega.

COMO CONFERIR

Nenhuma contratação é necessária. Atualização incremental no serviço só é concluída com execução e evidência reais; uma configuração local é preparação.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Desenhe Import DirectQuery e Direct Lake para um requisito hipotético de maior escala.

02 Escolha critérios de comparação e custo a confirmar.

03 Em SQL de treinamento, crie RangeStart e RangeEnd e filtro com um limite inclusivo.

04 Teste registro de fronteira e correção tardia.

05 Sem SQL ou serviço, execute os casos como teste de desenho e registre a limitação.

06 Salve PBIP pelo fluxo suportado quando disponível.

07 Inspecione diff e exclusões sem segredos.

08 Escreva implantação rollback e evidência esperada.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.